

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 12

Výběrová komise: **Výzva II. Úspory energie**

Datum a čas začátku jednání VK: **15. 5. 2025 od 9 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Pořadové číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005183	AXIS a.s.	Úspory energie AXIS a.s.	2. 9. 2024
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005437	AMIDE PLUS s.r.o.	Snížení energetické náročnosti v hospodářství společnosti AMIDE PLUS s.r.o. (Úspory energie II)	1. 10. 2024
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005538	CAA24 s.r.o.	Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1491 v Hlučíně	23. 10. 2024
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005588	ProfiEko s.r.o.	Snížení energetické náročnosti průmyslového areálu Hořín	1. 11. 2024
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005660	I P C plast spol. s r. o.	Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti I P C plast spol. s r. o.	13. 11. 2024
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005662	KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o.	Úspory energie v provozu firmy KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. v Hradci Králové	13. 11. 2024
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005694	LIGNO RICHTER, s.r.o.	Energetické úspory LignoRichter	20. 11. 2024
8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005714	Klinika Třinec s.r.o.	Energetické úspory objektu společnosti Klinika Třinec s.r.o.	25. 11. 2024
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005718	CZ-SKD Solutions a.s.	Úspory energie ve společnosti CZ-SKD Solutions a.s.	26. 11. 2024



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005735	Andy-auta s.r.o.	Energetické úspory Andy-auta s.r.o.	28. 11. 2024
11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005740	BMT Medical Technology s.r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti BMT Medical Technology s.r.o.	28. 11. 2024
12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005742	MS technik spol. s r.o.	MS technik - Výměna technologie II	28. 11. 2024
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005789	ELWACO s.r.o.	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY SPOLEČNOSTI ELWACO	4. 12. 2024
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005802	DTZ s.r.o.	Úspory energie v areálu DTZ v Liberci	5. 12. 2024
15.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005819	TOS ZNOJMO, akciová společnost	Provedení opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti TOS ZNOJMO, akciová společnost	6. 12. 2024
16.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005831	HEYCO WERK ČR s.r.o.	24 HEYCO, Snížení energetické náročnosti firmy HEYCO WERK ČR s.r.o., Čížovská 453, 39701 Písek - vstříkolis	9. 12. 2024
17.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005837	Výzkumný ústav organických syntéz a.s.	Využití odpadního tepla z akumulační nádrže surové chladicí vody (SCHV)	9. 12. 2024
18.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005872	MAJER invest s.r.o.	Revitalizace administrativního objektu	12. 12. 2024
19.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005892	Parker Hannifin Industrial s.r.o.	Snížení energetického náročnosti výrobního závodu společnosti Parker Hannifin Industrial, s.r.o.	14. 12. 2024
20.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006183	VISCUMA PLASTIC, a.s.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti VISCUMA PLASTIC, a.s.	21. 1. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace (Kč)	Zdůvodnění poznámky, popř. uvedení podmínky schválení, zejména komentář výhrady analytika ratingu, pokud byla uvedena
CZ.01.04.01/01/24_049/0005183	AXIS a.s.	Úspory energie AXIS a.s.	7 604 266,99 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 838,98 GJ/rok (snížení spotřeby elektrické energie o 164,70 MWh modernizací výrobní technologie, 55,0 MWh využití v rámci dotované technologie a 13,35 MWh v rámci energetického hospodářství, které není předmětem žádosti o podporu viz níže) musí být upravená v systému MS2021+. Na základě dovysvětlení přes depeši zaslanou na žadatele přes projektového manažera API je v rámci žádosti o podporu způsobilá FVE ve výši 71,37 kWp a v této výši s ní je dále počítáno v rámci žádosti o podporu (68,75 MWh výroba, kde 55,0 MWh využití v rámci dotované technologie a 13,35 MWh v rámci energetického hospodářství, které není předmětem žádosti o podporu a 0,4 MWh přetoku). Způsobilé výdaje jsou potom $68,75/117 \cdot 3079500 = 1\,809\,535,26$ Kč na FVE, resp. se snižují o 1 269 964,74 Kč (článek 41). Celkové způsobilé výdaje k hodnocení tak jsou 13 864 267,26 Kč a navrhovaná dotace 7 604 266,99 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005437	AMIDE PLUS s.r.o.	Snížení energetické náročnosti v hospodářství společnosti AMIDE PLUS s.r.o. (Úspory energie II)	2 462 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005538	CAA24 s.r.o.	Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1491 v Hlučíně	4 406 398,75 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. 1) Podle Modelu hodnocení platí, že Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace nepřesahuje 90 000 Kč/MWh (rozdíl konečné spotřeby energie před a po realizaci projektu z upravené energetické bilance týkající se příslušných úsporných opatření projektu, který je uveden v samostatné příloze e Energetického posudku indikátor povinný knaplnění).



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				Úspora na KSE podle energetického posudku je 271,163 GJ (viz např. energetický posudek str. 4). Potom jsou maximální CZV 271, 163 /3,6*90000=6 779 075 Kč. V žádosti o dotaci je uvedena částka na způsobilé výdaje v kódu 1.2.1.4 Úsporná opatření článek 38a varianta A2. V energetickém posudku je uvedeno, že projekt plní podmínky pro variantu A1, nikoliv pro variantu A2. Z výše uvedeného je potřeba přesunout výdaje ve výši 6 779 075, Kč do kódu rozpočtu. 1.2.1.3 Úsporná opatření článek 38a varianta A1. Tím dojde ke snížení dotace na 4 406 398,75 Kč (= 6 779 075, 075,-*0,65). V kapitole položky de minimis bude uvedeno 0 Kč, protože 6 779 075, Kč je maximální hodnota CZV na prokázanou úsporu konečné spotřeby energie. Dále je potřeba v MS 2021+ opravit : - Indikátor Roční spotřeba primární energie v podnicích Výchozí hodnota na 115,254 MWh/rok (viz např. str. 16 energetického posudku). - Indikátor Odhadované emise skleníkových plynů Cílová hodnota 17,173 tun CO2 ekv./rok (viz str.17 energetického posudku). V rámci vysvětlení skutečností uvedených v energetickém posudku na základě požadavku žadatele byla v projektu provedena na základě požadavku žadatele následující změna: místo navrženému TČ 2x IVT AIR X130 bude použito TČ 2x IVT AIR X512, tj. splnění podmínek GWP bude docíleno. 2) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. VK ověřila projekt v programu OPTAK a zhodnotila riziko jako přiměřené bez nutnosti dalšího doložení zajištění financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005588	ProfiEko s.r.o.	Snížení energetické náročnosti průmyslového areálu Hořín	12 595 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Na základě dotazu položeného energetickému specialistovi prostřednictvím PM, energetický specialista vysvětlil a upravil instalovaný výkon (původně 50 kWp, nově 40 kWp), balance výroby energie z FVE a její spotřeby. Vzhledem k výše uvedenému je v systému MS2021+ potřeba změnit následující: 1. Indikátor snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů: cílová hodnota na 725,4 GJ (201,5*3,6), viz např. str. 27 dokumentu Energetické posouzení_Hořín dodatek.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				2. Indikátor roční spotřeba primární energie v podnicích: cílová hodnota 61,9 MWh. (26,9*2,3) viz např. str. 28 dokumentu Energetické posouzení_Hořín dodatek. 3. Indikátor odhadované emise skleníkových plynů: cílová hodnota 23,1 tun CO₂ ekv./rok. (26,9*0,86), viz např. str. 33 dokumentu Energetické posouzení_Hořín dodatek. 4. Celkové způsobilé výdaje z 19 630 000 Kč na 18 030 000 Kč. Dále je nutné přesunout částku 2 800 000 Kč na instalaci FVE přesunout z kapitoly 1.2.1.5 do kapitoly 1.2.1.4. V kapitole rozpočtu 1.2.1.4 se tak výdaje upraví na 17 900 000 Kč. Nová výše dotace tak bude 12 595 000 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005660	I P C plast spol. s r. o.	Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti I P C plast spol. s r. o.	2 575 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005662	KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o.	Úspory energie v provozu firmy KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. v Hradci Králové	10 878 984,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Na základě dodatku k energetickému posudku prostřednictvím dovysvětlením přes projektového manažera na API týkající se kapacity výrobního zařízení bylo konstatováno, že dojde ke zvýšení kapacity zařízení z původních 192 720 tun za rok na 219 000 tun za rok. Dále v dodatku bylo upřesněno, že náklady na hypotetický srovnávací scénář jsou ve výši 1 667,758 tis. Kč. Z toho vyplývá, že dochází ke snížení původních způsobilých výdajů v žádosti ve výši 27 936 180 Kč na hodnotu 24 162 853 Kč, = (28 996 000 – 1 667 758)*192 720/219 000 + 114 000 Kč "položky de minimis" podle přílohy č.3 "Vymezení způsobilých výdajů". Z tohoto důvodu dochází ke krácení investiční dotace z původní hodnoty 12 576 981 Kč na hodnotu 10 878 984 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005694	LIGNO RICHTER, s.r.o.	Energetické úspory LignoRichter	1 619 095,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005714	Klinika Třinec s.r.o.	Energetické úspory objektu společnosti Klinika Třinec s.r.o.	2 101 564,90 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0005718	CZ-SKD Solutions a.s.	Úspory energie ve společnosti CZ-SKD Solutions a.s.	1 368 920,20 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. V dokumentech přiložených k žádosti je rozpor ve velikosti podniku. Na dotaz projektového manažera odpověděl žadatel, že se jedná o velký podnik. V systému MS2021+ je potřeba upravit následující hodnoty a parametry: - Musí být změněna velikost podniku z malého na velký. Tím pádem bude snížena výše dotace z 1 959 551,40 Kč na 1 368 920,20 Kč. - Indikátor Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, Cílová hodnota: 123,12 GJ (=34,2*3,6). Žadatel uvedl hodnu v MWh.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005735	Andy-auta s.r.o.	Energetické úspory Andy-auta s.r.o.	4 095 145,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005740	BMT Medical Technology s.r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti BMT Medical Technology s.r.o.	2 257 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005742	MS technik spol. s r.o.	MS technik - Výměna technologie II	7 290 250,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnota faktoru primární energie pro elektřinu ze sítě je 2,3. Energetický specialista použil pro výpočet nesprávný faktor primární energie. Proto je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 817,9 MWh/rok, cílová hodnota 120,1 MWh/rok.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005789	ELWACO s.r.o.	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY SPOLEČNOSTI ELWACO	3 566 793,75 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Podle definice konečné spotřeby energie z II. Výzvy Úspory energie (příloha č. 8a Výčet specifických podmínek programu, ke kterým se vyjadřuje energetický specialista) platí, že se jedná mj. o veškerou energii s výjimkou energie okolního prostředí. Tato presumpce platí podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1791 ze dne 13. září 2023 o energetické účinnosti a o změně nařízení (EU) 2023/955 i pro spotřebu



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				primární. Energetický specialista na dotaz projektového manažera ohledně výše uvedeného odstranil z bilancí výrobu a úsporu stávající FVE. Na základě výše uvedeného je v MS 2021+ potřeba upravit následující hodnoty: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích: výchozí hodnota 217,3 MWh, cílová hodnota 74,2 MWh. 2. Odhadované emise skleníkových plynů: výchozí hodnota 81,3 tun CO2 ekv./rok, cílová hodnota 27,7 tun CO2 ekv./rok. Viz dodatek k EP str. 17.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005802	DTZ s.r.o.	Úspory energie v areálu DTZ v Liberci	8 252 095,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. V systému MS2021+ musí být upraveny tyto indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích: Výchozí hodnota 408,2 MWh/rok, Cílová hodnota 177,6 MWh/rok (žadatel omylem uvedl hodnoty pro primární energii z neobnovitelných zdrojů). Pro projekt platí specifická podmínka f) 8.b Výčet specifických podmínek programu, ke kterým se bude vyjadřovat žadatel: Na úrovni záměru je třeba posoudit výskyt ptáků a netopýrů a aplikovat opatření k jejich ochraně (práce mimo dobu jejich výskytu, instalace budek, realizace větracích otvorů tak, aby byly i nadále přístupné).
CZ.01.04.01/01/24_049/0005819	TOS ZNOJMO, akciová společnost	Provedení opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti TOS ZNOJMO, akciová společnost	4 825 350,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování. VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. VK ověřila projekt v programu OPTAK a zhodnotila riziko jako přiměřené bez nutnosti dalšího doložení zajištění financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005831	HEYCO WERK ČR s.r.o.	24 HEYCO, Snížení energetické náročnosti firmy HEYCO WERK ČR s.r.o., Čížovská 453, 39701 Písek - vstříkolis	2 332 250,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005837	Výzkumný ústav organických syntéz a.s.	Využití odpadního tepla z akumulární nádrže surové chladicí vody (SCHV)	2 025 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0005872	MAJER invest s.r.o.	Revitalizace administrativního objektu	2 006 355,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Je potřeba opravit indikátory v MS2021+, a to Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů na 125,9 GJ/rok (cca 34,9 8*3,6, údaj v GJ). Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 72,36 MWh/rok a cílová hodnota 35,57 MWh/rok (report dat k energetickému posudku).
CZ.01.04.01/01/24_049/0005892	Parker Hannifin Industrial s.r.o.	Snížení energetického náročnosti výrobního závodu společnosti Parker Hannifin Industrial, s.r.o.	51 310 085,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Indikátor 323000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů je ve výši 7 422,37 GJ (2061,77*3,6), dle definice směrnice o energetické účinnosti do výpočtu úspory KSE nedochází k započtení energie z okolního prostředí ve výši 999,71 (TČ) a 418,04 (FVE) viz EP str.28. Tuto hodnotu je nutné změnit v MS2021+. FVE ve výši 780 kWp v rámci žádosti o podporu vyrobená energie mimo spotřebu technických systémů budovy musí splnit všechny další specifické podmínky Výzvy, jak je deklarováno v Příloze č. 8.a, tj. přetoky (včetně případného využití mimo technické systémy budovy v rámci žádosti o podporu a spotřeby technologie v této budově) a výše úspory z konečné spotřeby energie).
CZ.01.04.01/01/24_049/0006183	VISCUMA PLASTIC, a.s.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti VISCUMA PLASTIC, a.s.	7 839 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
Celkem			141 411 554,09 Kč	



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění:
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídícímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Důvod vrácení
-	-	-	-	-



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

2. Další poznámky

O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda		15. 5. 2025	
Členové		15. 5. 2025	
		15. 5. 2025	
	Jméno a příjmení		Podpis
Za správnost – Předseda VK		15. 5. 2025	

