

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 14

Výběrová komise: **Úspory energie – výzva II.**

Datum a čas začátku jednání VK: **19. 6. 2025 od 9 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Poř. číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005535	VELOX - WERK s.r.o.	Výměna odkorňovačky, VELOX WERK s.r.o.	23. 10. 2024
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005753	ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost	H11 - Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu č.11 v areálu ZKL Klášterec nad Ohří	29. 11. 2024
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005776	ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost	H16 - Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu č.16 v areálu ZKL Klášterec nad Ohří	3. 12. 2024
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005854	MOL ARTEPA s.r.o.	Energeticky úsporná opatření společnosti MOL ARTEPA s.r.o.	10. 12. 2024
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005869	NAMPHONG GROUP s.r.o.	Úspory energie v objektu občanské vybavenosti na adrese Zakladatelská 1443/2 společnosti Namphong group s.r.o. v Karviné	12. 12. 2024
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005895	Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO	Úspory energie v provozu Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO ve Voticích	16. 12. 2024
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005900	Bukoma group, s. r. o.	Energetické úspory ve společnosti Bukoma group, s. r. o.	16. 12. 2024
8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005987	Kostecké uzeniny a.s.	Instalace tepelných čerpadel a modernizace zdrojů chladu za účelem využívání odpadního tepla	20. 12. 2024
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006088	IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.	IZOPOL DVOŘÁK Úspory energií_2024	30. 12. 2024



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006152	KOVOLIS HEDVIKOV a.s.	Výměna technologie ve společnosti Kovolis Hedvikov	10. 1. 2025
11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006199	S & Ř, CH KOVO, společnost s ručením omezeným (s.r.o.)	Úspory energie ve společnosti S a Ř, CH KOVO, společnost s ručením omezeným (s.r.o.)	23. 1. 2025
12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006200	Revitherm s.r.o.	Úspory energií administrativní budovy společnosti Revitherm, s.r.o.	23. 1. 2025
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006207	QUINT spol. s r.o.	Pořízení energeticky úspornějšího pevnolátkového laseru pro společnost QUINT spol. s r.o.	27. 1. 2025
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006216	Milan Ligocki	Úspory energie Milan Ligocki	29. 1. 2025
15.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006218	Hlinsko Energy s.r.o.	Úspory energie II - Hlinsko Energy - Snížení energetické náročnosti v pronajatém výrobním areálu	29. 1. 2025
16.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006278	AMIKON spol. s r.o.	Regenerace LOP a zateplení obálky a střechy objektu AMIKON spol. s r.o.	5. 2. 2025
17.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006279	ELASTO FORM Bohemia s.r.o.	25_ELASTO FORM Bohemia s.r.o., Snížení energetické náročnosti firmy ELASTO FORM Bohemia s.r.o., Jungmannova 1164, 334 01 Přeštice - výrobní technologie	5. 2. 2025
18.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006513	METAL GRANIT spol. s r.o.	Výměna starých technologií za úspornější ve společnost METAL GRANIT spol. s r.o.	26. 2. 2025
19.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006523	DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	Zlepšení tepelně technických vlastností budovy F firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	27. 2. 2025
20.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006524	DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	Zlepšení tepelně technických vlastností budovy G firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	27. 2. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace (Kč)	Zdůvodnění poznámky, popř. uvedení podmínky schválení, zejména komentář výhrady analytika ratingu, pokud byla uvedena
CZ.01.04.01/01/24_049/0005535	VELOX - WERK s.r.o.	Výměna odkorňovačky, VELOX WERK s.r.o.	1 048 389,40 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Na základě doplnění prostřednictvím depeše byla zvýšena alternativní investice na 680 292 Kč (viz. Příloha 3 Vymezení způsobilých výdajů str. 4). Způsobilé výdaje k hodnocení jsou tak ve výši 1 913 708,00 Kč (=(2511000 680292+83000)). Navrhovaná dotace je tak ve výši 1 048 389,40 Kč. (=(2511000 680292)*0,55+83000*0,5).
CZ.01.04.01/01/24_049/0005753	ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost	H11 - Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu č.11 v areálu ZKL Klášterec nad Ohří	9 423 175,95 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 558,4 MWh/rok a cílová hodnota 216,8 M Wh/ rok musí být upravena v systému MS2021+. V případě dodávek tepla SZTE, která není účinná (jedná se o ostatní SZTE) se počítá s faktorem primární energie 1,3 (nikoliv 1), viz příloha č. 10 výzvy Faktory celkové primární energie a faktory primární energie z neobnovitelných zdrojů.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005776	ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost	H16 - Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu č.16 v areálu ZKL Klášterec nad Ohří	5 849 235,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. V případě dodávek tepla SZTE, která není účinná (jedná se o ostatní SZTE) se počítá s faktorem primární energie 1,3 (nikoliv 1) viz Příloha č. 10 výzvy Faktory celkové primární energie a faktory primární energie z neobnovitelných zdrojů. Proto je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 401,9 MWh/rok cílová hodnota 180,3 MWh/rok.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0005854	MOL ARTEPA s.r.o.	Energeticky úsporná opatření společnosti MOL ARTEPA s.r.o.	16 057 100,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 451,29 MWh/rok ($=321,8*1+56,3*2,3$) a cílová hodnota 212,24 MWh/rok ($=67,8*1+62,8*2,3$) MWh/rok musí být upravená v systému MS2021+. Náklady na TČ, FVE a akumulaci musí být přesunuty z kapitoly rozpočtu 1.2.1.5 Úsporná opatření článek 41 týkající se zdrojové části a 1.2.1.6 Úsporná opatření článek 41 netýkající se zdrojové části do kapitoly 1.2.1.4 Úsporná opatření článek 38a varianta A2. Kapitola 1.2.1.4. Úsporná opatření článek 38a varianta A2 tak bude ve výši 21 560 000 Kč. V rámci podpory v režimu čl. 38a GBER se náklady na TČ a FVE včetně Akumulace nezapočítávají do kapitoly 1.2.1.5 a 1.2.1.6. Dle odpovědi na depeši bude plánované TČ obsahovat chladivo, s požadovaným GWP. Objekt se skládá ze dvou budov propojených vstupní částí a spojovacím krčkem - technicky jde o jeden celek s jedním odběrným místem elektrické energie. Veškerá spotřeba energie z FVE tedy proběhne uvnitř tohoto celku. Jelikož se jedná o administrativní budovu, bude část energie z FVE spotřebována technologiemi, které tvoří převážně kancelářské spotřebiče, např. počítače, servery a další běžné vybavení. Kapitola rozpočtu 1.2.1.4 sice umožňuje zvyšovat dotaci, nicméně výši dotaci není možné navyšovat, proto celková dotace stejná, a to ve výši 16 057 100,00 Kč. VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. VK ověřila projekt v programu OPTAK a zhodnotila riziko jako přiměřené bez nutnosti dalšího doložení zajištění financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005869	NAMPHONG GROUP s.r.o.	Úspory energie v objektu občanské vybavenosti na adrese Zakladatelská 1443/2 společnosti Namphong group s.r.o. v Karviné	1 904 604,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005895	Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO	Úspory energie v provozu Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO ve Voticích	4 230 100,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0005900	Bukoma group, s. r. o.	Energetické úspory ve společnosti Bukoma group, s. r. o.	5 505 274,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0005987	Kostecké uzeniny a.s.	Instalace tepelných čerpadel a modernizace zdrojů chladu za účelem využívání odpadního tepla	83 795 375,30 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006088	IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.	IZOPOL DVOŘÁK Úspory energií_2024	6 750 875,70 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006152	KOVOLIS HEDVIKOV a.s.	Výměna technologie ve společnosti Kovolis Hedvikov	7 104 576,64 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006199	S & Ř, CH KOVO, společnost s ručením omezeným (s.r.o.)	Úspory energie ve společnosti S a Ř, CH KOVO, společnost s ručením omezeným (s.r.o.)	12 564 234,35 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování. <i>Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení sníží, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než podle následujícího vzorce: $ZVC = ZVi * (VKp / VKn)$, kde ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů, VKp je stávající roční kapacita, VKn je plánovaná roční kapacita, ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity.</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0006200	Revitherm s.r.o.	Úspory energií administrativní budovy společnosti Revitherm, s.r.o.	6 414 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Stávající primární energie nebyla vypočtena správně. V případě postupu podle 1,2 ER, je potřeba postupovat, jak je uvedeno ve Specifické podmínce 8.a písmeno m : "... Pro stanovení výchozího stavu se uvažuje pro vytápění a přípravu teplé vody faktor primární energie zemního plynu a pro ostatní technické systémy faktor primární energie pro elektřinu..." Vzhledem k výše uvedenému a dále k úpravě bilance vyrobené elektrické energie FVE je potřeba v MS 2021+ upravit následující: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 322,56 GJ/rok (viz Energetické posouzení dodatek_ÚL Plynárenská 49 str. 12: $89,6 * 3,6 = 322,56$). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 102,4 MWh/rok a cílová hodnota 9,7 MWh/rok (viz Energetické posouzení dodatek_ÚL Plynárenská 49 str. 11).



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				3. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota 23,1 tun CO2 ekv./rok a cílová hodnota 3,6 tun CO2 ekv./rok (viz Energetické posouzení dodatek_ÚL Plynárenská 49 str. 14). 4. Celkové způsobilé výdaje nově 8 064 000 Kč (maximální CZV jsou: úspora na KSE 89,6*90 000 = 8 064 000 Kč), 6 000 Kč bude odečteno z kapitoly rozpočtu 1.2.2.1 položky de minimis. Navrhovaná dotace je tak ve výši 6 414 000,00 Kč. (=7940000*0,8+124000*0,5). Kapitoly rozpočtu 1.2.2.1 Položky de minimis musí být ponížena na 44 000 Kč, viz údaje na str. 13 v Energetický posudek dodatek.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006207	QUINT spol. s r.o.	Pořízení energeticky úspornějšího pevnolátkového laseru pro společnost QUINT spol. s r.o.	8 121 243,55 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 652,05 MWh/rok a cílová hodnota 172,5 MWh/rok. (viz např. str. 13 v EP). Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 19 975 000,00 Kč, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než 18 028 319,00 Kč, a to podle vzorce ((skutečné výdaje pro nové vstříkolisy 1 139 685,40 Kč (alternativní investice) investice))*479234/505452) + 170 000, Kč (položky de minimis).
CZ.01.04.01/01/24_049/0006216	Milan Ligocki	Úspory energie Milan Ligocki	17 612 995,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006218	Hlinsko Energy s.r.o.	Úspory energie II - Hlinsko Energy - Snížení energetické náročnosti v pronajatém výrobním areálu	55 995 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 4298,2 MWh/rok (viz EP str. 10: 2 949,084+1 349,088) a cílová hodnota 1384,2 MWh/rok (viz EP str.10: 1146,576+237,65). Adaptační opatření mimo opatření na úsporu energie: Krycí střecha nad chladicími jednotkami. VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. VK ověřila projekt v programu OPTAK a zhodnotila riziko jako přiměřené bez nutnosti dalšího doložení zajištění financování.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0006278	AMIKON spol. s r.o.	Regenerace LOP a zateplení obálky a střechy objektu AMIKON spol. s r.o.	2 217 075,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 83,95 MWh/rok a cílová hodnota 48,06 MWh/ rok (viz str. 26 v EP) musí být upravená v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006279	ELASTO FORM Bohemia s.r.o.	25_ELASTO FORM Bohemia s.r.o., Snížení energetické náročnosti firmy ELASTO FORM Bohemia s.r.o., Jungmannova 1164, 334 01 Přeštice - výrobní technologie	2 652 693,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006513	METAL GRANIT spol. s r.o.	Výměna starých technologií za úspornější ve společnost METAL GRANIT spol. s r.o.	3 581 761,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006523	DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	Zlepšení tepelně technických vlastností budovy F firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	10 675 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006524	DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	Zlepšení tepelně technických vlastností budovy G firmy DIAMANT UNIPOOL s.r.o.	4 620 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy II. Úspory energie. Projekt se doporučuje k financování.
Celkem			266 123 208,39 Kč	



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění:
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Důvod vrácení
-	-	-	-	-



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

2. Další poznámky

O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda		19. 6. 2025	
Členové		19. 6. 2025	
		19. 6. 2025	
	Jméno a příjmení		Podpis
Za správnost – Předseda VK		19. 6. 2025	

