

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 18

Výběrová komise: **Výzva II. Úspory energie**

Datum a čas začátku jednání VK: **2. 9. 2025 od 9 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Pořad. číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005878	KRISTAL Senior Home s.r.o.	Stavební úpravy, přístavba č. p. 12, Křišťanovice	13. 12. 2024
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006454	Stavební vodohospodářská, s.r.o.	Energetické úspory pro Stavební vodohospodářskou	18. 2. 2025
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006456	Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o.	Úspory energie - PROJEKT 669 SULFOX VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA FÁZE 1	19. 2. 2025
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006578	Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s.	Výměna chladicího zařízení, Agrochov Kasejovice-Smolivec	4. 3. 2025
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006597	Technomont Vysočina s.r.o.	Snížení energetické náročnosti provozu společnosti Technomont Vysočina s.r.o.	5. 3. 2025
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006619	TIREX AUTOPLACHTY s.r.o.	Tirex Výměna svařovacích strojů	7. 3. 2025
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006624	OEZ s.r.o.	OEZ s.r.o. - Revitalizace objektu Galvanovny	7. 3. 2025
8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006637	Výzkumný ústav organických syntéz a.s.	Snížení energetické náročnosti budovy Ry12	10. 3. 2025
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006977	BELD, s.r.o.	Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti BELD, s.r.o.	20. 3. 2025
10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007014	LoulaStav s.r.o.	Realizace energeticky úsporných opatření - LoulaStav (Hostivice)	24. 3. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007307	IMMOTEL a.s.	Revitalizace objektu Třebíč - Dr. Holubce	7. 4. 2025
12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007308	UNIMONT Pacov spol. s r. o.	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY SPOLEČNOSTI UNIMONT PACOV	7. 4. 2025
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007336	Lubomír Šimek	Energetické úspory hotelu Masarykovo nám. 8, Uničov	9. 4. 2025
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007348	SERTO CZ s.r.o.	ÚSPORY ENERGIE V PROVOZOVNĚ SERTO CZ	11. 4. 2025
15.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007360	GI BUSINESS PARKS a.s.	Rekonstrukce výrobní budovy na adrese parc. č. 1689/5 (nově 1689/9), 513 01 Semily - budova Šlichtovna	15. 4. 2025
16.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007363	Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.	Úspory energie ve společnosti Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.	15. 4. 2025
17.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007368	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení řeznictví HM Globus Brno.	17. 4. 2025
18.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007371	LURA - K s.r.o.	Úspory energie - víceúčelový objekt ČSA 287/19, Hradec Králové	17. 4. 2025
19.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007379	PINIE Lubná, spol. s r.o.	Pořízení energeticky úspornějších technologií a FV systému pro společnost PINIE Lubná, spol. s r.o.	22. 4. 2025
20.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007383	MasterGun Czech, s.r.o.	Energeticky úsporná opatření MasterGun Czech s.r.o.	23. 4. 2025
21.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007393	Petr Zelenka	Snížení energetické náročnosti budovy PETR ZELENKA TRUHLÁŘSTVÍ	24. 4. 2025
22.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007412	EKOMILK a.s.	Energetické úspory ve společnosti EKOMILK a.s. - výměna čerpadel	29. 4. 2025
23.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007485	MBG, spol. s r. o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti MBG, spol. s r. o.	13. 5. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace (Kč)	Zdůvodnění
CZ.01.04.01/01/24_049/0006454	Stavební vodohospodářská, s.r.o.	Energetické úspory pro Stavební vodohospodářskou	4 114 632,80 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006456	Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o.	Úspory energie - PROJEKT 669 SULFOX VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA FÁZE 1	17 304 526,02 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006578	Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s.	Výměna chladicího zařízení, Agrochov Kasejovice-Smolivec	881 742,92 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006597	Technomont Vysočina s.r.o.	Snížení energetické náročnosti provozu společnosti Technomont Vysočina s.r.o.	4 326 836,30 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006619	TIREX AUTOPLAČTY s.r.o.	Tirex Výměna svařovacích strojů	2 407 398,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Hodnota závazného ukazatele Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši 211,68 GJ/rok (= 58,8*3,6) viz např. str. 8/9 v energetickém posudku musí být upravená v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006624	OEZ s.r.o.	OEZ s.r.o. - Revitalizace objektu Galvanovny	26 674 384,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Hodnota závazného ukazatele Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 2 751,0 MWh/rok (=554,98*2,3 +1474,52*1) a cílová hodnota 1 743,0 MWh/rok (=453,12*2,3 +700,82*1) musí být upravená v systému MS2021+.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0006637	Výzkumný ústav organických syntéz a.s.	Snížení energetické náročnosti budovy Ry12	8 925 600,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Podle definice konečné spotřeby energie z II. Výzvy Úspory energie (příloha č 8 a Výčet specifických podmínek programu, ke kterým se vyjadřuje energetický specialista) platí, že se jedná mj. o veškerou energii s výjimkou energie okolního prostředí Tato presumpce platí podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1791 ze dne 13. září 2023 o energetické účinnosti a o změně nařízení (EU) 2023/955 i pro spotřebu primární energie. Z tohoto důvodu není možné započítat do úspory KSE OZE. TJ Úspora (rozdílová bilance je 300,1 MWh/rok (40+260,1) viz např. str. 9 v EP. Vzhledem k býše uvedenému je v systému MS2021+ potřeba změnit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 1080,36 GJ/rok. (300,1*3,6). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 847,33 MWh/rok a cílová hodnota 495,23 MWh/rok (viz str. 32 aktualizovaný EP). 3. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota 304,41 tun CO2 ekv./rok a cílová hodnota 177,31 tun CO2 ekv./rok. (str. 42 aktualizovaný EP).
CZ.01.04.01/01/24_049/0006977	BELD, s.r.o.	Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti BELD, s.r.o.	2 275 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007014	LoulaStav s.r.o.	Realizace energeticky úsporných opatření - LoulaStav (Hostivice)	4 183 216,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 166,667 MWh/rok, cílová hodnota 58,978 MWh/rok. (viz str. 20 EP). Celkové investiční výdaje jsou 9 500 000 Kč (viz EP např. str 9). Žadatel uvedl chybně, že specifická podmínka 8.b písmeno a) je nerelevantní. V případě instalace tepelného čerpadla je tato podmínka relevantní. Energetický specialista uvedl, že v TČ bude použito chladivo R290 s GWP (100) 3. V posudku DNSH byla vyplněna kapitola INSTALACE A PROVOZ ELEKTRICKÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL, která se v případě podpory TČ pod článkem 38a GBER nevyplňuje.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0007307	IMMOTEL a.s.	Revitalizace objektu Třebíč - Dr. Holubce	10 432 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007308	UNIMONT Pacov spol. s r. o.	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY SPOLEČNOSTI UNIMONT PACOV	1 029 931,25 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007336	Lubomír Šimek	Energetické úspory hotelu Masarykovo nám. 8, Uničov	2 325 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 193,115 MWh/rok a cílová hodnota 131,114 MWh/rok (viz str. 5 v EP) musí být upraveny v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007348	SERTO CZ s.r.o.	ÚSPORY ENERGIE V PROVOZOVNĚ SERTO CZ	4 044 110,70 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Podle definice konečné spotřeby energie z II. Výzvy Úspory energie (příloha č. 8a - Výčet specifických podmínek programu, ke kterým se vyjadřuje energetický specialista) platí, že se jedná mj. o veškerou energii s výjimkou energie okolního prostředí. Proto je potřeba v systému MS2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 453,18 GJ/rok. (viz např. EP str. 12, Bilance přínosů projektu pouze elektrická energie 125,88 MWh*3,6). Vzhledem ke snížení úspory jsou maximální CZV 125,88 x 90 000 Kč, tj. 11 329 200,00 Kč. Je potřeba upravit kapitolu rozpočtu: Úsporná opatření - článek 38 na 10 803 569,14 Kč a 525 937,77 Kč. Nová výše dotace bude 4 044 110,70 Kč. Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení sníží, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než podle následujícího vzorce: $ZVC = ZVi * (VKp / VKn)$, kde ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů, VKp je stávající roční kapacita, VKn je plánovaná roční kapacita, ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0007360	GI BUSINESS PARKS a.s.	Rekonstrukce výrobní budovy na adrese parc. č. 1689/5 (nově 1689/9), 513 01 Semily - budova Šlichtovna	21 596 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007363	Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.	Úspory energie ve společnosti Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.	1 592 450,80 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007368	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení řeznictví HM Globus Brno.	5 786 701,31 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007371	LURA - K s.r.o.	Úspory energie - víceúčelový objekt ČSA 287/19, Hradec Králové	3 756 430,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007379	PINIE Lubná, spol. s r.o.	Pořízení energeticky úspornějších technologií a FV systému pro společnost PINIE Lubná, spol. s r.o.	1 888 097,60 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> 1) Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů je ve výši 253,48 GJ (70,41*3,6) viz str.4. Tato hodnota musí být upravena v systému MS2021+. 2) Snížení Odhadované emise skleníkových plynů - cílová hodnota je 11,63 tun CO2 ekv./rok (viz str. 18 v EP). Tato hodnota musí být upravena v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007383	MasterGun Czech, s.r.o.	Energeticky úsporná opatření MasterGun Czech s.r.o.	9 303 704,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> 1) VK č. 17 vrátila hodnotitelům hodnocení projektu za účelem vyjádření se k výhradám dle čl. 2, bodu 10, písmena b) Jednacího řádu a statutu VK kvůli nesouladu hodnocení vůči systému MS2021+. Hodnocení bylo opraveno, VK s hodnocením souhlasí. 2) Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 223,05 MWh/rok a cílová hodnota 70,96 MWh/rok (viz str. 38 v EP) musí být upraveny v systému MS2021+.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0007393	Petr Zelenka	Snížení energetické náročnosti budovy PETR ZELENKA TRUHLÁŘSTVÍ	687 750,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Elektrickou energii z FVE ve výši 4,6 MWh není možné zahrnout do úspory, protože se nejedná o skutečnou úsporu na KSE. V EP je uvedeno, že "Pro účel zahrnutí přínosu navrhované FVE byl proveden také odhad spotřeby elektřiny budoucí spotřeby nových výrobních technologií." Opatření FVE tak nevykazuje úsporu a z tohoto důvodu jej nelze podpořit. Způsobilé výdaje k hodnocení jsou tak ve výši 1 080 000,00 Kč. Navrhovaná dotace je tak ve výši 687 750,00 Kč $(=(12*90000-95000)*0.65+95000*0.5)$. Rozpočet musí být upraven v systému MS2021+. 1) Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 43,2 GJ/rok $(=(29.8 -20.2+1.6-1.6+4-1.7+0.2-0.1)*3.6)$ viz str. 36 v EP musí být upravena v systému MS2021+. 2) Hodnoty indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 41,06 MWh/rok $(=31.4*1+4.2*2.3)$ a cílová hodnota 26,04 MWh/rok $(=21.9*1+1.8*2.3)$ musí být upraveny v systému MS2021+. 3) Hodnoty indikátoru Odhadované emise skleníkových plynů jsou ve výši výchozí hodnota 9,89 tun CO₂ ekv./rok $(=31.4*0.2+4.2*0.86)$ a cílová hodnota 1,55 tun CO₂ ekv./rok $(=21.9*0+1.8*0.86)$. Hodnoty nemají vliv na výsledek hodnocení. Výdaje, které přímo nesouvisí se snížením energetické náročnosti budovy jsou nezpůsobilé. Např. nové nosné i nenosné konstrukce, střešní krytina (mimo krytiny plochých střechy), hydroizolace, atd.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007412	EKOMILK a.s.	Energetické úspory ve společnosti EKOMILK a.s. - výměna čerpadel	428 770,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007485	MBG, spol. s r. o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti MBG, spol. s r. o.	1 962 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
Celkem			135 927 283,20 Kč	



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění:
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění:
-	-	-	-	-



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Důvod vrácení
CZ.01.04.01/01/24_049/0005878	KRISTAL Senior Home s.r.o.	Stavební úpravy, přístavba č. p. 12, Křišťanovice	Projekt vrácen k doplnění. 1) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „nedoporučen“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše. 2) VK se ztotožňuje s navrhovanými výhradami: Podle definice konečné spotřeby energie z II. Výzvy Úspory energie (příloha č. 8a – Výčet specifických podmínek programu, ke kterým se vyjadřuje energetický specialista) platí, že se jedná mj. o veškerou energii s výjimkou energie okolního prostředí. Tato presumpce platí podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1791 ze dne 13. září 2023 o energetické účinnosti a o změně nařízení (EU) 2023/955 i pro spotřebu primární energie. Vzhledem k výše uvedenému je v systému MS2021+ potřeba upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů: cílová hodnota na 1673,078 GJ (464,74*3,6, viz EP např. str. 15). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích: výchozí hodnota 699,3 MWh, cílová hodnota 36,3 MWh. Maximální CZV jsou 90 000 Kč*464,74= 41 826 960 Kč. Tato hodnota musí být upravena v systému MS 2021+. Nová výše dotace bude 29 128 500 Kč.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

2. Další poznámky

O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda		2. 9. 2025	
Členové		2. 9. 2025	
		2. 9. 2025	
	Jméno a příjmení		Podpis
Za správnost – Předseda VK		2. 9. 2025	

