

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 21

Výběrová komise: **Úspory energie – výzva II.**

Datum a čas začátku jednání VK: **29. 10. 2025 od 9 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Pořadové číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0005973	MISVO s.r.o.	Energetické úspory objektu společnosti MISVO v Jirkově	20. 12. 2024
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006275	GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost	Snížení energetické náročnosti v hospodářství společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost (Úspory energie II)	5. 2. 2025
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006599	ADOMS Realitní, a.s.	Úsporná opatření výrobního objektu Teplice, Zemská	5. 3. 2025
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006814	ELSA'S TEXTILE s.r.o.	Snížení energetické náročnosti budovy ve společnosti ELSAS TEXTILE s.r.o.	18. 3. 2025
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0006846	Labyrint servis s.r.o.	Energetické úspory objektu Komenského 135, Háj ve Slezsku - Lhota	18. 3. 2025
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007037	EFTEC (Czech Republic) a.s.	Úspory energie v provozu firmy EFTEC (Czech Republic) a.s.	25. 3. 2025
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007105	Nemocnice AGEL Český Těšín a.s.	Úspory energie AGEL Český Těšín	27. 3. 2025
8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007261	KRÁLÍČEK s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější technologie pro společnost Králíček s.r.o.	31. 3. 2025
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007271	ENVI-PUR Real Estate s.r.o.	Zateplení administrativního objektu ENVI-PUR BUSINESS CENTRUM	2. 4. 2025
10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007295	TEKO Trutnov a.s.	Snížení energetické náročnosti TEKO Trutnov a.s. - Dílna	4. 4. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007296	TEKO Trutnov a.s.	Snížení energetické náročnosti TEKO Trutnov a.s. - Lakovna	4. 4. 2025
12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007297	TEKO Trutnov a.s.	Snížení energetické náročnosti TEKO Trutnov a.s. - Skladovací haly	4. 4. 2025
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007349	TOS Svitavy, a.s.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti TOS Svitavy, a.s. (Úspory energie II)	11. 4. 2025
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007352	KZ Drážní s.r.o.	Úspory energie KZ Drážní s.r.o.	11. 4. 2025
15.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007355	Valcom Invest, s.r.o.	Snížování spotřeby energie společnosti VALCOM INVEST	13. 4. 2025
16.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007359	Wikov MGI a.s.	Snížení energetické náročnosti technologie Wikov MGI a.s.	14. 4. 2025
17.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007381	KZ Šmelc s.r.o.	Snížení energetické náročnosti KZ Šmelc s.r.o. - administrativa	23. 4. 2025
18.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007384	KZ Šmelc s.r.o.	Snížení energetické náročnosti KZ Šmelc s.r.o. - skladovací hala	23. 4. 2025
19.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007392	KZ Šmelc s.r.o.	Snížení energetické náročnosti KZ Šmelc s.r.o. - vrátnice	23. 4. 2025
20.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007399	Integra Progress - výrobní družstvo	Úspory energie ve společnosti Integra Progress IV - LA13,7	25. 4. 2025
21.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007400	Integra Progress - výrobní družstvo	Úspory energie ve společnosti Integra Progress III - LA3, 26	25. 4. 2025
22.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007407	ZHM kovovýroba Dvořák s.r.o.	Snížení energetické náročnosti objektu administrativy firmy ZHM kovovýroba Dvořák s.r.o.	29. 4. 2025
23.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007504	Magna Exteriors (Nymburk) s.r.o.	Energetické úspory na technologickém vybavení společnosti Magna Exteriors (Nymburk) s.r.o. - výměna vstříkolisu	14. 5. 2025
24.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007511	HANZA Mechanics Kunovice s.r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti HANZA Mechanics Kunovice s.r.o.	15. 5. 2025
25.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007522	SVITAP s.r.o.	Úspory energie SVITAP s.r.o. - Lomnice nad Popelkou	15. 5. 2025
26.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007526	ADOMS Realitní, a.s.	Úsporná opatření administrativního objektu Teplice, Chelčického 2165	15. 5. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

27.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007612	LAMBRO - 92 a.s.	Realizace energetických úspor ve společnosti LAMBRO 92 a.s.	19. 5. 2025
28.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007712	NN STEEL s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti NN STEEL s.r.o.	21. 5. 2025
29.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007724	RAMET s.r.o.	Snížení energetické náročnosti budovy K5	22. 5. 2025
30.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007733	INTERNATIONAL CZ, spol. s r.o.	INTERNATIONAL CZ: Úspory energie	23. 5. 2025
31.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007747	LISS, akciová společnost	Energetické úspory LISS, akciová společnost	27. 5. 2025
32.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007749	Michko Group s.r.o.	Úspory energie v provozu Michko Group s.r.o. v Ruprechticích	27. 5. 2025
33.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007759	ASV výrobní družstvo	Pořízení energeticky úspornější technologie pro společnost ASV výrobní družstvo	28. 5. 2025
34.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007767	CANNONEER group s.r.o.	CANNONEER group s.r.o. - snížení energetické náročnosti II	29. 5. 2025
35.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007846	ZAKO TURČÍN, spol. s r.o.	ZAKO: Úspory energie - technologie	5. 6. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace (Kč)	Zdůvodnění
CZ.01.04.01/01/24_049/0005973	MISVO s.r.o.	Energetické úspory objektu společnosti MISVO v Jirkově	2 844 676,80 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů a cílová hodnota 279,36 GJ musí být upravená v systému MS2021+ na tuto hodnotu (viz str. 4 v dodatku k energetickému posudku ($(71,7+9,8 \cdot 1,9 \cdot 2,0) = 77,6 \cdot 3,6$)). Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 94,2 MWh/rok a cílová hodnota 6,5 MWh/rok musí být upravená v systému MS2021+ na tyto hodnoty (viz str. 6 v dodatku k energetickému posudku). Dle informací v dodatku k energetickému posudku bude splněn požadavek na chladiivo tepelného čerpadla, tj. prahová hodnota chladi va GWP 100 nepřesáhne 750 pro dodávku energie, která je určena pro vytápění a přípravu teplé vody. Celkové investiční náklady/způsobilé výdaje k hodnocení se snižují o 469 088 Kč, neboť je způsobilá FVE a akumulace elektrické energie pouze s instalovaným výkonem 15,0 kWp a kapacita baterie 11,6 MWh (původně 35,2 kWp a 34,8 MWh akumulace), tj. snížení nákladů na FVE z 969 888, Kč na 800 000, Kč a akumulaci z 639 200, Kč na 340 000, Kč. Navrhovaná dotace tak je 2 844 676,80 Kč (původní hodnota 3 219 947,20 Kč).
CZ.01.04.01/01/24_049/0006275	GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost	Snížení energetické náročnosti v hospodářství společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost (Úspory energie II)	17 398 888,70 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. V systému MS2021+ je potřeba upravit hodnoty u indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích - výchozí hodnota 3 288,89 MWh/rok a cílová hodnota 2 207,94 MWh/rok (viz str. 29 energetického posudku předloženého v rámci žádosti o podporu, tabulka č. 15). Upozorňujeme žadatele, že k Žádosti o platbu musí příjemce dotace doložit dokumenty, které jsou specifikovány v rámci kapitoly 5.1 Specifické přílohy k Žádosti o platbu, a to mj. ve vztahu na kontrolu plnění specifické podmínky



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				programu podle Přílohy č. 8.a, bod s), tj. posouzení roční kapacity výrobního zařízení (nahrazované zařízení x pořizované zařízení). Jedná se o podklady prokazující roční kapacitu výrobního zařízení u původních nahrazovaných) i u skutečně pořízených zařízení (podrobně viz Pravidla pro žadatele a příjemce zvláštní část). Jedná se zejména o výměnu chladících boxů apod. zařízení, tj. zařízení, kde nesmí dojít k instalaci většího chladícího objemu apod., aniž by to nemělo vliv na velikost výše způsobilých výdajů.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006599	ADOMS Realitní, a.s.	Úsporná opatření výrobního objektu Teplice, Zemská	8 195 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006814	ELSA'S TEXTILE s.r.o.	Snížení energetické náročnosti budovy ve společnosti ELSAS TEXTILE s.r.o.	7 707 769,80 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích cílová hodnota 88,3 MWh/rok. (=7,1*2,3+72*1) viz např. str. 7 dodatku k EP.
CZ.01.04.01/01/24_049/0006846	Labyrint servis s.r.o.	Energetické úspory objektu Komenského 135, Háj ve Slezsku - Lhota	7 626 856,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. <i>VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. VK ověřila projekt v programu OPTAK a zhodnotila riziko jako přiměřené bez nutnosti dalšího doložení zajištění financování.</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0007037	EFTEC (Czech Republic) a.s.	Úspory energie v provozu firmy EFTEC (Czech Republic) a.s.	1 156 889,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007105	Nemocnice AGEL Český Těšín a.s.	Úspory energie AGEL Český Těšín	8 851 950,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0007261	KRÁLÍČEK s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější technologie pro společnost Králíček s.r.o.	4 828 315,05 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. 1) Hodnoty indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 400,20 MWh/rok a cílová hodnota 175,49 MWh/rok musí být upravená v systému MS2021+. (viz str. 13 v EP). Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 23 948 875,00 Kč, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než 8 792 391,00 Kč, a to podle následujícího vzorce: $ZVC = ZVi \cdot VKp / VKn$ ZVC ... jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity ZVi ... jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů VKp ... je stávající roční kapacita VKn ... je plánovaná roční kapacita 2) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. VK ověřila projekt v programu OPTAK a zhodnotila riziko jako přiměřené bez nutnosti dalšího doložení zajištění financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007271	ENVI-PUR Real Estate s.r.o.	Zateplení administrativního objektu ENVI-PUR BUSINESS CENTRUM	13 950 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 633,6 MWh/rok cílová hodnota 335,0 MWh/rok (v systému MS 2021+ je uvedena hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů), hodnoty viz EP_Env_i_pur_dodatek_29.7.2025-1.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007295	TEKO Trutnov a.s.	Snížení energetické náročnosti TEKO Trutnov a.s. - Dílna	3 012 130,40 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. <i>Upozorňujeme žadatele na článek 6.13.19. Rozhodnutí o poskytnutí podpory, kdy v rámci energetického posudku uvedeného v čl. 6.13.17 v případě stanovení výchozího stavu spotřeby energie předmětu energetického posudku dle Přílohy č. 8.a, písm. m) energetický specialista ověří, že s kutečně využití budovy v navrhovaném stavu odpovídá skutečným projektovým parametrům při stanovení referenčního stavu výchozí spotřeby energie podanéh o v rámci žádosti o podporu ... (viz Příloha č.8.a, písm. m) " Typický profil užívání je stanoven podrobně na základě skutečných projektových parametrů (nepřipouští se využití typického profilu užívání dle ČSN 730331 1).</i>



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0007296	TEKO Trutnov a.s.	Snížení energetické náročnosti TEKO Trutnov a.s. - Lakovna	2 785 679,20 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007297	TEKO Trutnov a.s.	Snížení energetické náročnosti TEKO Trutnov a.s. - Skladovací haly	6 521 418,40 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. <i>Upozorňujeme žadatele na článek 6.13.19. Rozhodnutí o poskytnutí podpory, kdy v rámci energetického posudku uvedeného v čl. 6.13.17 v případě stanovení výchozího stavu spotřeby energie předmětu energetického posudku dle Přílohy č. 8.a, písm. m) energetický specialista ověří, že skutečné využití budovy v navrhovaném stavu odpovídá skutečným projektovým parametrům při stanovení referenčního stavu výchozí spotřeby energie podaných o v rámci žádosti o podporu ... (viz Příloha č.8.a, písm. m) " Typický profil užívání je stanoven podrobně na základě skutečných projektových parametrů (nepřipouští se využití typického profilu užívání dle ČSN 730331 1).</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0007349	TOS Svitavy, a.s.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti TOS Svitavy, a.s. (Úspory energie II)	4 707 420,25 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Na základě dodatku č. 3 zasláného prostřednictvím depeše, byla zvýšena výše hypotetického srovnávacího scénáře na 1 827 955,00 Kč (=1231931+596024). Způsobilé výdaje k hodnocení jsou tak ve výši 10 432 045.00 Kč (=12260000-1231931-596024). Navrhovaná dotace je 4 707 420,25 Kč. (=(12260000-260000-1231931-596024)*0.45+260000*0.5). Tyto hodnoty musí být upraveny v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007352	KZ Drážní s.r.o.	Úspory energie KZ Drážní s.r.o.	6 609 159,95 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. <i>VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. VK ověřila projekt v programu OPTAK a zhodnotila riziko jako přiměřené bez nutnosti dalšího doložení zajištění financování.</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0007355	Valcom Invest, s.r.o.	Snížování spotřeby energie společnosti VALCOM INVEST	3 214 462,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. 1) Je potřeba v systému MS2021+ změnit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů: cílová hodnota



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				na 236,88 GJ (65,8*3,6 viz EP např str. 21). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích: cílová hodnota 75,73 MWh (např. str. 23 EP). 3. Odhadované emise skleníkových plynů: cílová hodnota 7,5 tun CO2 ekv./rok (např. str 25 EP). 2) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. VK ověřila projekt v programu OPTAK a zhodnotila riziko jako přiměřené bez nutnosti dalšího doložení zajištění financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007359	Wikov MGI a.s.	Snížení energetické náročnosti technologie Wikov MGI a.s.	16 332 309,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 1504,8 GJ/rok (EP např. str.48 418*3,6).
CZ.01.04.01/01/24_049/0007381	KZ Šmelc s.r.o.	Snížení energetické náročnosti KZ Šmelc s.r.o. - administrativa	1 904 194,40 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007384	KZ Šmelc s.r.o.	Snížení energetické náročnosti KZ Šmelc s.r.o. - skladovací hala	2 820 306,45 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007392	KZ Šmelc s.r.o.	Snížení energetické náročnosti KZ Šmelc s.r.o. - vrátnice	2 106 195,95 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 196,74 GJ/rok. (viz EP např. str. 8: 54,65*3,6).
CZ.01.04.01/01/24_049/0007399	Integra Progress - výrobní družstvo	Úspory energie ve společnosti Integra Progress IV - LA13,7	5 145 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Opatření tepelné čerpadlo vzduch/voda je v souladu s odstavcem 7. článku 38a Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti v budovách GBER, tj. podporu poskytnutou na zvýšení energetické účinnosti budovy lze kombinovat s podporou na tato opatření.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				V systému MS2021+ musí být upraveny následující položky rozpočtu. Položka rozpočtu v kapitole rozpočtu 1.2.1.5 Úsporná opatření - článek 41- týkající se zdrojové části musí být upraveno na 0,00 Kč. Položka rozpočtu v kapitole rozpočtu 1.2.1.3 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1 musí být upravena na 13 700 000,- Kč. Navrhovaná dotace je tak ve výši 5 145 000,00 Kč ($=13700000*0,35+700000*0,5$).
CZ.01.04.01/01/24_049/0007400	Integra Progress - výrobní družstvo	Úspory energie ve společnosti Integra Progress III - LA3, 26	3 705 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Opatření tepelné čerpadlo vzduch/voda je v souladu s odstavcem 7. článku 38a Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti v budovách GBER, tj. podporu poskytnutou na zvýšení energetické účinnosti budovy lze kombinovat s podporou na tato opatření. V systému MS2021+ musí být upraveny následující položky rozpočtu. Položka rozpočtu v kapitole rozpočtu 1.2.1.5 Úsporná opatření- článek 41- týkající se zdrojové části musí být upravena na 0,00 Kč. Položka rozpočtu v kapitole rozpočtu 1.2.1.3 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1 musí být upravena na 9 800 000,- Kč. Navrhovaná dotace je tak ve výši 3 705 000 Kč. ($=(8100000+1700000)*0,35+550000*0,5$)
CZ.01.04.01/01/24_049/0007407	ZHM kovovýroba Dvořák s.r.o.	Snížení energetické náročnosti objektu administrativy firmy ZHM kovovýroba Dvořák s.r.o.	3 918 400,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007504	Magna Exteriors (Nymburk) s.r.o.	Energetické úspory na technologickém vybavení společnosti Magna Exteriors (Nymburk) s.r.o. - výměna vstříkolisu	6 402 965,63 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007511	HANZA Mechanics Kunovice s.r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti HANZA Mechanics Kunovice s.r.o.	7 940 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. <i>VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. VK ověřila projekt v programu OPTAK a zhodnotila riziko jako přiměřené bez nutnosti dalšího doložení zajištění financování.</i>



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0007522	SVITAP s.r.o.	Úspory energie SVITAP s.r.o. - Lomnice nad Popelkou	18 901 652,60 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota je ve výši 1424,537 MWh a cílová hodnota je ve výši 716,704 MWh v iz EP str. 19. Tyto hodnoty musí být upravené v systému MS2021+. V žádosti jsou uvedené hodnoty odpovídající primární energii z neobnovitelných zdrojů. V EP na str. 5 je uvedeno, že "Opatření předpokládá instalaci LED svítidel, nově budou osazena LED svítidla ve vybraných kancelářích a komunikacích, tedy ve zbývajících prostorech, ve kterých ještě nebylo LED osvětlení doposud osazeno." Žadatele proto upozorňujeme, že podle znění výzvy je způsobilé opatření osvětlení vnitřního prostoru budovy. V rámci odpovědi na depeši potvrzuje zástupce žadatele, že se osvětlení týká pouze instalace ve vnitřních prostorech; celý en. posudek je o tom, že předmětem posouzení je jen budova, tedy i osvětlení se týká jen budovy.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007526	ADOMS Realitní, a.s.	Úsporná opatření administrativního objektu Teplice, Chelického 2165	6 620 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Dále je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota: cílová hodnota 127 MWh/rok (viz str. 10 EP, v popisu tabulky se uvádí, že se jedná o výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů, což je špatně, protože podle použitých hodnot faktorů se jedná o faktory primární energie a tím pádem se jedná o výpočet celkové primární energie).
CZ.01.04.01/01/24_049/0007612	LAMBRO - 92 a.s.	Realizace energetických úspor ve společnosti LAMBRO 92 a.s.	10 055 275,90 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. <i>Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 20 000 000 Kč, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než 15 508 886,00 Kč, a to podle vzorce:</i> $ZVC = ZVi * VKp / VKn$ <i>ZVC ... jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity</i> <i>ZVi ... jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů</i> <i>VKp ... je stávající roční kapacita</i> <i>VKn ... je plánovaná roční kapacita</i>



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0007712	NN STEEL s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti NN STEEL s.r.o.	2 268 445,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007724	RAMET s.r.o.	Snížení energetické náročnosti budovy K5	15 138 312,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Na základě depeše přes projektového manažera byl z projektu odstraněn plynový kotel, jako nezpůsobilý výdaj, byly odečteny jak výdaje na tento kotel, tak přínosy ve formě úspory energie a snížení emisí CO₂. Z tohoto důvodu je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 1101,53 GJ/rok (305,98*3,6). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 1034,6 MWh/rok cílová hodnota 706 MWh/rok. 3. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota 220,6 tun CO₂ ekv./rok cílová hodnota 148 tun CO₂ ekv./rok. CZV po odečtení výdajů na plynový kotel budou 27 537 840 Kč a navrhovaná dotace bude 15 138 312 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007733	INTERNATIONAL CZ, spol. s r.o.	INTERNATIONAL CZ: Úspory energie	4 930 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Na základě dodatku č. 2 k eneregtickému posudku a upravené přílohy č. 6 je v systému MS2021+ potřeba změnit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů: cílová hodnota na 304,632 GJ (84,62*3,6). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích: cílová hodnota 227,723 MWh. 3. Odhadované emise skleníkových plynů: výchozí hodnota cílová hodnota 85,1 tun CO₂ ekv./rok. CZV se sníží o 890 000 Kč (nezpůsobilé výdaje na základě překročení 90 000 Kč/MWh) na 7 610 000 Kč, a nová výše dotace bude 4 930 000 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007747	LISS, akciová společnost	Energetické úspory LISS, akciová společnost	1 451 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. <i>Upozorňujeme žadatele, že k Žádosti o platbu musí příjemce dotace doložit dokumenty, které jsou specifikovány v rámci kapitol y 5.1 Specifické přílohy k Žádosti o platbu, a to mj. ve vztahu na kontrolu plnění specifické podmínky programu podle Přílohy č. 8.a, bod s), tj. posouzení roční kapacity výrobního zařízení (nahrazované zařízení x pořizované zařízení). Jedná se o podklady prokazující roční</i>



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				kapacitu výrobního zařízení u původních (nahrazovaných) i u skutečně pořízených zařízení (podrobně viz Pravidla pro žadatele a příjemce zvláštní část). Jedná se např. o výměnu čistících zařízení, tj. zařízení, kde nesmí dojít k navýšení kapacity (např. navýšení rozměru, maximální hmotnosti či navýšení šarží za hodinu), aniž by to nemělo vliv na velikost výše způsobilých výdajů.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007759	ASV výrobní družstvo	Pořízení energeticky úspornější technologie pro společnost ASV výrobní družstvo	7 373 625,30 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007767	CANNONEER group s.r.o.	CANNONEER group s.r.o. - snížení energetické náročnosti II	8 969 145,15 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007846	ZAKO TURČÍN, spol. s r.o.	ZAKO: Úspory energie - technologie	3 233 185,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Vzhledem k podmínce Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace nepřesahuje 90 000 Kč/MWh za rok musejí být kráceny způsobilé výdaje. Způsobilé výdaje k hodnocení jsou tak ve výši 5 888 700,00 Kč (=65,43*90000). Navrhovaná dotace tak je ve výši 3 233 185,00 Kč. (=(65.43*90000)-112000)*0.55+112000*0.5). 1) Hodnoty indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši výchozí hodnota 0 MWh a cílová hodnota 235,548 GJ/rok (=(172.87107.44)*3.6) viz údaje na str. 4 v EP dodatek č. 2, musí být upravená v systému MS2021+. 2) Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši cílová hodnota 247,112 GJ/rok viz str. 4 v EP dodatek č. 2, musí být upravená v systému MS2021+. 3) Hodnota indikátoru Odhadované emise skleníkových plynů ve výši cílová hodnota 92,4 tun CO2 ekv./rok (≈107,44*0,86) musí být upravená v systému MS2021+.
Celkem			228 626 128,93 Kč	



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění:
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
-	-	-	-	



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Důvod vrácení
CZ.01.04.01/01/24_049/0007749	Michko Group s.r.o.	Úspory energie v provozu Michko Group s.r.o. v Ruprechticích	Projekt vrácen k doplnění. 1) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „nedoporučen“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše. 2) Výhrada VK : V návaznosti na hodnocení analytika ratingu, z důvodu velkého zadlužení a z důvodu toho, že žadatel již nyní naplňuje kritérium A pro podnik v obtížích, požaduje VK, aby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace žadatel předložil vyplněný formulář Podnik v obtížích k posouzení skutečnosti, zda je žadatel podnikem v obtížích dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

2. Další poznámky

O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.

Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda		29. 10. 2025	
Členové		29. 10. 2025	
		29. 10. 2025	
	Jméno a příjmení		Podpis
Za správnost – Předseda VK		29. 10. 2025	

