

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 26

Výběrová komise: **Výzva II – Úspory energie**

Datum a čas začátku jednání VK: **20. 2. 2026 od 9.30 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Pořadové číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007761	LEIFHEIT s.r.o.	Snížování energetické náročnosti procesu lakování ve firmě Leifheit s.r.o.	28. 5. 2025
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007903	Agroservis Sedláček, s.r.o.	Úspora energií v objektu Agroservis Sedláček, s.r.o.	13. 6. 2025
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007925	LUKAS CZ spol. s r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu firmy LUKAS spol. s r.o.	18. 6. 2025
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007932	TECHNOKLIMA UH, s.r.o.	Energeticky úsporná opatření společnosti TECHNOKLIMA UH, s.r.o.	19. 6.2025
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007935	SpofaDental a.s.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti SpofaDental a.s. - 2. projekt	20. 6. 2025
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007979	Vanad 2000 a.s.	Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti společnosti Vanad 2000 a.s.	26. 6. 2025
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008011	MB TOOL s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti MB TOOL s.r.o.	2. 7. 2025
8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008027	Tiskárna Helbich, a.s.	Snížení energetické náročnosti výroby společnosti Tiskárna Helbich, a.s.	4. 7. 2025
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008038	MARSTEP s.r.o.	Energeticky úsporná opatření v objektech D a J společnosti MARSTEP s.r.o.	8. 7. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008043	O V M s.r.o.	Snížení energetické náročnosti haly č. 6 v Plesné	9. 7. 2025
11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008090	ZÁLESÍ a.s.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti ZÁLESÍ a.s. - Závod Kovo	17. 7. 2025
12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008095	HON a.s.	Provedení opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti HON a.s.	18. 7. 2025
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008108	Alas, a.s.	ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU FARMY POPOVICE	21. 7. 2025
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008111	DK OPEN, spol. s r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobní budovy DK OPEN spol. s.r.o.	21. 7. 2025
15.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008121	PEC Plzeň 1, s.r.o.	Realizace energeticky úsporných opatření na objektu společnosti PEC Plzeň 1, s.r.o. na adrese Ostrov u Stříbra č. p. 11, Kostelec, k.ú. Ostrov u Stříbra	23. 7. 2025
16.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008128	Vehementa office center s.r.o.	Snížení energetické náročnosti objektu Vehementa office center s.r.o.	24. 7. 2025
17.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008131	ABB s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti ABB s.r.o.	24. 7. 2025
18.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008155	R2IE s.r.o.	Energetické úspory objektu č.p. 140, Sloup	25. 7. 2025
19.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008158	MODRÝ PAVILON, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti budovy polikliniky MODRÝ PAVILON	28. 7. 2025
20.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008173	SUNWIN s.r.o.	Investice do energetických úspor společnosti SUNWIN s.r.o.	29. 7. 2025
21.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008182	Futaba Czech, s.r.o.	Realizace úsporných opatření ve společnosti Futaba Czech, s. r. o.	30. 7. 2025
22.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008246	ECOS Choceň s.r.o.	Zvýšení energetické efektivity společnosti ECOS Choceň Provoz II.	8. 8. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace	Zdůvodnění
CZ.01.04.01/01/24_049/0007761	LEIFHEIT s.r.o.	Snižování energetické náročnosti procesu lakování ve firmě Leifheit s.r.o.	20 021 312,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007903	Agroservis Sedláček, s.r.o.	Úspora energií v objektu Agroservis Sedláček, s.r.o.	3 265 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Text Výzvy Úspory energie výzva II v kapitole 4.1 Podporované aktivity písm. a) uvádí: „<i>Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů (bod 6 článek 38a GBER): zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků...</i>“ Podporovanou aktivitou je zateplení obvodového pláště, nikoliv jeho výměna. Výměna a renovace je v rámci obálky budovy povolena výhradně u otvorových výplní (okna, dveře, vrata,...). Podle přílohy č. 3 Vymezení způsobilých výdajů platí, že „<i>Způsobilé výdaje na opatření jsou pouze výdaje přímo spojené s dosažením nižší úrovně energetické náročnosti nebo vyšší úrovně environmentální výkonnosti (environmentální výkonnost plnění DNSH a klimatického dopadu podle příl ohy č. 7 Výzvy). Ostatní výdaje jsou považovány za odlišné plnění, které nepředstavují účel spojený s dosažením nižší úrovně energetické náročnosti</i>“. Zároveň platí, že hypotetický srovnávací scénář se v článku 38a nepoužívá. V energetickém posudku a v doplnění doloženém prostřednictvím PM je nová konstrukce střechy popsána tak, že se jedná o výměnu střešních panelů, toto je zřejmé také z doloženého Výkresu řezu střechou, kde je střešní PIR panel ukládán na ocelové vazničky. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že výdaje na výměnu původního střešního pláště za nové PIR střešní panely nepatří mezi pod porované aktivity výzvy. Navíc se nejedná pouze o výdaje přímo spojené s dosažením energetické účinnosti. Tyto výdaje jsou výdaje za nový obvodový plášť, což jsou navíc výdaje na ochranu vnitřního prostředí před vnějšími vlivy a výdaje na zajištění tepelné pohody a akustické izolace. Výdaje tak tvoří směs způsobilých a nezpůsobilých složek. Jelikož však nelze nezpůsobilé a způsobilé výdaje jednoznačně vyčíslit a oddělit, je nutné považovat výdaje na výměnu původního střešního pláště za PIR střešní panely jako celek za nezpůsobilé.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				Z výše uvedeného důvodu je potřeba odečíst výdaje na zateplení střechy ve výši 2 300 000 Kč odečíst z kapitoly 1.2.1.4 Úsporná opatření článek 38a varianta A2. Nové CZV tak budou 5 450 000 Kč a nová výše dotace bude 3 265 000 Kč. Dle dokumentu Energetický posudek dodatek 2 je úspora energie generovaná výměnou střešních panelů 21,83 MWh. O tuto úsporu se sníží celková úspora na KSE, která bude nově 70,47 MWh. Tato redukce nemá vliv na hodnocení projektu ani na zařazení projektu do Varianty A2 pro určení míry dotace. Vzhledem k výše uvedenému je v systému MS2021+ potřeba změnit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů: cílová hodnota na 253,692 GJ (70,47*3,6). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích: cílová hodnota 98,6 MWh. 3. Odhadované emise skleníkových plynů: výchozí hodnota cílová hodnota 22,3 tun CO2 ekv./rok.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007925	LUKAS CZ spol. s r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu firmy LUKAS spol. s r.o.	615 941,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007932	TECHNOKLIMA UH, s.r.o.	Energeticky úsporná opatření společnosti TECHNOKLIMA UH, s.r.o.	5 128 734,40 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Pro hodnocení byly použity údaje z EP str. 27, tyto hodnoty byly použity i pro výpočet snížení celkové primární energie a snížení emisí CO2. Proto je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 140,52 MWh/rok cílová hodnota 39,45 MWh/rok. 2. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota 40,824 tun CO2 ekv./rok cílová hodnota 12,09 tun CO2 ekv./rok.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007935	SpofaDental a.s.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti SpofaDental a.s. - 2. projekt	2 455 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007979	Vanad 2000 a.s.	Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti společnosti Vanad 2000 a.s.	2 771 256,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008011	MB TOOL s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti MB TOOL s.r.o.	2 277 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008027	Tiskárna Helbich, a.s.	Snížení energetické náročnosti výroby společnosti Tiskárna Helbich, a.s.	12 370 492,45 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008038	MARSTEP s.r.o.	Energeticky úsporná opatření v objektech D a J společnosti MARSTEP s.r.o.	8 268 328,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008090	ZÁLESÍ a.s.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti ZÁLESÍ a.s. - Závod Kovo	2 437 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008095	HON a.s.	Provedení opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti HON a.s.	6 775 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008108	Alas, a.s.	ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU FARMY POPOVICE	7 525 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Je potřeba v systému MS2021+ změnit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích: výchozí hodnota 2 126,6 MWh, cílová hodnota 1 279,8 MWh. (viz např. str.37) 2. Odhadované emise skleníkových plynů: cílová hodnota 184,5 tun CO2 ekv./rok.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008111	DK OPEN, spol. s r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobní budovy DK OPEN spol. s.r.o.	20 364 818,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008121	PEC Plzeň 1, s.r.o.	Realizace energeticky úsporných opatření na objektu společnosti PEC Plzeň 1, s.r.o. na adrese Ostrov u Stříbra č. p. 11, Kostelec, k.ú. Ostrov u Stříbra	77 130 900,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. V případě započtení úspory elektrické energie na KSE prostřednictvím snížení spotřeby technologie díky výrobě elektřiny z FVE je vstupní spotřeba pro účely výpočtu úspory na KSE včetně elektrické energie spotřebovávané technologií (viz strana 24 EP elektřina spotřebovaná na provoz technologie: 77,7+604,8+1318 MWh, elektřina spotřebovaná v budově 1 592,5 MWh, zemní plyn spotřebovaný v budově 2 830,8 MWh, což je celkem výchozí stav: 6 423,8 MWh.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				Vzhledem k výše uvedenému je v systému MS2021+ potřeba změnit následující indikátory: 1. Odhadované emise skleníkových plynů: výchozí hodnota 3 656,2 tun CO2 ekv./rok, cílová hodnota 2 750,7 tun CO2 ekv./rok.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008131	ABB s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti ABB s.r.o.	2 277 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008155	R2IE s.r.o.	Energetické úspory objektu č.p. 140, Sloup	3 356 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 168,124 MWh/rok, cílová hodnota 57,983 MWh/rok (faktor celkové primární energie pro elektřinu je 2,3, nikoliv 2,1). Žadatel se v dokumentu DNSH v rámci technického screeningového kritéria b) Přizpůsobování se změně klimatu zavazuje k provedení následujících opatření nad rámec opatření uvedených v energetickém posudku: <i>Využití retenčních nádrží pro dešťovou vodu, monitoring spotřeby energií pomocí systému MaR a instalace moderních regulačních prvků umožňujících optimalizaci provozu dle aktuálních klimatických podmínek.</i> Při poslední žádosti o platbu je nutné zkontrolovat, že došlo k realizaci příslušného opatření. Při poslední žádosti o platbu je nutné zkontrolovat, že došlo k realizaci příslušného opatření.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008173	SUNWIN s.r.o.	Investice do energetických úspor společnosti SUNWIN s.r.o.	4 779 522,35 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. <i>Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení sniží (předpoklad v době věcného hodnocení 27 100 000,- Kč, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než 8 703 677,00 Kč, a to podle vzorce: $ZVC = ZVi * (VKp / VKn)$, kde: ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů, VKp je stávající roční kapacita, VKn je plánovaná roční kapacita, ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity.</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0008182	Futaba Czech, s.r.o.	Realizace úsporných opatření ve společnosti Futaba Czech, s. r. o.	2 018 038,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008246	ECOS Choceň s.r.o.	Zvýšení energetické efektivity společnosti ECOS Choceň Provoz II.	3 536 666,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. V systému MS2021+ je potřeba upravit indikátory: 1) Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů a jeho cílová hodnota na 1 620 GJ/rok (report dat k energetickému posudku, tj. včetně přínosu z FVE). 2) Roční spotřeba primární energie v podnicích a jeho cílová hodnota, a to na hodnotu 721,3 MWh/rok ($671,4 * 1 + 21,7 * 2,3$ např. podle str. 19 v energetickém posudku).
Celkem			187 374 510,20 Kč	



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění:
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
-	-	-	-	



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Důvod vrácení
CZ.01.04.01/01/24_049/0008043	O V M s.r.o.	Snížení energetické náročnosti haly č. 6 v Plesné	<u>Projekt je vrácen k doplnění</u> VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše. <i>Na základě dodatku č. 3 k energetickému posudku (z 23.01.2026), který byl zaslán na základě depeše přes projektového manažera API, potvrzuje energetický specialista, že elektřina z FVE ve výši 221,52 MWh/rok bude mařená v rámci samostatného měřeného okruhu pro dotčene spotřebiče. V rámci energetické bilance není uvažován provoz jiných spotřebičů (mimo předmět energetického posudku) a není uvažováno s využitím elektřiny z FVE v těchto jiných spotřebičích ani zvýšení přetoku do DS nad rámec stanovený v energetickém posudku.</i> <i>Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna.</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0008128	Vehementa office center s.r.o.	Snížení energetické náročnosti objektu Vehementa office center s.r.o.	<u>Projekt vrácen k doplnění</u> VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008158	MODRÝ PAVILON, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti budovy polikliniky MODRÝ PAVILON	<u>Projekt vrácen k opravě hodnocení</u> VK vrací hodnotitelům hodnocení projektu za účelem vyjádření se k výhradám dle č. 2, bodu 10, písmena b) Jednacího řádu a statutu VK: VK zjistila v posudcích hodnotitelů, které jsou součástí hodnocení projektu, nesoulad vůči systému MS2021+ v údajích výše dotace a CZV. Ve výhradě hodnotitelů žádná změna výše CZV a výše dotace není uvedena.
-------------------------------	-----------------------	---	--



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

2. Další poznámky

O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda		20. 2. 2026	
Členové		20. 2. 2026	
		20. 2. 2026	
	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Za správnost – Předseda VK		20. 2. 2026	

