

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 27

Výběrová komise: **Výzva Úspory energie II.**

Datum a čas začátku jednání VK: **11. 3. 2026 od 9.30 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

č.	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007461	INGTOP METAL, s.r.o.	INGTOP METAL - snížení energetické náročnosti budovy parcela číslo 2037/2, Týniště nad Orlicí	7. 5. 2025
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007868	KOLMETAL, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti KOLMETAL, s.r.o.	10. 6. 2025
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007913	Zbyněk Čech	Snížení energetické náročnosti objektu Jandov 1171, 675 31 Jemnice	16. 6. 2025
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007939	EXPRES ATTACK s.r.o.	Energetická rekonstrukce polyfunkční budovy, EXPRES ATTACK s.r.o.	20. 6. 2025
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007987	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení pekárny HM Globus Olomouc	27. 6. 2025
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007988	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení řeznictví HM Globus Olomouc	27. 6. 2025
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007990	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení pekárny Globus Opava	27. 6. 2025
8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008013	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení pekárna a prodejní plocha HM Globus Havířov	2. 7. 2025
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008029	PETRAplast s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti PETRAplast s.r.o. - 2. projekt	7. 7. 2025
10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008044	O V M s.r.o.	Snížení energetické náročnosti hal č. 1 až 4 v areálu Plesná	9. 7. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008154	RS mrazírny Kozomín, s.r.o.	Výměna chlazení v provozu RS mrazírny Kozomín s.r.o.	25. 7. 2025
12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008157	Střechy Bohemia s.r.o.	Podnikatelský areál Turovec - Střechy Bohemia	28. 7. 2025
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008158	MODRÝ PAVILON, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti budovy polikliniky MODRÝ PAVILON	28. 7. 2025
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008160	EMBRA Česká s.r.o.	Energetické úspory - EMBRA Česká s.r.o.	28. 7. 2025
15.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008185	FABIO PRODUKT spol. s r.o.	Stavební úpravy objektu (SO.15 SKLAD POTRAVIN) za účelem snížení energetické náročnosti budovy - FABIO PRODUKT, spol. s r.o.	31. 7. 2025
16.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008188	EUTECH akciová společnost	Úspora energie výrobních a technologických procesů ve společnosti EUTECH	31. 7. 2025
17.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008204	H & P plast, společnost s ručením omezeným	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti H a P plast, společnost s ručením omezeným	4. 8. 2025
18.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008219	Věra Langrová	Energetické úspory budovy u Příkopy 1917, Frenštát pod Radhoštěm	5. 8. 2025
19.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008242	WILLI plast s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti WILLI plast s.r.o.	8. 8. 2025
20.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008243	J.P. PLAST, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti provozu společnosti J.P. PLAST, s.r.o. - 2. projekt	8. 8. 2025
21.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008250	ASTOR-KOMPLEX s.r.o.	Úspory Energie v areálu ASTOR-KOMPLEX s.r.o.	11. 8. 2025
22.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008261	SPUR a.s.	Snížení energetické náročnosti vytápění průmyslové haly č. 4 v areálu SPUR a.s.	12. 8. 2025
23.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008267	HAJDIK Moulding s.r.o.	Výměna energeticky nevyhovujících technologií ve firmě HAJDIK Moulding s.r.o. - I. etapa	13. 8. 2025
24.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008281	KDYNIMUM a. s.	Zvýšení účinnosti dílčího technologického zařízení Kdynium a.s.	14. 8. 2025
25.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008285	HTM Sport s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu II. firmy HTM Sport s.r.o.	14. 8. 2025



Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace	Zdůvodnění
CZ.01.04.01/01/24_049/0007461	INGTOP METAL, s.r.o.	INGTOP METAL - snížení energetické náročnosti budovy parcela číslo 2037/2, Týniště nad Orlicí	19 556 895,20 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Na základě výroku Přezkumné komise č. 107 ze dne 20. 11. 2025 a dle čl. 2, bodu 10, písmena c) Statutu a jednacího řádu výběrové komise OP TAK vrátila VK na 25. jednání dne 10. 2. 2026 projekt k přehodnocení hodnocení hodnotitelům. S opravným hodnocením projektu VK souhlasí.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007868	KOLMETAL, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti KOLMETAL, s.r.o.	2 002 609,90 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007913	Zbyněk Čech	Snížení energetické náročnosti objektu Jandov 1171, 675 31 Jemnice	8 403 810,80 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Vzhledem k výhradě analytika ratingu VK č. 25 ze dne 10. 2. 2026 vrátila projekt k doplnění. Bylo požadováno doložení zajištění financování projektu a tento požadavek byl ze strany žadatele splněn. VK považuje doložené financování za dostatečné a doporučuje projekt k poskytnutí podpory.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007939	EXPRES ATTACK s.r.o.	Energetická rekonstrukce polyfunkční budovy, EXPRES ATTACK s.r.o.	2 038 180,90 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Na základě aktualizované EP, který byl dodán depeší přes projektového manažera API byly sníženy celkové investiční náklady na 2 911 687 Kč. Způsobilé výdaje k hodnocení jsou tak ve výši 2 911 687,00 Kč a navrhovaná dotace je tak ve výši 2 038 180,90 Kč. Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši cílová hodnota 34,4 MWh/rok musí být upravena v systému MS2021+ (viz aktualizovaný EP str. 37). Hodnota indikátoru Odhadované emise skleníkových plynů jsou ve výši cílová hodnota 12,9 tun CO2 ekv./rok (viz aktualizovaný EP str. 52). Tyto hodnoty musí být opraveny v systému MS2021+.

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0007987	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení pekárny HM Globus Olomouc	6 119 927,79 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007988	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení řeznictví HM Globus Olomouc	8 297 459,52 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007990	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení pekárny Globus Opava	5 006 638,13 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. <i>Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení modernizace potravinářského chlazení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 13 570 459, Kč), tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje na tuto technologii nebudou nižší než 10 469 202,06 Kč, a to podle vzorce ((skutečné investiční náklady na nová zařízení modernizace potravinářského chlazení 453 532,8) * 257,3 /322,3). Pokud se technické parametry plánovaného pořizovaného nového zařízení modernizace potravinářského chlazení podle energetického posudku oproti předpokladům u skutečně pořízeného zařízení změní, tak je nutné ve vzorci zohlednit poměr 257,3/322,3.</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0008013	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení pekárna a prodejní plocha HM Globus Havířov	24 300 144,13 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008029	PETRAplast s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti PETRAplast s.r.o. - 2. projekt	4 052 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008154	RS mrazírny Kozomín, s.r.o.	Výměna chlazení v provozu RS mrazírny Kozomín s.r.o.	3 017 314,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008157	Střechy Bohemia s.r.o.	Podnikatelský areál Turovec - Střechy Bohemia	7 184 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Celková dodaná energie referenční budovy je dle EP (potažmo výpočetních protokolů PENB) str. 88: 118,415 MWh/rok. Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 417,026 GJ/rok (115,84*3,6) viz dodatek EP, str. 2 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 157,74 MWh/rok, viz EP str 88 (vynásobeno 1,2): (11,196+0,8073)*2,3+(121,888+8,25)*1



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				Energetický specialista v dodatku k EP uvedl, že součástí úsporných opatření je také výměna osvětlení. Úspora na systému osvětlení byla započtena do celkové úspory projektu, ale toto opatření nebylo v původním posudku popsáno.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008158	MODRÝ PAVILON, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti budovy polikliniky MODRÝ PAVILON	6 665 620,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. 1) VK č. 26 dne 10. 2. 2026 vrátila hodnotitelům hodnocení projektu za účelem vyjádření se k výhradám dle bodu 10, písmena b) Jednacího řádu a statutu VK kvůli nesouladu hodnocení vůči systému MS2021+. Hodnocení bylo opraveno, VK s hodnocením souhlasí. 2) Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 492,336 GJ/rok (např. str 6 EP: stav po realizaci EE: 16,4+3,38+1,95+72,1-29,6=64,23MWh, stav po ZP: 171,89, úspora na KSE: 372,88 (64,23+171,89) = 136,8 MWh). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích cílová hodnota 319,6 MWh/rok 3. Odhadované emise skleníkových plynů cílová hodnota 89,6 tun CO2 ekv./rok Změny indikátorů nemají vliv na schválení projektu.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008160	EMBRA Česká s.r.o.	Energetické úspory - EMBRA Česká s.r.o.	3 338 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Vzhledem k nekonzistentnosti výroby z FVE a úspory energie v konečné spotřebě energie byl vznesen dotaz na energetického specialistu přes projektového manažera API. V rámci dodatku k energetickému posudku byla upřesněna úspora KSE na 83,01 MWh (původní stav 101,21 MWh, nový stav 18,2 MWh viz str. 5 dodatku k energetickému posudku ze dne 16. 1. 2026, vliv zaokrouhlování). Na základě výše uvedeného je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů - cílová hodnota na 298,836 GJ/rok (83,01*3,6) 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích - výchozí hodnota 124,298 MWh/rok a cílová hodnota 41,86 MWh/rok 3. Odhadované emise skleníkových plynů - cílová hodnota 15,7 tun CO2 ekv./rok



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008185	FABIO PRODUKT spol. s r.o.	Stavební úpravy objektu (SO.15 SKLAD POTRAVIN) za účelem snížení energetické náročnosti budovy - FABIO PRODUKT, spol. s r.o.	5 824 721,40 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Přesto, že energetický specialista uvádí, že postupuje podle Specifické podmínky 8.a písmeno m): „Pokud nelze při stanovení výchozího stavu spotřeby energie předmětu energetického posudku postupovat dle Přílohy č.3 kapitoly 3 odstavce (1) písmena a), tedy na základě historie spotřeby energie stanovené pro ucelené období alespoň jednoho roku, postupuje se v souladu s vyhláškou č.141/2021 Sb. v platném znění stanovením referenčního stavu. Referenčním stavem je spotřeba energie budovy stanovená na základě průkazu energetické náročnosti budovy pro stav po realizaci navržených úspor odpovídající 1,2 x ER - násobku spotřeby energie referenční budovy (pro všechny energetické ukazatele)...“, nepoužil pro výpočet výchozího stavu celkovou dodanou energii referenční budovy (ER), ale bez udání důvodu použil hodnoty referenční nulové budovy pro klasifikaci. Výše uvedené nemá vliv na výsledek hodnocení projektu.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008204	H & P plast, společnost s ručením omezeným	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti H a P plast, společnost s ručením omezeným	2 995 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008219	Věra Langrová	Energetické úspory budovy u Příkopy 1917, Frenštát pod Radhoštěm	3 350 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. V systému MS2021+ je potřeba upravit indikátor Roční spotřeba primární energie v podnicích - cílová hodnota 21,045 MWh/rok (str. 13 energetického posudku).
CZ.01.04.01/01/24_049/0008242	WILLI plast s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti WILLI plast s.r.o.	1 885 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008243	J.P. PLAST, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti provozu společnosti J.P. PLAST, s.r.o. - 2. projekt	7 005 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008250	ASTOR-KOMPLEX s.r.o.	Úspory Energie v areálu ASTOR-KOMPLEX s.r.o.	9 121 830,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnota Indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích - cílová hodnota je ve výši 59,1 MWh/rok (=52,47+6,67) viz str. 29 v EP (elektrina - dodávka mimo budovu se do primární energie nezapočítává). Tato hodnota musí být opravena v systému MS2021+.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008261	SPUR a.s.	Snížení energetické náročnosti vytápění průmyslové haly č. 4 v areálu SPUR a.s.	17 056 450,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. V systému MS2021+ je potřeba upravit indikátor Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů a jeho cílovou hodnotu na 1403,89 GJ/rok (390 MWh * 3,6, např. str. 6 energetického posudku). I na základě odpovědi na depeši zaslanou projektovým manažerem na žadatele je nutné splnit tyto předpoklady: Připojení na areálový rozvod CZT s využitím také tepelné energie parním výměníkem ze SZTE (dodavatelem tepelné energie společnost Teplárna Zlín s.r.o., která musí splňovat podmínku účinné SZTE, tj. být v Přehledu účinných soustav zásobování tepelnou energií na stránkách ERÚ). Způsobilé výdaje jsou pouze na konstrukce, které splní požadavky podle Přílohy č. 1 Modelu hodnocení Úspory energie – výzva II, tabulka č. 1. PUR panely apod. lze nahradit pouze původní otvorové výplně, nikoliv obvodový plášť.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008267	HAJDIK Moulding s.r.o.	Výměna energeticky nevyhovujících technologií ve firmě HAJDIK Moulding s.r.o. - I. etapa	15 447 460,85 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů cílová hodnota je ve výši 1 372,4 GJ (381,22 * 3,6) viz EP str.22 a výchozí hodnota je nula. Tyto hodnoty je nutné opravit v systému MS2021+. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota je ve výši 2 106,2 MWh a cílová hodnota je ve výši 1 229,4 MWh viz EP str.22. Tyto hodnoty je nutné opravit v systému MS2021+. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota je ve výši 787,52 tun a cílová hodnota je ve výši 459,67 tun viz EP str.35. Tyto hodnoty je nutné opravit v systému MS2021+. Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 64 383 082,- Kč), tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než 34 309 913,22 Kč, a to podle vzorce ((skutečné investiční náklady - 18 472 281,82) * 2 246 279,66 / 2 695 535,59 + 160 000)). Pokud se technické parametry plánovaného pořizovaného zařízení podle energetického posudku oproti předpokladům u skutečně pořízeného zařízení změní, tak je nutné ve vzorci zohlednit poměr 2 246 279,66/2 695 535,59.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008281	KDYNIUM a. s.	Zvýšení účinnosti dílčího technologického zařízení Kdynium a.s.	1 128 547,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008285	HTM Sport s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu II. firmy HTM Sport s.r.o.	1 560 805,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
Celkem			165 358 915,12 Kč	

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet bodů	Poznámky
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídícímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet bodů	Poznámky
-	-	-	-	-



Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Důvod vrácení
CZ.01.04.01/01/24_049/0008044	O V M s.r.o.	Snížení energetické náročnosti hal č. 1 až 4 v areálu Plesná	<u>Projekt vrácen k doplnění</u> VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše. <i>Na základě dodatku č. 2 k energetickému posudku (zaslán přes depeši za součinnosti s projektovým manažerem API), platí: Elektřina z FVE ve výši 384,93 MWh/rok + 152,72 MWh/rok bude mařeno. Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna.</i> <i>Na základě dodatku č. 3 k energetickému posudku (zaslán přes depeši za součinnosti s projektovým manažerem API), platí: Střechy budou zatepleny z vrchní strany na již existující stávající konstrukce, které zůstanou zcela zachovány. Nově instalované zateplení nepřebírá nosnou/statickou funkci stávající konstrukce ani nedochází k odstranění stávající konstrukce, ale jedná se o dodatečně aplikovanou tepelně izolační vrstvu ke stávající konstrukci.</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0008188	EUTECH akciová společnost	Úspora energie výrobních a technologických procesů ve společnosti EUTECH	<u>Projekt vrácen k opravě hodnocení</u> VK vrací hodnotitelům hodnocení projektu za účelem vyjádření se k výhradám dle čl. 2, bodu 10, písmena b) Jednacího řádu a statutu VK: VK zjistila v posudcích hodnotitelů, které jsou součástí hodnocení projektu, nesoulad vůči systému MS2021+ v údajích celkových způsobilých výdajů (CZV) projektu. V hodnocení žádná výhrada k CZV není uvedena. <i>Pokud se předpokládáné investiční náklady na nový CNC Soustruh 5 osa sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 15 000 000, Kč), tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje na tuto technologii nebudou nižší než 13 947 025,70 Kč, a to podle vzorce ((skutečné investiční náklady na nový CNC Soustruh 5 osa 200 000)* 31 868,2/33 817,2). Pokud se technické parametry plánovaného pořizovaného nového CNC Soustruhu 5-osa podle energetického posudku oproti předpokladům u skutečně pořízeného zařízení změní, tak je nutné ve vzorci zohlednit poměr 31 868,2/33 817,2.</i>

2. Další poznámky

O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.

Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda		11. 3. 2026	
Členové		11. 3. 2026	
		11. 3. 2026	
	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Za správnost – Předseda VK		11. 3. 2026	

