

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 28

Výběrová komise: **Výzva Úspory energie II.**

Datum a čas začátku jednání VK: **22. 4. 2026 od 9.30 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Poř. č.	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007888	CITY BUILDING AND MANAGEMENT s.r.o.	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SPOLEČNOSTI CITY BUILDING AND MANAGEMENT s.r.o.	12. 6. 2025
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008008	Milan Horský	Úspory energie - U Stadionu 2170, Svitavy, Milan Horský	1. 7. 2025
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008014	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení řeznictví HM Globus Havířov	2. 7. 2025
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008043	O V M s.r.o.	Snížení energetické náročnosti haly č. 6 v Plesné	9. 7. 2025
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008044	O V M s.r.o.	Snížení energetické náročnosti hal č. 1 až 4 v areálu Plesná	9. 7. 2025
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008081	Stavební společnost SIPA s.r.o.	Snížení energetické náročnosti společnosti Stavební společnost SIPA s.r.o.	16. 7. 2025
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008085	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení pekárna HM Globus Liberec	17. 7. 2025
8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008086	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení prodejní plochy HM Globus Liberec	17. 7. 2025
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008087	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení pekárna HM Globus Ústí nad Labem	17. 7. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008088	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení řeznictví HM Globus Ústí nad Labem.	17. 7. 2025
11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008128	Vehementa office center s.r.o.	Snížení energetické náročnosti objektu Vehementa office center s.r.o.	24. 7. 2025
12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008140	SERAFINIT s.r.o.	Energetické úspory v objektu na parc.č. 1231/21, k.ú. Prostřední Suchá v Havířově	24. 7. 2025
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008146	K2 invest s.r.o.	Energeticky úsporná opatření K2 invest s.r.o. Karla Šípka č.p. 279, 530 09 Pardubice II - Polabiny	25. 7. 2025
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008147	K2 invest s.r.o.	Energeticky úsporná opatření K2 invest s.r.o. Ubytovací zařízení Přelouč	25. 7. 2025
15.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008150	Gumárny Zubří, akciová společnost	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost - 2. projekt	25. 7. 2025
16.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008151	trenium s.r.o.	Energetické úspory horské chaty Zuzana	25. 7. 2025
17.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008172	STAKO Zápustková kovárna s.r.o.	STAKO Zápustková kovárna s.r.o. - úspora energií	29. 7. 2025
18.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008188	EUTECH akciová společnost	Úspora energie výrobních a technologických procesů ve společnosti EUTECH	31. 7. 2025
19.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008197	Gabostav s.r.o.	Úspory Energie v provozu společnosti Gabostav s.r.o. - Restaurace a ubytovna ve Zruči nad Sázavou	1. 8. 2025
20.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008200	EKOTEZ, spol. s r.o.	Revitalizace objektu Varvažov	2. 8. 2025
21.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008201	Armona invest a.s.	Úspory energie v areálu Armona invest - Semtín	3. 8. 2025
22.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008202	Taba invest s.r.o.	Úspory energie v areálu Taba invest s.r.o. - Libuše	3. 8. 2025
23.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008244	CREDIT CZECH s.r.o.	Úspory energií ve společnosti ubytovna Kordy	8. 8. 2025
24.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008245	TESLA Mladá Vožice a.s.	Snížení energetické náročnosti areálu firmy TESLA Mladá Vožice a.s.	8. 8. 2025
25.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008272	Ing. Jakub Strnad	Energetické úspory Telnice 87	13. 8. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

26.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008307	PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.	Snížení energetické náročnosti objektu INTERKOM Ústí nad Labem	18. 8. 2025
27.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008333	1. Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o.	ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU FARMY SVINY	20. 8. 2025
28.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008336	VESPOL podlahy spol. s r.o.	Energetické úspory společnosti VESPOL podlahy spol. s r.o.	21. 8. 2025
29.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008349	FV - Plast, a.s.	Úspory energie ve společnosti FV - Plast, a.s. pro snížení energetické náročnosti vstřikovacích strojů ve výrobním areálu Bohdalice	22. 8. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace	Zdůvodnění
CZ.01.04.01/01/24_049/0007888	CITY BUILDING AND MANAGEMENT s.r.o.	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SPOLEČNOSTI CITY BUILDING AND MANAGEMENT s.r.o.	3 189 847,75 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. V případě, že při realizaci projektu dojde ke změně způsobu využití budovy/stavby na podporovaný typ, lze projekt realizovat. Ke splnění této podmínky musí být před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace doloženy dokumenty, které potvrdí, že ke změně způsobu využití budovy/stavby má během realizace projektu dojít. Následně musí být k závěrečné žádosti o platbu předloženy dokumenty, které prokážou, že ke změně způsobu využití budovy/stavby na podporovaný typ skutečně došlo. V situaci, kdy bude k závěrečné žádosti o platbu doloženo povolení k předčasnému užívání stavby nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu, ale změna způsobu využití budovy/stavby bude řešena až v rámci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí, jež bude dokládán až v rámci udržitelnosti projektu, dle podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, je možné proplatit závěrečnou žádost o platbu, pokud k ní budou doloženy ostatní relevantní přílohy.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008008	Milan Horský	Úspory energie - U Stadionu 2170, Svitavy, Milan Horský	5 440 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Na základě dovysvětlení přes projektového manažera na API byl předložen nový energetický posudek, příloha č. 6 "Report dat z energetického posudku" a PENB. Na základě těchto podkladů dochází k těmto změnám: výdaje na následné konstrukce jsou nezpůsobilé: nové svislé stěny budou z Ytongu tl. 100-250mm, nová stropní konstrukce. Z tohoto důvodu dochází ke snížení způsobilých výdajů na 7 800 000 Kč (viz str. 20 v EP z 27. února 2026). Dotace je tak ve výši 5 440 000 Kč. (=7700000*0.7+100000*0.5). Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů je ve výši cílová hodnota 315,36 GJ/rok (=(126,6 -39)*3,6) viz str. 18 v EP. Je nutné opravit kapitolu rozpočtu 1.2.1.4 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A2 na 7 700 000,- Kč.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 147,8 MWh/rok ($=110,3 \cdot 1 + 16,3 \cdot 2,3$) a cílová hodnota 61,6 MWh/rok ($=21,1 \cdot 1 + 17,6 \cdot 2,3$) viz údaje v kapitole 4.2 Energetického posudku. Výše uvedené hodnoty musí být upraveny v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008014	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení řeznictví HM Globus Havířov	7 115 643,25 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008043	O V M s.r.o.	Snížení energetické náročnosti haly č. 6 v Plesné	45 057 480,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Vzhledem k výhradě analytika ratingu VK č. 26 ze dne 20. 2. 2026 vrátila projekt k doplnění. Bylo požadováno doložení zajištění financování projektu a tento požadavek byl ze strany žadatele splněn. VK považuje doložené financování za dostatečné a doporučuje projekt k poskytnutí podpory. <i>Na základě dodatku č. 3 k energetickému posudku, který byl zaslán na základě depeše přes projektového manažera API, potvrzuje energetický specialista, že elektřina z FVE ve výši 221,52 MWh/rok bude mařena v rámci samostatného měřeného okruhu pro dotčene spotřebiče. V rámci energetické bilance není uvažován provoz jiných spotřebičů (mimo předmět EP) a není uvažováno s využitím elektřiny z FVE v těchto jiných spotřebičích ani zvýšení přetoku do DS nad rámec stanovený v EP. Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna.</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0008044	O V M s.r.o.	Snížení energetické náročnosti hal č. 1 až 4 v areálu Plesná	53 495 376,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Vzhledem k výhradě analytika ratingu VK č. 27 ze dne 11. 3. 2026 vrátila projekt k doplnění. Bylo požadováno doložení zajištění financování projektu a tento požadavek byl ze strany žadatele splněn. VK považuje doložené financování za dostatečné a doporučuje projekt k poskytnutí podpory. <i>Na základě dodatku č. 2 k energetickému posudku (zaslán přes depeši za součinnosti s projektový manažerem API), platí: Elektřina z FVE ve výši 384,93 MWh/rok + 152,72 MWh/rok bude mařeno. Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla</i>



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				povinnost splněna. Na základě dodatku č. 3 k energetickému posudku (zaslán přes depeši za součinnosti s projektový manažerem API), platí: Střechy budou zatepleny z vrchní strany na již existující stávající konstrukce, které zůstanou zcela zachovány. Nově instalované zateplení nepřebírá nosnou/statickou funkci stávající konstrukce ani nedochází k odstranění stávající konstrukce, ale jedná se o dodatečně aplikovanou tepelně izolační vrstvu ke stávající konstrukci.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008081	Stavební společnost SIPA s.r.o.	Snížení energetické náročnosti společnosti Stavební společnost SIPA s.r.o.	7 448 391,10 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 400,735 MWh/rok a cílová hodnota 240,366 MWh/rok. Energetický specialista byl prostřednictvím PM požádán, aby vysvětlil následující: "V EP uvádíte, že výroba elektřiny z FVE bude 84,2MWh/rok, ale v projektu bude využito pouze 7,5 MWh/rok (což je méně než 10%), 59,9 MWh bude mařeno." ES trvá na tom, že 58 MWh EE bude mařeno a uvedl k tomu následující: "El. energie mařená na měniči a ztráty v baterii dle energetického posudku činí při stávajících krajo- vých podmínkách 58,0 MWh/rok. Z toho 1,8 MWh/rok jsou ztráty při ukládání elektřiny do baterií a tedy 56,2 MWh/rok se bude mařit, což je 66,7 % elektřiny vyrobené pomocí FVE." Žadatel a energetický specialista tímto berou na vědomí, že změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna. Zateplení obvodového pláště a stře- ch je způsobitelné pouze jako dodatečné zateplení stávajícího obvodového pláště. Pokud dojde k odstranění stávajícího obvodového pláště a jeho náhradě novým, jedná se o nezpůsobitelné opatření a jeho přínosy není možné započítat do přínosů projektu. Kritériem způsobitelnosti není, zda něco má nebo nemá nosnou funkci. Pokud při rekonstrukci dojde k odstranění obvodového pláště budovy (jak stěn, tak střechy) a jeho náhradě za nový, je tento výdaj nezpůsobitelný. Zateplení je způsobitelné pouze pokud se jedná o dodatečnou vrstvu. Text Výzvy Úspory energie-výzva II v kapitole 4.1 Podporované aktivity písm. a) uvádí: „Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů (bod 6 článku 38a GBER): • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků...“ Podporovanou aktivitou je zateplení obvodového pláště, nikoliv jeho výměna. Výměna a renovace je v rámci obálky budovy povolena výhradně u otvorových výplní (okna, dveře, vrata,...).



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				Podle přílohy č. 3 Vymezení způsobilých výdajů platí, že „Způsobilé výdaje na opatření jsou pouze výdaje přímo spojené s dosažením nižší úrovně energetické náročnosti nebo vyšší úrovně environmentální výkonnosti (environmentální výkonnost – plnění DNSH a klimatického dopadu podle přílohy č. 7 Výzvy). Ostatní výdaje jsou považovány za odlišné plnění, které nepředstavují účel spojený s dosažením nižší úrovně energetické náročnosti“.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008085	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení pekárna HM Globus Liberec	6 489 435,25 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. <i>Pokud se předpokládáné investiční náklady na novou technologie chlazení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 13 697 341,00 Kč, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než 12 879 401,67 Kč.</i> <i>Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení sníží, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než výdaje podle následujícího vzorce:</i> $ZVC = ZVi * (VKp / VKn)$, <i>ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů</i> <i>VKp je stávající roční kapacita,</i> <i>VKn je plánovaná roční kapacita,</i> <i>ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0008086	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení prodejní plochy HM Globus Liberec	20 365 946,93 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008087	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení pekárna HM Globus Ústí nad Labem	5 838 366,63 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. <i>Pokud se předpokládáné investiční náklady na novou technologie chlazení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 13 594 920,00 Kč, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než 12 983 350,84 Kč.</i> <i>Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení sníží, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než výdaje podle následujícího vzorce:</i> $ZVC = ZVi * (VKp / VKn)$, <i>ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů</i> <i>VKp je stávající roční kapacita,</i> <i>VKn je plánovaná roční kapacita,</i> <i>ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity</i>



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008088	Globus ČR, v.o.s.	Výměna technologie chlazení řeznictví HM Globus Ústí nad Labem.	7 207 778,77 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008128	Vehementa office center s.r.o.	Snížení energetické náročnosti objektu Vehementa office center s.r.o.	30 504 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Vzhledem k výhradě analytika ratingu VK č. 26 ze dne 20. 2. 2026 vrátila projekt k doplnění. Bylo požadováno doložení zajištění financování projektu a tento požadavek byl ze strany žadatele splněn. VK považuje doložené financování za dostatečné a doporučuje projekt k poskytnutí podpory.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008146	K2 invest s.r.o.	Energeticky úsporná opatření K2 invest s.r.o. Karla Šípka č.p. 279, 530 09 Pardubice II - Polabiny	6 614 080,20 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008147	K2 invest s.r.o.	Energeticky úsporná opatření K2 invest s.r.o. Ubytovací zařízení Přelouč	10 548 031,20 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008150	Gumárny Zubří, akciová společnost	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost - 2. projekt	7 715 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008151	trenium s.r.o.	Energetické úspory horské chaty Zuzana	3 209 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Podle energetického posudku z 19. ledna 2026 a dalších upřesnění na základě depeší přes projektového manažera API na žadatele je nutné změnit indikátory v MS2021+ následovně: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů - cílová hodnota 207,2 GJ/rok. 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích - výchozí hodnota 332,0 MWh/rok a cílová hodnota 110,1 MWh/rok. 3. Odhadované emise skleníkových plynů - výchozí hodnota 124,2 tun CO2 ekv./rok a cílová hodnota 15,4 tun CO2 ekv./rok.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				Navržená opatření ohledně zdrojů výroby energie jsou pouze FVE (včetně akumulace) a biomasa, nikoliv tepelné čerpadlo (viz dle upřesnění od žadatele, resp. v energetickém posudku přes depeše). V rámci plnění povinnosti z Rozhodnutí o poskytnutí podpory dle čl. 6.13.15, kdy k žádosti o platbu, ve které jsou zahrnuty způsobilé výdaje na zdroj na biomasu, musí příjemce předložit uzavřenou smlouvu o dodávce biomasy, musí být zároveň splněny podmínky na podporované druhy pevné biomasy a jejich maximální přepravní vzdálenosti, které jsou definovány v příloze Výzvy č. 9 „Druhy pevné biomasy s úsporami skleníkových plynů“. Není splněna podmínka pro variantu dotace dle A2 (energetický posudek z 30. ledna 2026, str. 2), neboť "Výpočet úspory primární energie bez započtení opatření dle bodu 7 článku 38a GBER" nemůže uvažovat pro navrhovanou variantu zdroj na zemní plyn, který není využíván v rámci stávajícího stavu (deklarovaného fakturami pouze na elektrickou energii). Tedy při stejném energonositeli je úspora primární energie pro tento případ max. 38 % (1 - 89,5/144,4) s tím, že pokud by se zohlednila i energie na technologické a ostatní procesy, která nesouvisí pravděpodobně s dodanou energií (tj. do výpočtu je zahrnuta pouze energie na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, úpravu vlhkosti, větrání a osvětlení budovy), tak by byla hodnota ještě nižší. Na základě výše uvedeného je potřeba přesunout výdaje z kapitoly 1.2.1.4. Úsporná opatření - článek 38a - varianta A2 do kapitoly 1.2.1.3. Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1. Vzhledem k jiné výši podpory v této kapitole se změní výše dotace, nově bude 3 209 000 Kč ($4\,860\,000 * 0,65 + 100\,000 * 0,5$).
CZ.01.04.01/01/24_049/0008172	STAKO Zápustková kovárna s.r.o.	STAKO Zápustková kovárna s.r.o. - úspora energií	1 195 300,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Z důvodu překročení limitu 90 000 Kč/MWh (viz kritérium 10) se musí snížit způsobilé výdaje. Způsobilé výdaje k hodnocení jsou tak ve výši 1 758 500,00 Kč ($=70,34*25000$). Navrhovaná dotace je tak ve výši 1 195 300,00 Kč ($=1053500*0,8+705000*0,5$). Hodnota v kapitole rozpočtu 1.2.1.4. Úsporná opatření článek 38a varianta A2 tak bude 1 053 500 Kč. Tyto hodnoty je potřeba změnit v systému MS 2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008188	EUTECH akciová společnost	Úspora energie výrobních a technologických procesů ve společnosti EUTECH	9 642 849,47 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. VK č. 27 dne 11. 3. 2026 vrátila hodnotitelům hodnocení projektu za účelem vyjádření se k výhradám dle bodu 10, písmena b) Jednacího řádu a statutu VK kvůli nesouladu hodnocení vůči systému MS2021+. Hodnocení bylo opraveno, VK s hodnocením souhlasí.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				<i>Pokud se předpokládáné investiční náklady na nový CNC Soustruh 5-osa sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 15 000 000 Kč), tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje na tuto technologii nebudou nižší než 13 947 025,70 Kč, a to podle vzorce ((skutečné investiční náklady na nový CNC Soustruh 5-osa – 200 000)*31 868,2/33817,2). Pokud se technické parametry plánovaného pořizovaného nového CNC Soustruh 5-osa podle energetického posudku oproti předpokladům u skutečně pořízeného zařízení změní, tak je nutné ve vzorci zohlednit poměr 31 868,2/33 817,2.</i> <i>Pro technologický celek č. 3 platí: Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení sníží, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než podle následujícího vzorce: $ZVC = ZVi * (VKp / VKn)$, kde: ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů, VKp je stávající roční kapacita, VKn je plánovaná roční kapacita, ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0008197	Gabostav s.r.o.	Úspory Energie v provozu společnosti Gabostav s.r.o. - Restaurace a ubytovna ve Zruči nad Sázavou	16 487 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008200	EKOTEZ, spol. s r.o.	Revitalizace objektu Varvažov	27 502 848,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Způsobilé výdaje k hodnocení jsou ve výši 34 378 560,00 Kč, jak ES uvedl v reportu dat z EP (=381.984*90000) a navrhovaná dotace je ve výši 27 502 848,00 Kč (=381.984*90000*0.8). Kapitola rozpočtu 1.2.1.4 Úsporná opatření článek 38a varianta A2 musí být upravena na 34 378 560,00 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008201	Armona invest a.s.	Úspory energie v areálu Armona invest - Semtín	8 839 200,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008202	Taba invest s.r.o.	Úspory energie v areálu Taba invest s.r.o. - Libuše	6 992 640,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Na str. 5 EP je uvedeno, že úspora energie na KSE je 97,120 MWh, což je 349,632 GJ. Tato hodnota je uvedena i v žádosti jako cílový indikátor.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				Dle hodnoticího kritéria č. 10 musí platit, že maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace nepřesahuje 25 000 Kč/GJ za rok, tj. $349,632 \times 25\,000 = 8\,740\,800$ Kč. Maximální CZV tedy mohou být 8 740 800 Kč (viz odpovídá i str. 32 energetického posudku). Výdaje uvedené v kapitole 1.2.1.4. Úsporná opatření - článek 38a - varianta A2 se musí ponížít o 200 Kč na hodnotu 8 740 800 Kč. Nová výše dotace bude 6 992 640 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008244	CREDIT CZECH s.r.o.	Úspory energií ve společnosti ubytovna Kordy	12 540 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Str. 17 EP, tabulka bilance přínosů projektu uvádí: návrhový stav EE 31,8 MWh, ZP 160,4 MWh. Podle přílohy č. 10 Výzvy se počítá s faktory primární energie z neobnovitelných zdrojů $EE=2,1$; $ZP = 1,0$. Potom primární energie z neobnovitelných zdrojů po realizaci projektu bude: $31,8 \times 2,1 + 160,4 \times 1 = 227,18$ MWh, při energeticky vztahné ploše 2 624 m², bude hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů energie pro stav po realizaci navržených opatření: $227,18 / 2624 \times 1000 = 86,58$ kWh/m²/rok - nebude tak splněna podmínka pro podporu dle varianty A2, kdy maximální požadovaná hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů energie pro stav po realizaci navržených opatření je 80 kWh/m²/rok. Z výše uvedeného důvodu je projekt možné podpořit pouze podle Varianty A1. V rozpočtu je potřeba přesunout výdaje 25 000 000 Kč z kapitoly 1.2.1.4 do kapitoly 1.2.1.3 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1. Nová výše dotace tak bude 12 540 000 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008245	TESLA Mladá Vožice a.s.	Snížení energetické náročnosti areálu firmy TESLA Mladá Vožice a.s.	18 247 250,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Část střechy (skladba R4b) objektu M1 bude kompletně odstraněna a na skeletovou nosnou konstrukci bude aplikován sendvičový střešní panel. Vzhledem k tomu, že se jedná o nepodporované opatření, byl žadatel prostřednictvím PM požádán, aby toto opatření z projektu vyjmul. Vzhledem k výše uvedenému je v systému MS2021+ potřeba změnit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů: cílová hodnota na 1 796,184 GJ/rok ($498,94 \times 3,6$ viz např. str. 6 dodatku k EP). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích: cílová hodnota 219,1 MWh. 3. Odhadované emise skleníkových plynů: cílová hodnota 61 tun CO₂ ekv./rok. Dále dojde ke snížení výdajů v kapitole rozpočtu 1.2.1.4. Úsporná opatření - článek 38a - varianta A2 z 32 382 500 Kč na 30 252 500 Kč, takže CZV budou 30 444 000 Kč a nová výše dotace bude 18 247 250 Kč.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008333	1. Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o.	ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU FARMY SVINY	19 215 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. V systému MS2021+ je potřeba změnit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích: výchozí hodnota 3099,8 MWh, cílová hodnota 2074,3 MWh (viz EP str. 41) 2. Odhadované emise skleníkových plynů: výchozí hodnota 702,5 tun CO2 ekv./rok (2625,3*0,2+206,3*0,86)
CZ.01.04.01/01/24_049/0008336	VESPOL podlahy spol. s r.o.	Energetické úspory společnosti VESPOL podlahy spol. s r.o.	998 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Upozorňujeme žadatele, že výdaje na přístavbu a nástavbu objektu nejsou způsobilé.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008349	FV - Plast, a.s.	Úspory energie ve společnosti FV - Plast, a.s. pro snížení energetické náročnosti vstřikovacích strojů ve výrobním areálu Bohdalice	1 902 250,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
Celkem			343 801 714,55 Kč	



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění:
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
-	-	-	-	-



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Důvod vrácení
CZ.01.04.01/01/24_049/0008140	SERAFINIT s.r.o.	Energetické úspory v objektu na parc.č. 1231/21, k.ú. Prostřední Suchá v Havířově	Projekt vrácen k doplnění 1) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše. 2) VK se ztotožňuje s výhradou hodnotitelů: Pro vyhodnocení projektu bylo počítáno s výchozí spotřebou energie 677,112 MWh a úsporou na konečné spotřebě energie 271,208 MWh, které jsou uvedeny např. na str. 16 EP. Na základě výš uvedeného je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 976,349 GJ/rok. 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 719,405 MWh. 3. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota tun 156,894 CO2 ekv./rok. Maximální CZV tak budou: $271,208 \times 90 \times 0000 = 24\,408\,720$ Kč. Kapitola rozpočtu 1.2.1.3 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1 bude upravena na hodnotu 23 908 720 Kč, nová výše dotace bude 15 790 668 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008272	Ing. Jakub Strnad	Energetické úspory Telnice 87	Projekt vrácen k doplnění 1) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

			2) VK se ztotožňuje s výhradou hodnotitelů: Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů je ve výši cílová hodnota 207,36 GJ $(= (76.8 - 19.2) * 3.6)$, musí být upravena v systému MS2021+. Podle směrnice o energetické účinnosti 2023/1791/EU je „konečnou spotřebou energie“ či „FEC“ veškerá energie dodávaná odvětvím průmyslu, dopravy, včetně spotřeby energie v mezinárodní letecké dopravě, domácnostem, veřejným a soukromým službám, zemědělství, lesnictví a rybářství a jiným odvětvím konečných uživatelů, s výjimkou spotřeby energie u zásobníků mezinárodních námořních plavidel, energie okolního prostředí a dodávek do odvětví přeměny energie a do odvětví energetiky a ztrát v důsledku přenosu a distribuce ve smyslu přílohy A nařízení (ES) č. 1099/2008. Z tohoto důvodu energie okolního prostředí (elektřina a teplo) ve výši 32,3 MWh $(8,5 + 23,793)$ viz EP str.18 se neuvažuje za energonositele pro navrhovaný stav a spotřeba energie pro navrhovaný stav je uvažovaná ve výši 31,46 MWh. Snížení emisí CO₂ je ve výši -1,152 t CO₂/rok $(= 76,8 * 0,2 + 12,26 * 0,86 - 31,46 * 0,86)$ viz údaje v EP na str. 18. Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace nepřesahuje 25 000 Kč/GJ za rok, tj. ekvivalent 90 000 Kč/MWh (rozdíl konečné spotřeby energie). Způsobilé výdaje k hodnocení jsou ve výši 5 184 000,00 Kč $(= 57.6 * 90000)$, tak aby byla splněna podmínka maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace. Navrhovaná dotace je tak ve výši 3 369 600,00 Kč $(= (57.6 * 90000) * 0.65)$. Jsou krácené náklady v režimu de minimis ve výši 230 000 tis. Kč vzhledem k nižší míře podpory. Tyto hodnoty musí být upravené v systému MS2021+.
--	--	--	--



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

2. Další poznámky

- 1) O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.
- 2) Projekt **CZ.01.04.01/01/24_049/0008307 PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.** nebyl na zasedání VK projednán, jelikož dne 9. 4. 2026 byla žádost o podporu v systému MS2021+ žadatelem stažena.

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.

Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda		22. 4. 2026	
Členové		22. 4. 2026	
		22. 4. 2026	
	Jméno a příjmení		Podpis
Za správnost – Předseda VK		22. 4. 2026	

