

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE Č. 31

Výběrová komise: **Úspory energie – výzva II.**

Datum a čas začátku jednání VK: **7. 7. 2026 od 9 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Poř. číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007298	TEKO Trutnov a.s.	Snížení energetické náročnosti TEKO Trutnov a.s. - Výrobní hala	4. 4. 2025
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007836	STINTER CZ s.r.o.	Snížení energetické náročnosti společnosti STINTER CZ s.r.o.	3. 6. 2025
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007840	BETECH s. r. o.	Snížení energetické náročnosti podnikatelské budovy BETECH s.r.o.	4. 6. 2025
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007903	Agroservis Sedláček, s.r.o.	Úspora energií v objektu Agroservis Sedláček, s.r.o.	13. 6. 2025
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007939	EXPRES ATTACK s.r.o.	Energetická rekonstrukce polyfunkční budovy, EXPRES ATTACK s.r.o.	20. 6. 2025
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008203	DORADO invest a.s.	Úspory energie - DORADO II. část	3. 8. 2025
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008232	NEXTA s.r.o.	NEXTA s.r.o. - úspora energií	7. 8. 2025
8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008283	D H J - KOVO, s.r.o.	Realizace úsporných opatření ve společnosti DHJ - KOVO, s.r.o.	14. 8. 2025
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008287	Wellness Hotel Svornost Harrachov s.r.o.	Revitalizace Wellness hotelu Svornost v Harrachově	14. 8. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008308	JPNT s.r.o.	Snížení energetické náročnosti hotel Helena	18. 8. 2025
11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008314	HHKP3 s.r.o.	Energeticky úsporná opatření na výrobní hale společnosti HHKP3 s.r.o.	18. 8. 2025
12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008343	In Principio s.r.o.	Snížení energetické náročnosti DDKT Litoměřice	21. 8. 2025
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008390	AMETYST MORAVIA, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu firmy AMETYST MORAVIA, s.r.o.	28. 8. 2025
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008402	RB Sklady s.r.o.	RB Sklady: Snížení energetické náročnosti budovy společnosti RB Sklady s.r.o.	1. 9. 2025
15.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008438	LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o.	5. 9. 2025
16.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008449	VELOX - WERK s.r.o.	Energetické snížení náročností budov, VELOX - WERK s.r.o.	8. 9. 2025
17.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008471	Alas, a.s.	ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU FARMY HARTMANICE	10. 9. 2025
18.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008473	SYGNUM, s.r.o.	Energetické úspory ve firmě SYGNUM, s.r.o. - objekt servisu v Hodolanech	11. 9. 2025
19.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008490	KAHAN REALITY MOST, a.s.	Snížení energetické náročnosti Lipová č.p. 819/16 Most	12. 9. 2025
20.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008501	Zemědělské družstvo Velké Bílovice	Energetické úspory správní budovy ZD Velké Bílovice	15. 9. 2025
21.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008504	SYGNUM, s.r.o.	Energetické úspory ve firmě SYGNUM, s.r.o. - objekt vrátnice v Hodolanech	15. 9. 2025
22.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008518	PGI MORAVA, s.r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti PGI MORAVA, s.r.o.	16. 9. 2025
23.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008554	TAPA s.r.o.	TAPA s.r.o. - úspora energií	17. 9. 2025
24.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008606	Zoubkárna s.r.o.	Snížení energetické náročnosti budovy Zoubkárny	17. 9. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

25.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008665	LT- Kovo s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti LT- Kovo s.r.o.	19. 9. 2025
26.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008668	Monogram s.r.o.	Investice do energetických úspor společnosti Monogram _ II. Etapa (PB)	19. 9. 2025
27.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008678	VICTORIA realitní centrum s.r.o.	Rekonstrukce budovy společnosti VICTORIA realitní centrum s.r.o.	22. 9. 2025
28.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008698	Stolařství CHEJNA s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti Stolařství CHEJNA s.r.o.	25. 9. 2025
29.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008730	Farma Ptýrov s.r.o.	Rekonstrukce budov a výměna zdroje tepla	30. 9. 2025
30.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008746	Jaroslav Pažout	Snížení energetické náročnosti objektu Pivnice U Krokodýla	30. 9. 2025
31.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008810	Dena Trade s.r.o.	Energetické úspory společnosti Dena Trade s.r.o.	9. 10. 2025
32.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008840	Barluskat s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti Barluskat s.r.o.	13. 10. 2025
33.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008841	KOVO Mík s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější palicí technologie pro společnost KOVO Mík s.r.o.	13. 10. 2025
34.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008882	MOLTEC s.r.o.	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY SPOLEČNOSTI MOLTEC	16. 10. 2025
35.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008968	ČEROZFRUCHT s.r.o.	Výměna technologie chlazení ovoce a banánů	22. 10. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídícímu orgánu k financování následující projekty :

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace	Zdůvodnění poznámky, popř. uvedení podmínky schválení, zejména komentář výhrady analytika ratingu, pokud byla uvedena
CZ.01.04.01/01/24_049/0007298	TEKO Trutnov a.s.	Snížení energetické náročnosti TEKO Trutnov a.s. - Výrobní hala	7 258 546,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení. O této skutečnosti byl žadatel informován prostřednictvím depeše dne 19. 1. 2026. Žadatel podal žádost o přezkum. Projekt byl Přezkumnou komisí na 118. zasedání dne 12. 3. 2026 vrácen k opravnému hodnocení. VK s opravným hodnocením souhlasí. Upozorňujeme žadatele, že samonosné stěnové panely s integrovanou izolací nejsou způsobilý výdaj. Výzva umožňuje jako způsobilou pouze dodatečnou izolaci, jak střež, tak obvodového pláště.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007836	STINTER CZ s.r.o.	Snížení energetické náročnosti společnosti STINTER CZ s.r.o.	5 554 905,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Projekt byl na jednání 24. VK doporučen k financování s "výhradou". Výhrada spočívala v tom, že nebylo prokázáno splnění podmínky minimální úspory primární energie 40 %, přičemž dle přepočtu činí snížení pouze 38,6 %, a projekt proto může být podpořen pouze ve variantě A1 s upravenými celkovými způsobilými výdaji a výši dotace. Žadatel následně podal žádost o přezkum. V návaznosti na podanou žádost o přezkum vrátila Přezkumná komise projekt Výběrové komisi k novému projednání. Důvodem byla skutečnost, že v rámci žádosti o přezkum předložil žadatel dovysvětlení výpočtu snížení primární energie o 40 % bez OZE, včetně použitých vstupních hodnot a koeficientů. VK následně na svém 30. zasedání vrátila projekt hodnotitelům k opětovnému posouzení výhrady k hodnocení. Na základě vrácení projektu VK k přehodnocení byly posouzeny doložené dokumenty a hodnotitelé shledali následující. Žadatel doložil výpočet úspory primární energie pro stav bez vlivu obnovitelných zdrojů energie, aby prokázal splnění podmínky minimální úspory primární energie ve výši 40 %. Dokumenty, které žadatel doložil vykazují jiné presumpční údaje než energetický posudek přiložený k žádosti o podporu. Konkrétně se jedná mimo jiné o velkou změnu v potřebě energie na vytápění:



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				- příloha č. 3 kamenický protokol str. 9: 33,618 MWh, EP STINTER Kameničky str. 53: 56,277 MWh. Vzhledem k výše uvedenému, nelze k tomuto dokumentu přistupovat jako k relevantnímu (příloha č. 3 kamenický protokol) a hodnocení projektu zůstává neměnné. S ohledem na výše uvedené skutečnosti oba hodnotitelé trvají na původním hodnocení, se kterým VK souhlasí, a proto ponechává hodnocení projektu beze změny. Výhrada: Na str. 8 EP se uvádí: Stávající střecha bude z důvodu nevyhovujícího stavu nahrazena novou dřevěnou vazníkovou konstrukcí v systému GANG -NAIL. Upozorňujeme žadatele, že výdaje na nosnou konstrukci střechy jsou nezpůsobilý výdaj. Náklady, které nejsou přímo spojeny s dosažením vyšší úrovně energetické účinnosti v budově, nejsou způsobilé. Na str. 4 EP je uvedeno, že fakturovaná spotřeba energie bude ve stavu po realizaci projektu 32,44 MWh. To znamená, že úspora KSE bude 128,36-32,44=95,93 MWh, což je 345,348 GJ. Nové celkové způsobilé výdaje budou 95,93*90 000= 8 633 700 Kč. Energetický specialista neprokázal splnění podmínky minimální úspory primární energie7 ve výši 40 % podle bodu 6 článku 38a GBER, bez možnosti započítání přínosů z opatření podle bodu 7 článku 38a GBER. Na str. 2 dokumentu Dodatek k energetickému posudku - STINTER CZ - doplnění, uvedl: Bez započítání přínosů z opatření podle bodu 7 článku 38a GBER. Tj. bez TČ je výchozí stav primární energie 492,48; navrhovaný stav je 281,27 GJ. Rozdílová bilance je 211,20 GJ tj. úspora primární energie 42,89 %. Nebyla ovšem doložena bilanční tabulka výpočtu ani použité faktory primární energie, tudíž není možné zjistit, jak byl výpočet proveden. Při hodnocení byl výpočet proveden na základě dat z PENB: celková dodaná energie je 79,557 MWh, celková primární energie pro navrhovaný stav: 76,1 MWh pro ZP a 3,4 MWh pro EE celkem 84 MWh, potom rozdíl je 52,8 MWh a z toho snížení spotřeby primární energie o 38,6 %, tudíž nebyla splněna výše uvedená podmínka. Projekt může být podpořen v režimu varianty A1. To znamená, že investiční výdaje musí být přesunuty do kapitoly rozpočtu 1.2.1.3 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1 a nová výše dotace bude 5 554 905 Kč. Dále je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 345,348 GJ/rok. 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích cílová hodnota 84 MWh/rok.
--	--	--	--	---



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0007840	BETECH s. r. o.	Snížení energetické náročnosti podnikatelské budovy BETECH s.r.o.	2 992 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení. O této skutečnosti byl žadatel informován prostřednictvím depeše dne 19. 1. 2026. Žadatel podal žádost o přezkum. Projekt byl Přezkumnou komisí na 118. zasedání dne 12. 3. 2026 vrácen k opravnému hodnocení. VK s opravným hodnocením souhlasí. Věcné hodnocení projektu vychází z této skutečnosti: Neplatí původní popis projektu, z kterého vyplývalo, že původní obálka budovy měla být odstraněna a nahrazena novým obvodovým pláštěm, ale platí to, co žadatel uvedl ve své žádosti o přezkum a na základě čehož mj. přezkumná komise tuto Žádost o přezkum schválila, tj. žadatel ve své žádosti o přezkum uvádí, že realizované opatření představuje dodatečné zateplení obvodového pláště, nikoliv je ho výměnu, což dokládá následovně: původní nosná konstrukce budovy (ocelová konstrukce) zůstala zachována, na stávající konstrukci byla instalována dře věná podpůrná konstrukce, na tuto konstrukci byly montovány izolační panely PUR zajišťující tepelněizolační funkci, izolační panely nepřebírají nosnou ani statickou funkci, opatření představuje dodatečné zateplení stávajícího obvodového pláště. Na základě výše uvedeného tak upozorňujeme žadatele, že samonosné stěnové panely s integrovanou izolací anebo podobné nejsou podporovanými aktivitami výzvy. Podporovanou aktivitou výzvy je zateplení obvodového pláště včetně střeš, tím je myšlená jejich dodatečná izolace.
CZ.01.04.01/01/24_049/0007903	Agroservis Sedláček, s.r.o.	Úspora energií v objektu Agroservis Sedláček, s.r.o.	3 759 971,80 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Projekt byl na jednání 26. VK dne 20. 2. 2026 doporučen k financování „s výhradou“. Výhrada spočívala v konstatování, že výdaje na výměnu původního střešního pláště za PIR panely nelze považovat za způsobilé, jelikož představují směs způsobilých a nezpůsobilých nákladů, které nelze jednoznačně oddělit a vyčíslit, a proto je nutné je jako celek vyloučit. Z tohoto důvodu byly z kapitoly 1.2.1.4 odečteny výdaje ve výši 2 300 000 Kč, čímž se snížily celkové způsobilé výdaje a výše dotace. Žadatel následně podal žádost o přezkum. V návaznosti na podanou žádost o přezkum vrátila Přezkumná komise projekt Výběrové komisi k novému projednání, a to na základě skutečnosti, že před původním projednáním tohoto Projektu na VK žadatel realizoval výběrové řízení na dodavatele, přičemž k Žádosti o přezkum žadatel předložil vítěznou nabídku na dodávku PIR panelů, tedy podrobný rozpočet k posouzení způsobilosti výdajů.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				VK následně na svém 30. zasedání vrátila projekt hodnotitelům k opětovnému posouzení výhrady k hodnocení. Na základě doplněných podkladů hodnotitelé přehodnotili původní výhradu a provedli nové hodnocení projektu, které VK akceptuje. Výhrada: Text Výzvy Úspory energie výzva II v kapitole 4.1 Podporované aktivity písm. a) uvádí: „<i>Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů (bod 6 článek 38a GBER):</i>“ • <i>zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků...“.</i> Podporovanou aktivitou je zateplení obvodového pláště, nikoliv jeho výměna. Výměna a renovace je v rámci obálky budovy povolena výhradně u otvorových výplní (okna, dveře, vrata,...). Podle přílohy č. 3 Vymezení způsobilých výdajů platí, že „<i>Způsobilé výdaje na opatření jsou pouze výdaje přímo spojené s dosažením nižší úrovně energetické náročnosti nebo vyšší úrovně environmentální výkonnosti (environmentální výkonnost plnění DNSH a klimatického dopadu podle příl ohy č. 7 Výzvy). Ostatní výdaje jsou považovány za odlišné plnění, které nepředstavují účel spojený s dosažením nižší úrovně energetické náročnosti“.</i> Zároveň platí, že hypotetický srovnávací scénář se v článku 38a nepoužívá. V energetickém posudku a v doplnění doloženém prostřednictvím PM je nová konstrukce střechy popsána tak, že se jedná o výměnu střešních panelů, toto je zřejmé také z doloženého Výkresu řezu střechou, kde je střešní PIR panel ukládán na ocelové vazníčky. Závěr: Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že výdaje na výměnu původního střešního pláště za nové PIR střešní panely nepatří mezi podporované aktivity výzvy. Navíc se nejedná pouze o výdaje přímo spojené s dosažením energetické účinnosti. Tyto výdaje jsou výdaje za nový obvodový plášť, což jsou navíc výdaje na ochranu vnitřního prostředí před vnějšími vlivy a výdaje na zajištění tepelné pohody a akustické izolace. Výdaje tak tvoří směs způsobilých a nezpůsobilých složek. Jelikož však nelze nezpůsobilé a způsobilé výdaje jednoznačně vyčíslit a oddělit, je nutné považovat výdaje na výměnu původního střešního pláště za PIR střešní panely jako celek za nezpůsobilé. Z výše uvedeného důvodu jsou CZV výdaje z vysoutěženého rozpočtu po odečtení vysoutěžených výdajů na „<i>zateplení</i>“ střechy ve výši 1 446 251 Kč (1 298 605 Kč + 174 636 Kč) 6 274 953 Kč. Nové CZV tak budou 6 274 953 Kč a nová výše dotace bude 3 759 971,80 Kč. Dle dokumentu Energetický posudek - dodatek 2 je úspora energie generovaná výměnou střešních panelů 21,83 MWh. O tuto úsporu se sníží celková úspora na KSE, která bude nově 70,47 MW h. Tato redukce nemá vliv na hodnocení projektu ani na zařazení projektu
--	--	--	--	---



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				do Varianty A2 pro určení míry dotace. Vzhledem k výše uvedenému je v systému MS2021+ potřeba změnit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů: cílová hodnota na 253,692 GJ (70,47*3,6). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích: cílová hodnota 98,6 MWh. 3. Odhadované emise skleníkových plynů: výchozí hodnota cílová hodnota 22,3 tun CO2 ekv./rok.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008232	NEXTA s.r.o.	NEXTA s.r.o. - úspora energií	5 318 584,65 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. V kapitole rozpočtu je nutné z kapitoly 1.2.1.5 Úsporná opatření článek 41 týkající se zdrojové části částku 871 956,00 Kč přesunout do kapitoly 1.2.1.3 Úsporná opatření článek 38a varianta A1. Pokud jsou TČ součástí projektu v rámci opatření v budovách, tak se nepodporují dle čl. 41 GBER, ale dle čl. 38a GBER.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008283	D H J - KOVO, s.r.o.	Realizace úsporných opatření ve společnosti DHJ - KOVO, s.r.o.	2 837 687,10 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. V rámci hodnocení bylo opatření zapelení střechy indentifikováno jako nezpůsobilé, vzhledem k tomu, že došlo k odstranění celého střešního pláště až na ocelový skelet a instalaci nového střešního pláště. Žadatel projekt upravil, aby vyhovoval podmínkám výzvy. Vzhledem k výše uvedenému je potřeba v systému MS2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů - cílová hodnota 178,524 GJ/rok. 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 116,8 MWh/rok, cílová hodnota 81,1 MWh/rok. 3. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota 29,8 tun CO2 ekv./rok, cílová hodnota 26,9 tun CO2 ekv./rok. Nové CZV budou 4 444 134 Kč a nová výše dotace bude 2 837 687,10 Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008287	Wellness Hotel Svornost Harrachov s.r.o.	Revitalizace Wellness hotelu Svornost v Harrachově	21 237 750,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008308	JPNT s.r.o.	Snížení energetické náročnosti hotel Helena	13 145 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Vzhledem k výhradě analytika ratingu VK na zasedání č. 29 vrátila projekt k doplnění. Bylo požadováno doložení zajištění financování projektu a tento požadavek byl ze strany žadatele splněn. VK považuje doložené financování za dostatečné a doporučuje projekt k poskytnutí podpory. Výhrada: Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů - cílová hodnota 879,12 GJ/rok (viz např. str. 4 EP 244,2*3,6).
CZ.01.04.01/01/24_049/0008390	AMETYST MORAVIA, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu firmy AMETYST MORAVIA, s.r.o.	2 876 279,20 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Na základě dovysvětlení žadatele prostřednictvím žádosti projektového manažera API došlo oproti původnímu posudku k prohození nových vstříkolisů. Skutečná záměna, viz následující: a) Vstříkolis č. 10 BK T 1800/630, výrobní č. 48479 s celkovým instalovaným příkonem 33,2 kW bude nahrazen vstříkolisem o příkonu 22,6 kW. b) Vstříkolis č. 11 420C 1000 350/184541, výrobní č. 48479 s celkovým instalovaným příkonem 56,0 kW bude nahrazen vstříkolisem o příkonu 46,8 kW. Na základě dodatku č. 2 k energetickému posudku č. 76314 je potřeba upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 227,37 GJ/rok. 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích - cílová hodnota 110,4 MWh/rok. 3. Odhadované emise skleníkových plynů - cílová hodnota 41,3 tun CO2 ekv./rok.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008438	LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o.	1 892 574,53 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. V rámci kontroly plnění specifické podmínky programu podle Přílohy č. 8.a, bod s), tj. posouzení roční kapacity výrobního zařízení (nahrazované zařízení x pořizované zařízení), musí příjemce dotace být schopen na vyžádání doložit zdroj dat, z jakých byla roční kapacita nahrazovaného zařízení a pořizovaného zařízení stanovena včetně



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				stanovení hypotetického srovnávacího scénáře. Dané musí být schopen stanovit odděleně pro stroj LYNX 210LC a jím nahrazovaný CNC soustruh a pro stroj PUMA 240MC a jím nahrazovaný CNC soustruh.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008449	VELOX - WERK s.r.o.	Energetické snížení náročností budov, VELOX - WERK s.r.o.	27 239 749,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnoty indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů – výchozí hodnota 0,0 GJ/rok a cílová hodnota 9 850,04 GJ/rok $(= (2666.842 + 56.88 + 12.254 + 0.146) * 3.6)$ viz EP str. 10 kap 2.4 Analýza užití energie - bilance přínosů projektu (součet úspor za výrobní halu a stolárnu), musí být upraveny v systému MS2021+. Výroba elektřiny z FVE využita v předmětných budovách je uvažovaná za úsporu energie v KSE. Náklady určené k výstavbě FVE ve výši 750 000 Kč musí být přesunuty z kapitoly rozpočtu 1.2.1.5 Úsporná opatření - článek 41 - týkající se zdrojové části do kapitoly 1.2.1.4 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A2. V rámci opatření dle článku 38a není možné na FVE (OZE) aplikovat článek 41.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008471	Alas, a.s.	ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU FARMY HARTMANICE	9 135 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnota indikátoru Odhadované emise skleníkových plynů ve výši výchozí hodnota 679,492 tun CO₂ ekv./rok $(= 206.3 * 0.86 + 2158.9 * (64.6 * 3.6 / 1000))$ musí být upravena v systému MS2021+. Pro propan byl použit emisní faktor 64,60 [t CO₂/TJ] - viz národní hodnoty emisních faktorů na stránkách MŽP. Hodnoty indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota ve výši 3 065,1 MWh/rok a cílová hodnota 2 084,1 MWh/rok (viz str. 35 v EP) musí být upraveny v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008473	SYGNUM, s.r.o.	Energetické úspory ve firmě SYGNUM, s.r.o. - objekt servisu v Hodolanech	15 269 725,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Na základě dodatku k energetickému posudku, který byl zaslán na základě depeše přes projektového manažera API, potvrzuje energetický specialista, že elektřina z FVE ve výši 97,46 + 16,72 MWh/rok je uvažována jako mařená. V rámci energetické bilance není uvažován provoz ostatních spotřebičů (mimo předmět EP) a není uvažováno s využitím elektřiny z FVE v těchto ostatních spotřebičích. Změna těchto presumpčních údajů může



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši až 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008490	KAHAN REALITY MOST, a.s.	Snížení energetické náročnosti Lipová č.p. 819/16 Most	4 952 872,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Na základě údajů v EP a kontrolního přepočtu bylo zjištěno, že se nejedná o variantu A2, jak uvádí žadatel, ale o variantu A1. Požadavek na splnění kritéria - Úspora primární energie celkem % - bez opatření podle bodu 7 článku 38a GBER ve výši min. 40 % nebyl naplněn, neboť dle EP je dosažená hodnota 34 % (Tabulka 9.4 - Naplnění kritérií primární energie na str. 48 EP.) V souladu s výše uvedeným je nutno přesunout v rozpočtu částku ve výši 7 542 880 Kč z položky 1.2.1.4 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A2 do položky 1.2.1.3 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1. Výše dotace pak pro variantu A1 bude 4 952 872 Kč, neboť pro malý podnik v NUTS2 Severozápad je výše dotace 65 % + 50 % dotace v režimu DE MINIMIS. Číselně vyjádřeno: $7\,542\,880 \cdot 0,65 + 100\,000 \cdot 0,5 = 4\,952\,872$.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008501	Zemědělské družstvo Velké Bílovice	Energetické úspory správní budovy ZD Velké Bílovice	5 830 507,20 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. V rámci přílohy č. 8 b) Výčet specifických podmínek programu, ke kterým se bude vyjadřovat žadatel: bod f) Na úrovni záměru je třeba posoudit výskyt ptáků a netopýrů a aplikovat opatření k jejich ochraně (práce mimo dobu jejich výskytu, instalace budek, realizace větracích otvorů tak, aby byly i nadále přístupné). Tato podmínka je pro projekt povinná.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008504	SYGNUM, s.r.o.	Energetické úspory ve firmě SYGNUM, s.r.o. - objekt vrátnice v Hodolanech	3 003 330,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Na základě dodatku k energetickému posudku, který byl zaslán na základě depeše projektového manažera API, potvrzuje energetický specialista, že elektřina z FVE ve výši 13,28 + 4,83 MWh/rok je uvažována jako mařená. V rámci energetické bilance není uvažován provoz jiných spotřebičů (mimo předmět EP) a není uvažováno s využitím elektřiny z FVE v těchto jiných spotřebičích.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši až 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008518	PGI MORAVA, s.r.o.	Realizace opatření snižující energetickou náročnost výrobního procesu ve společnosti PGI MORAVA, s.r.o.	2 397 500,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008554	TAPA s.r.o.	TAPA s.r.o. - úspora energií	17 030 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Vzhledem k výhradě analytika ratingu VK na zasedání č. 29 vrátila projekt k doplnění. Bylo požadováno doložení zajištění financování projektu a tento požadavek byl ze strany žadatele splněn. VK považuje doložené financování za dostatečné a doporučuje projekt k poskytnutí podpory.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008606	Zoubkárna s.r.o.	Snížení energetické náročnosti budovy Zoubkárny	3 493 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008665	LT- Kovo s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti LT- Kovo s.r.o.	1 700 900,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008678	VICTORIA realitní centrum s.r.o.	Rekonstrukce budovy společnosti VICTORIA realitní centrum s.r.o.	14 450 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Indikátor Odhadované emise skleníkových plynů a jeho cílová hodnota je 256,9 tun CO2 ekv./rok, viz předpoklad podle energetického posudku na str. 19 a tato hodnota musí být opravená v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008698	Stolařství CHEJNA s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti Stolařství CHEJNA s.r.o.	931 350,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				V dodatku č.1 k Energetickému posudku č.771633.0 ze dne 18. 9. 2025 žadatel deklaruje tyto hodnoty (k tomuto byl vyzván na základě nekonzistentnosti dat v původním EP): Roční produkce (tuny/výr. hod.): nahrazované výrobní zařízení: 250 t/5000 hod.; pořizované výrobní zařízení: 248,3t/5000 hod. Elektr. příkon: nahrazované výrobní zařízení: 5,60 kW; pořizované výrobní zařízení: 9,0 kW. Roční kapacita výrobního zařízení: nahrazované výrobní zařízení: 438 tun; pořizované výrobní zařízení: 435 tun. Spotřeba energie - navrhovaný stav vs. výchozí stav (MWh): 4,95 vs. 28,00 (úspora 82,3%). Provozní soudobost: změněno u nahrazovaného výrobního zařízení z 0,26 na 0,11. Z důvodu relevantnosti a věrohodnosti poskytnutých dat byla použita hodnota provozní soudobosti původní uvedená na str. 9 Energetického posudku (0,26); proto následně došlo ke změnám hodnot a veličin (na základě nově stanoveného navrhovaného stavu spotřeby energie ve výši 11,70 MWh/rok). Úspora energie v KSE: 16,30 MWh/rok (výchozí spotřeba energie 28,00 MWh/rok, navrhovaný stav spotřeby energie 11,70 MWh/rok). Tyto hodnoty je potřeba upravit v MS2021+: Způsobilé výdaje k hodnocení: 1 467 000 Kč (částka v kapitole rozpočtu 1.2.1.1 Úsporná opatření - článek 38 se sníží na 1 319 000 Kč). Navrhovaná dotace: 931 350 Kč. Indikátory : 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů - cílová hodnota 58,68 GJ/rok. 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích - cílová hodnota 26,91 MWh/rok. 3. Odhadované emise skleníkových plynů - cílová hodnota 10,06 tun Co2 /rok.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008730	Farma Ptýrov s.r.o.	Rekonstrukce budov a výměna zdroje tepla	3 706 719,55 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Jelikož součástí projektu je nový centrální kotel na pelety viz EP str. 40 je pro projekt relevantní specifická podmínka 8.a bod q) : <i>Pokud se na použité výrobky vztahují požadavky na označování energetickými štítky stanovené v nařízení (EU) 2017/1369 a požadavky prováděcích předpisů podle směrnice 2009/125/ES, tak v příslušných případech splňují požadavky na třídy energetického štítku podle přílohy č. 12. Způsobilé výrobky, na které se vztahují požadavky na označování energetickými štítky.</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0008746	Jaroslav Pažout	Snížení energetické náročnosti objektu Pivnice U Krokodýla	7 869 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008810	Dena Trade s.r.o.	Energetické úspory společnosti Dena Trade s.r.o.	2 583 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008840	Barluskat s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti Barluskat s.r.o.	2 105 365,55 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008841	KOVO Mík s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější palicí technologie pro společnost KOVO Mík s.r.o.	3 404 618,90 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Vzhledem k výhradě analytika ratingu VK na zasedání č. 30 vrátila projekt k doplnění. Bylo požadováno doložení zajištění financování projektu a tento požadavek byl ze strany žadatele splněn. VK považuje doložené financování za dostatečné a doporučuje projekt k poskytnutí podpory. <i>Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení sníží, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než podle následujícího vzorce:</i> $ZVC = ZVi * (VKp / VKn)$, kde: <i>ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů,</i> <i>VKp je stávající roční kapacita,</i> <i>VKn je plánovaná roční kapacita,</i> <i>ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity</i>
CZ.01.04.01/01/24_049/0008882	MOLTEC s.r.o.	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY SPOLEČNOSTI MOLTEC	2 925 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008968	ČEROZFRUCHT s.r.o.	Výměna technologie chlazení ovoce a banánů	36 967 128,65 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
Celkem			231 868 064,63 Kč	



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění:
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
-	-	-	-	



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Důvod vrácení
CZ.01.04.01/01/24_049/0007939	EXPRES ATTACK s.r.o.	Energetická rekonstrukce polyfunkční budovy, EXPRES ATTACK s.r.o.	Projekt vrácen hodnotitelům k vyjádření se k výhradám VK Výběrová komise vrací projekt hodnotitelům k vyjádření se k výhradám VK dle čl. 2 bodu 10 písm. c) Jednacího řádu a Statutu VK. VK požaduje opětovné posouzení výhrady k hodnocení, konkrétně ověření výše celkových způsobilých výdajů a výše dotace. Při posouzení bude vycházeno ze správné verze Energetického posudku předložené v rámci žádosti o přezkum, která zároveň koresponduje s Energetickým posudkem doloženým při podání žádosti o podporu. Projekt byl na jednání 27. VK dne 11. 3. 2026 doporučen k financování s „výhradou“. Na základě předloženého aktualizovaného Energetického posudku a Průkazu ENB došlo ke snížení způsobilých výdajů a výše dotace a současně ke změně hodnot indikátorů. V návaznosti na podanou žádost o přezkum vrátila Přezkumná komise na svém 122. zasedání projekt Výběrové komisi k novému projednání, a to na základě skutečnosti, že při věcném hodnocení došlo z administrativního pochybení k předložení nesprávné (starší) verze energetického posudku, která neodpovídala původně předloženému dokumentu k žádosti o podporu. Správná verze Energetického posudku byla předložena k Žádosti o přezkum, a která zároveň koresponduje s původně předloženým Energetickým posudkem.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008203	DORADO invest a.s.	Úspory energie - DORADO II. část	Projekt vrácen k doplnění 1) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše. 2) VK se ztotožňuje s výhradou:



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

			Na základě dotazů hodnotitele prostřednictvím PM API, potvrdil energetický specialista, že zateplení všech střech bude provedeno kontaktně na stávající střešní plášť. Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna. Energetický specialista zároveň vyjmul z projektu objekt Kamenárny, u kterého uvedl, že bude zdemolován. Vzhledem k výše uvedenému je potřeba upravit rozpočet projektu v jednotlivých kapitolách následujícím způsobem: 1.2.1.3 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1 6 042 000 Kč 1.2.1.4 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A2 34 575 000 Kč 1.2.1.7 Položky de minimis 749 000 Kč Nové CZV budou 41 366 000 Kč, nová výše dotace bude 27 900 100 Kč. Dále je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů - cílová hodnota 1 654,668 GJ/rok. 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích - výchozí hodnota 626,27 MWh/rok, cílová hodnota 290,84 MWh/rok. 3. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota 137,063 tun CO2 ekv./rok, cílová hodnota 108,747 tun CO2 ekv./rok.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008314	HHKP3 s.r.o.	Energeticky úsporná opatření na výrobní hale společnosti HHKP3 s.r.o.	Projekt vrácen k doplnění VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008343	In Principio s.r.o.	Snížení energetické náročnosti DDKT Litoměřice	Projekt vrácen k doplnění 1) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše. 2) VK se ztotožňuje s výhradou:



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

			Na základě dotazu prostřednictvím PM API ohledně FVE, upravil ES některé vstupní parametry FVE. Vzhledem k tomuto faktu je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů - cílová hodnota 1 041,48 GJ/rok (viz str. např. 60 Aktualizace EP: 289,3*3,6). 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích - cílová hodnota 635,96 MWh/rok (viz dodaná energie po realizaci projektu str. 60 aktualizace EP). 3. Odhadované emise skleníkových plynů cílová hodnota 172,85 tun CO2 ekv./rok (viz dodaná energie po realizaci projektu str. 60 aktualizace EP).
CZ.01.04.01/01/24_049/0008402	RB Sklady s.r.o.	RB Sklady: Snížení energetické náročnosti budovy společnosti RB Sklady s.r.o.	Projekt vrácen k doplnění VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008668	Monogram s.r.o.	Investice do energetických úspor společnosti Monogram _ II. Etapa (PB)	Projekt vrácen k doplnění 1) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše. 2) VK se ztotožňuje s výhradou: Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů je ve výši - cílová hodnota 1 264,68 GJ/rok $(=(16,7-51,7+471,8-85,5)*3,6)$, viz údaje o energonositelých na str. 53 v EP dodatek, musí být upravená v systému MS2021+.

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

2. Další poznámky

O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.

3. Podpisy členů Výběrové komise
Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda		7. 7. 2026	
Členové		7. 7. 2026	
		7. 7. 2026	
	Jméno a příjmení		Podpis
Za správnost – Předseda VK		7. 7. 2026	

