

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE č. 33

Výběrová komise: **Úspory energie – výzva II.**

Datum a čas začátku jednání VK: **10. 9. 2026 od 9 hodin**

Přílohy:

1. Přehledy projektů

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

Poř. číslo	Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Datum přijetí žádosti o podporu
1.	CZ.01.04.01/01/24_049/0007863	DORADO invest a.s.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti DORADO invest a.s. (Úspory energie - výzva II)	9. 6. 2025
2.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008195	FAGARO s. r. o.	Modernizace výrobního procesu v provozu firmy FAGARO s.r.o.	1. 8. 2025
3.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008203	DORADO invest a.s.	Úspory energie - DORADO II. část	3. 8. 2025
4.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008235	Truhlářství Urban, s.r.o.	Rekonstrukce truhlářské dílny ve společnosti Truhlářství Urban, s.r.o.	7. 8. 2025
5.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008350	XERIA spol. s r.o.	Energetické úspory objektu parc. č. st. 470/1 fy. XERIA spol. s r.o., k.ú. Kvítkovice u Otrokovic	22. 8. 2025
6.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008456	Zdravá vařečka - školní jídelna - vývařovna s.r.o.	Zvýšení energetické efektivity výrobní technologie ve společnosti Zdravá vařečka - školní jídelna - vývařovna s.r.o.	9. 9. 2025
7.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008496	PEDAPLAST s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu firmy PEDAPLAST s.r.o.	13. 9. 2025
8.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008664	GI BUSINESS PARKS a.s.	Rekonstrukce průmyslové budovy na adrese Jiráskova 519, 513 01 Semily (Úspory energie - II. výzva)	19. 9. 2025
9.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008668	Monogram s.r.o.	Investice do energetických úspor společnosti Monogram _ II. Etapa (PB)	19. 9. 2025

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

10.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008707	ČZ a.s.	Výměna stávajících zařízení CNC soustruhů ve společnosti ČZ a.s.	25. 9. 2025
11.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008711	MSA, a.s.	Energetické úspory objektu společnosti MSA a.s. RTG	26. 9. 2025
12.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008712	MSA, a.s.	Energetické úspory objektu společnosti MSA a.s. šatny NVH	26. 9. 2025
13.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008719	Solar Solution, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti ve společnosti Solar Solution, s.r.o.	26. 9. 2025
14.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008722	Value 4industry s.r.o.	Úspory energie ve společnosti Value 4industry	29. 9. 2025
15.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008745	KovoKolář s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější technologie pro společnost KovoKolář s.r.o.	30. 9. 2025
16.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008753	Accom travel s.r.o.	Energetická opatření a stavební úpravy penzionu Union	1. 10. 2025
17.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008763	NISASPORT-ELEKTRONIK, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti objektu Maršovice 100, 468 01 Maršovice	2. 10. 2025
18.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008765	Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.	Zateplení administrativní budovy, ZAS Mžany, a.s.	2. 10. 2025
19.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008766	Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.	Zateplení provozní budovy v Sověticích	2. 10. 2025
20.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008767	Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.	Zateplení vrátnice ZAS Mžany, a.s.	2. 10. 2025
21.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008770	EMADO PARDUBICE, s.r.o.	Rekonstrukce budovy EMADO	3. 10. 2025
22.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008780	ZOT CZ, s.r.o.	Energetické úspory na hale č. 10 společnosti ZOT CZ, s.r.o.	3. 10. 2025
23.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008803	Hanhart Morkovice s.r.o.	Realizace úsporných opatření ve společnosti Hanhart Morkovice s.r.o.	8. 10. 2025
24.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008808	O V M s.r.o.	Snížení energetické náročnosti víceúčelového objektu na ul. Zahradní č.p. 297 v Plesné	9. 10. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

25.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008833	Cyklos, výrobní družstvo, Choltice	Realizace energetických úspor ve společnosti Cyklos, výrobní družstvo, Choltice	13. 10. 2025
26.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008834	PŘESNÉ VÝPALKY Z PLECHŮ - ING. ŠLECHTA s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti PŘESNÉ VÝPALKY Z PLECHŮ - ING. ŠLECHTA s.r.o.	13. 10. 2025
27.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008835	Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL	Energetické úspory administrativní budovy ZOD AGRISPOL, Mořice	13. 10. 2025
28.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008836	Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL	Energetické úspory vrátnice Vrchoslavice	13. 10. 2025
29.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008845	Innovative Sensor Technology, s.r.o.	Energetické úspory společnosti Innovative Sensor Technology, s.r.o.	14. 10. 2025
30.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008847	NOPROSU s.r.o.	Snížení energetické náročnosti objektu na parc.č. 6520/1 ve Varnsdorfu	14. 10. 2025
31.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008850	AIS Automotive Interior Systems Lany s.r.o.	25_AIS, Snížení energetické náročnosti firmy AIS Automotive Interior Systems Lany s.r.o., Zámecká 763, 270 61 Lány - výrobní technologie	14. 10. 2025
32.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008851	TEPAS, s.r.o.	25 TEPAS, Snížení energetické náročnosti firmy TEPAS, s.r.o., Josefa Tůmy 519, 507 91 Stará Paka - vstříkolis	14. 10. 2025
33.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008855	SKOL s. r. o.	Realizace energetických úspor ve společnosti SKOL s.r.o.	15. 10. 2025
34.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008916	KASTOS, spol. s r.o.	KASTOS, spol. s r.o. - Úspory energie II.	17. 10. 2025
35.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008925	CANTON a.s.	CANTON a.s. - Úspory energií II.	20. 10. 2025
36.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008972	KDK Automotive Czech s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu firmy KDK Automotive Czech s.r.o., II.etapa	22. 10. 2025
37.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008985	Hettich ČR k.s.	Úspory energie ve společnosti Hettich ČR k.s. pro snížení energetické náročnosti vstříkovacích strojů	23. 10. 2025
38.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008986	E&H services a.s.	Zateplení a vybavení solárními systémy budovy nového farmaceutického výzkumného a vývojového centra v Ostravě-Přívoze	23. 10. 2025
39.	CZ.01.04.01/01/24_049/0008991	AstenJohnson, s.r.o.	Pořízení VZT za účelem rekuperace v areálu společnosti AstenJohnson, s.r.o.	24. 10. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

40.	CZ.01.04.01/01/24_049/0009007	Euphemia Real Estate s.r.o.	Hotel Širák - snížení energetické náročnosti budovy	24. 10. 2025
41.	CZ.01.04.01/01/24_049/0009024	Jiří Kaván	Realizace energetických úspor ve společnosti Jiří Kaván	24. 10. 2025
42.	CZ.01.04.01/01/24_049/0009026	TOM service s.r.o.	Snížení energetické náročnosti objektů areálu TOM service Moravany	25. 10. 2025



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Doporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Doporučená výše dotace	Zdůvodnění
CZ.01.04.01/01/24_049/0007863	DORADO invest a.s.	Energeticky úsporná opatření ve společnosti DORADO invest a.s. (Úspory energie - výzva II)	6 924 164,15 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. 1) Vzhledem k výhradě analytika ratingu VK na zasedání č. 29 ze dne 13. 5. 2026 vrátila projekt k doplnění. Bylo požadováno doložení zajištění financování projektu a tento požadavek byl ze strany žadatele splněn. VK považuje doložené financování za dostatečné a doporučuje projekt k poskytnutí podpory. 2) Na základě doplnění prostřednictvím depeše přes projektového manažera API, byla odebrána nezpůsobilá část FVE. Způsobilá část FVE je pouze ta, která odpovídá využití 11,3 MWh/rok, ve výši 340 243,90 Kč. Z tohoto důvodu jsou kráceny způsobilé výdaje o 74 747,10 Kč (=414991 -340243.9). Způsobilé výdaje k hodnocení jsou tak ve výši 12 650 843,90 Kč. Navrhovaná dotace je tak ve výši 6 924 164,15 Kč = (12049591-414991+340243.9)*0.55+676000*0.5. Hodnoty indikátoru Odhadované emise skleníkových plynů jsou ve výši výchozí hodnota 54,59 tun CO2 ekv./rok a cílová hodnota 51,62 tun CO2 ekv./rok (viz str. 14 v EP dodatek) musí být upraveny v systému MS2021+. Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 558,612 GJ/rok (=155,17*3,6) viz str. 21 v EP musí být upravena v systému MS2021+. Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 237,966 MWh/rok (=197.67*1+17.52*2.3) a cílová hodnota 138,05 MWh/rok (=60.02*2.3) musí být upraveny v systému MS2021+.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008195	FAGARO s. r. o.	Modernizace výrobního procesu v provozu firmy FAGARO s.r.o.	3 521 650,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. 1) Vzhledem k výhradě analytika ratingu VK na zasedání č. 29 ze dne 13. 5. 2026 vrátila projekt k doplnění. Bylo požadováno doložení zajištění financování projektu a tento požadavek byl ze strany žadatele splněn. VK považuje doložené financování za dostatečné a doporučuje projekt k poskytnutí podpory. 2) Náklady ve výši 2 266 000,- Kč (týkající se kotle na dřevěnou biomasu) musí být přesunuty v rámci rozpočtu z kódu 1.2.1.1 Úsporná opatření - článek 38 do 1.2.1.5 Úsporná opatření - článek 41 - týkající se zdrojové části.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008203	DORADO invest a.s.	Úspory energie - DORADO II. část	27 900 100,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. 1) Vzhledem k výhradě analytika ratingu VK na zasedání č. 31 ze dne 7. 7. 2026 vrátila projekt k doplnění. Bylo požadováno doložení zajištění financování projektu a tento požadavek byl ze strany žadatele splněn. VK považuje doložené financování za dostatečné a doporučuje projekt k poskytnutí podpory. 2) Na základě dotazů hodnotitele prostřednictvím PM API, potvrdil energetický specialista, že zateplení všech střech bude provedeno kontaktně na stávající střešní plášť. Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna. Energetický specialista zároveň vyjmul z projektu objekt Kamenárny, u kterého uvedl, že bude zdemolován. Vzhledem k výše uvedenému je potřeba upravit rozpočet projektu v jednotlivých kapitolách následujícím způsobem: 1.2.1.3 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1 6 042 000 Kč 1.2.1.4 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A2 34 575 000 Kč 1.2.1.7 Položky de minimis 749 000 Kč Nové CZV budou 41 366 000 Kč, nová výše dotace bude 27 900 100 Kč. Dále je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory:



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

				1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů - cílová hodnota 1 654,668 GJ/rok. 2. Roční spotřeba primární energie v podnicích - výchozí hodnota 626,27 MWh/rok, cílová hodnota 290,84 MWh/rok. 3. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota 137,063 tun CO2 ekv./rok, cílová hodnota 108,747 tun CO2 ekv./rok.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008235	Truhlářství Urban, s.r.o.	Rekonstrukce truhlářské dílny ve společnosti Truhlářství Urban, s.r.o.	4 033 510,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 257,40 GJ/rok ($=71,5 \cdot 3,6$) viz str. 5 v EP: dodatek č. 1, musí být upravena v systému MS2021+. Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši cílová hodnota 67,40 MWh/rok (viz str. 5 v EP: dodatek č. 1 musí být upravena v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008350	XERIA spol. s r.o.	Energetické úspory objektu parc. č. st. 470/1 fy. XERIA spol. s r.o., k.ú. Kvítkovice u Otrokovic	5 923 863,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory je nutné změnit tyto indikátory v MS2021+: Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši: výchozí hodnota 285,4 MWh/rok a cílová hodnota 193,1 MWh/rok (str. 12, 18, 24 a 25 energetického posudku a výsledek str. 42 energetického posudku). Odhadované emise skleníkových plynů jsou ve výši: výchozí hodnota 92,7 tun CO2 ekv./rok a cílová hodnota 71,3 tun CO2 ekv./rok (str. 12, 18, 24 a 25 energetického posudku a výsledek str. 41 energetického posudku). Vzhledem k využití energie z FVE před a po realizaci projektu jak na budovu, tak na technologii, tak je uvažována celková energetická bilance.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008456	Zdravá vařečka - školní jídelna - vývařovna s.r.o.	Zvýšení energetické efektivity výrobní technologie ve společnosti Zdravá vařečka - školní jídelna - vývařovna s.r.o.	1 214 582,20 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Na základě depeše přes projektového manažera API byl vyčíslen hypotetický srovnávací scénář i na "Stolička č.1 plynová", a to na hodnotu 14 824,- Kč, viz str. 3 DODATEK K EN. č. 2 POSUDKU: Zvýšení energetické efektivity výrobní technologie ve společnosti Zdravá vařečka - školní jídelna - vývařovna s.r.o. ze dne 16. 7. 2026. Celková výše hypotetického srovnávacího scénáře tak je 50 517,20 Kč. Nemá vliv na způsobilé výdaje k hodnocení a navrhovanou dotaci, neboť o adekvátní část navýšení hypotetického srovnávacího scénáře se snižují nezpůsobilé výdaje, které žadatel/energetický specialista snižoval zejména kvůli splnění kritéria "Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace nepřesahuje 90 000 Kč/MWh za rok".
CZ.01.04.01/01/24_049/0008496	PEDAPLAST s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu firmy PEDAPLAST s.r.o.	2 344 032,10 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši cílová hodnota 60,6 MWh/rok (viz str. 23 v EP) musí být upravena v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008664	GI BUSINESS PARKS a.s.	Rekonstrukce průmyslové budovy na adrese Jiráskova 519, 513 01 Semily (Úspory energie - II. výzva)	27 645 899,34 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. 1) Vzhledem k výhradě analytika ratingu VK na zasedání č. 30 ze dne 3. 6. 2026 vrátila projekt k doplnění. Bylo požadováno doložení zajištění financování projektu a tento požadavek byl ze strany žadatele splněn. VK považuje doložené financování za dostatečné a doporučuje projekt k poskytnutí podpory. 2) Hodnoty indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích - výchozí hodnota je ve výši 765,604 MWh a cílová hodnota je ve výši 401,230 MWh, viz EP str. 33. V žádosti jsou uvedené tyto hodnoty v GJ. Tyto hodnoty musí být upraveny v systému MS2021+.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008668	Monogram s.r.o.	Investice do energetických úspor společnosti Monogram _ II. Etapa (PB)	5 282 423,30 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. 1) Vzhledem k výhradě analytika ratingu VK na zasedání č. 31 ze dne 7. 7. 2026 vrátila projekt k doplnění. Bylo požadováno doložení zajištění financování projektu a tento požadavek byl ze strany žadatele splněn. VK považuje doložené financování za dostatečné a doporučuje projekt k poskytnutí podpory. 2) Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů je ve výši cílová hodnota 1 264,68 GJ/rok $(=(16,7-51,7+471,8-85,5)*3,6)$, viz údaje o energonositelých na str. 53 v EP dodatek, musí být upravena v systému MS2021+.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008707	ČZ a.s.	Výměna stávajících zařízení CNC soustruhů ve společnosti ČZ a.s.	2 641 427,15 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Pokud se předpokládané investiční náklady na nová zařízení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 7 864 000,- Kč, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než 7 162 649,00 Kč, a to podle vzorce: $ZVC = ZVi * (VKp / VKn)$, kde: ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů, VKp je stávající roční kapacita, VKn je plánovaná roční kapacita, ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008711	MSA, a.s.	Energetické úspory objektu společnosti MSA a.s. RTG	5 290 284,40 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008712	MSA, a.s.	Energetické úspory objektu společnosti MSA a.s. šatny NVH	8 554 829,20 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008719	Solar Solution, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti ve společnosti Solar Solution, s.r.o.	17 562 029,70 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. V systému MS2021+ je potřeba změnit následující indikátory: 1. Roční spotřeba primární energie v podnicích: výchozí hodnota 524 MWh, cílová hodnota 129,1 MWh (viz str. 19 EP_Solar Solution DOD2). 2. Odhadované emise skleníkových plynů: výchozí hodnota 117,38 tun CO2 ekv./rok, cílová hodnota 48,27 tun CO2 ekv./rok (viz str. 23 EP_Solar Solution DOD2).
CZ.01.04.01/01/24_049/0008722	Value 4industry s.r.o.	Úspory energie ve společnosti Value 4industry	11 670 320,65 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008745	KovoKolář s.r.o.	Pořízení energeticky úspornější technologie pro společnost KovoKolář s.r.o.	964 385,65 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Pokud se předpokládané investiční náklady na nová zařízení sníží, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobitelné výdaje nebudou nižší, podle následujícího vzorce $ZVC = ZVi * (VKp / VKn)$, kde: ZVi jsou způsobitelné náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů, VKp je stávající roční kapacita, VKn je plánovaná roční kapacita, ZVC jsou způsobitelné výdaje při navýšení kapacity
CZ.01.04.01/01/24_049/0008753	Accom travel s.r.o.	Energetická opatření a stavební úpravy penzionu Union	5 245 099,90 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008763	NISASPORT-ELEKTRONIK, s.r.o.	Snížení energetické náročnosti objektu Maršovice 100, 468 01 Maršovice	3 117 251,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 59,31 MWh/rok a cílová hodnota 28,81 MWh/rok (viz str. 35 v EP dodatek) musí být upraveny v systému MS2021+.

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008765	Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.	Zateplení administrativní budovy, ZAS Mžany, a.s.	5 145 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008766	Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.	Zateplení provozní budovy v Sověticích	1 190 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008767	Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.	Zateplení vrátnice ZAS Mžany, a.s.	1 505 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008770	EMADO PARDUBICE, s.r.o.	Rekonstrukce budovy EMADO	2 248 503,70 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008780	ZOT CZ, s.r.o.	Energetické úspory na hale č. 10 společnosti ZOT CZ, s.r.o.	15 401 273,25 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u> Úspora energie je ve výši -263,96 MWh/rok (=13,76+250,2) viz údaje na str. 34 v EP. Snížení v rámci OZE (energie okolního prostředí) není možné započítat do úspory energie podle přílohy č.1 Model hodnocení Úspory energie II. výzva viz poznámka pod čarou č.5. Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 950,256 GJ/rok $(= (13,76+250,2) \cdot 3,6)$ musí být upravena v systému MS2021+. Způsobilé výdaje k hodnocení musí tak být sníženy na hodnotu 23 756 400,00 Kč $(= 950,256 \cdot 25000)$ z původní hodnoty 24 137 480 Kč. Dotace je ve výši 15 401 273,25 Kč $(= 23487155 \cdot 0,65 + ((950,256 \cdot 25000) - 23487155) \cdot 0,5)$ z původní hodnoty 15 591 813,25 Kč. V rámci rozpočtu kapitoly 1.2.1.7 Položky de minimis je nutné upravit na 269 245,- Kč $= ((950,256 \cdot 25000) - 23487155)$ z původní hodnoty 650 325,- Kč.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008803	Hanhart Morkovice s.r.o.	Realizace úsporných opatření ve společnosti Hanhart Morkovice s.r.o.	17 364 321,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008833	Cyklos, výrobní družstvo, Choltice	Realizace energetických úspor ve společnosti Cyklos, výrobní družstvo, Choltice	3 704 605,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008834	PŘESNÉ VÝPALKY Z PLECHŮ - ING. ŠLECHTA s.r.o.	Realizace energetických úspor ve společnosti PŘESNÉ VÝPALKY Z PLECHŮ - ING. ŠLECHTA s.r.o.	2 893 063,50 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008835	Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL	Energetické úspory administrativní budovy ZOD AGRISPOL, Mořice	2 200 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008836	Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL	Energetické úspory vrátnice Vrchoslavice	1 920 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008845	Innovative Sensor Technology, s.r.o.	Energetické úspory společnosti Innovative Sensor Technology, s.r.o.	19 934 400,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008847	NOPROSU s.r.o.	Snížení energetické náročnosti objektu na parc.č. 6520/1 ve Varnsdorfu	16 051 969,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Na základě dodatku k energetickému posudku ze dne 20. 8. 2026, který byl zaslán na základě depeše přes projektového manažera API, potvrzuje energetický specialista, že elektřina z FVE ve výši 25,37 MWh/rok je uvažována jako mařená. Toto maření bude zajištěno postupným snížením výkonu invertoru (derating) tak, aby nedocházelo k nežádoucímu exportu do distribuční soustavy. V rámci energetické bilance není uvažován provoz ostatních spotřebičů (mimo předmět EP) a není uvažováno s využitím elektřiny z FVE v těchto ostatních spotřebičích. Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna.

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008850	AIS Automotive Interior Systems Lany s.r.o.	25_AIS, Snížení energetické náročnosti firmy AIS Automotive Interior Systems Lany s.r.o., Zámecká 763, 270 61 Lány - výrobní technologie	883 774,65 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 2 375 000,- Kč), tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje na technologii nebudou nižší než 2 326 499,- Kč, a to podle vzorce $ZVC = ZVi * (VKp / VKn)$, kde: ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů VKp je stávající roční kapacita VKn je plánovaná roční kapacita
CZ.01.04.01/01/24_049/0008851	TEPAS, s.r.o.	25 TEPAS, Snížení energetické náročnosti firmy TEPAS, s.r.o., Josefa Tůmy 519, 507 91 Stará Paka - vstříkolis	1 349 385,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 2 100 000,- Kč), tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje na technologii nebudou nižší než 1992 900,- Kč, a to podle vzorce $ZVC = ZVi * (VKp / VKn)$, kde: ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů VKp je stávající roční kapacita VKn je plánovaná roční kapacita
CZ.01.04.01/01/24_049/0008855	SKOL s. r. o.	Realizace energetických úspor ve společnosti SKOL s.r.o.	1 470 339,45 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Pokud se předpokládáné investiční náklady na nová zařízení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 2 792 733,- Kč), tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje na technologii nebudou nižší než 2 538 799,- Kč, a to podle vzorce $ZVC = ZVi * (VKp / VKn)$, kde: ZVC jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity ZVi jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů VKp je stávající roční kapacita VKn je plánovaná roční kapacita

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0008925	CANTON a.s.	CANTON a.s. - Úspory energií II.	10 250 200,40 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008972	KDK Automotive Czech s.r.o.	Snížení energetické náročnosti výrobního procesu firmy KDK Automotive Czech s.r.o., II.etapa	24 755 960,75 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008985	Hettich ČR k.s.	Úspory energie ve společnosti Hettich ČR k.s. pro snížení energetické náročnosti vstřikovacích strojů	3 432 528,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008986	E&H services a.s.	Zateplení a vybavení solárními systémy budovy nového farmaceutického výzkumného a vývojového centra v Ostravě-Přívoze	6 686 887,15 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování. Souhrn adaptačních opatření, která nejsou zahrnuta mezi opatření uvedená v energetickém posudku podle Příloha č.7 Posudek plnění DNSH a klimatického dopadu: • Akumulace dešťové vody ze střechy do sběrných zásobních nádrží • Výsadba stromů na pozemku Realizace těchto adaptačních opatření nad rámec opatření uvedených v EP bude doložena v rámci první zprávy o udržitelnosti.
CZ.01.04.01/01/24_049/0008991	AstenJohnson, s.r.o.	Pořízení VZT za účelem rekuperace v areálu společnosti AstenJohnson, s. r. o.	966 375,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.
CZ.01.04.01/01/24_049/0009007	Euphemia Real Estate s.r.o.	Hotel Širák - snížení energetické náročnosti budovy	6 335 362,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

CZ.01.04.01/01/24_049/0009024	Jiří Kaván	Realizace energetických úspor ve společnosti Jiří Kaván	4 504 488,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Podle definice konečné spotřeby energie z II. Výzvy Úspory energie (příloha č. 8a - Výčet specifických podmínek programu, ke kterým se vyjadřuje energetický specialista) platí, že se jedná mj. o veškerou energii s výjimkou energie okolního prostředí. Tato presumpce platí podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1791 ze dne 13. září 2023 o energetické účinnosti a o změně nařízení (EU) 2023/955 i pro spotřebu primární energie. Proto byla v hodnocení z bilance odebrána spotřeba a úspora elektřiny z FVE. Výchozí stav je tedy podle EP str. 13: elektrická energie ze sítě 3,844 MWh a hnědé uhlí 66,111 MWh, což je celkem 69,955 MWh a navrhovaný stav je: elektrická energie ze sítě 6,726 MWh a hnědé uhlí 0 MWh, což je celkem 6,726 MWh. Úspora je tedy 63,229 MWh. Maximální CZV jsou dle výzvy: $63,229 \text{ MWh} \cdot 90\,000 \text{ Kč} = 5\,690\,610,00 \text{ Kč}$. Výdaje v kapitole rozpočtu 1.2.1.4 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A2 budou nově 5 530 610 Kč. Nová výše dotace bude 4 504 488 Kč. Dále je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory: 1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů cílová hodnota 227,624 GJ/rok ($63,229 \cdot 3,6$).
CZ.01.04.01/01/24_049/0009026	TOM service s.r.o.	Snížení energetické náročnosti objektů areálu TOM service Moravany	17 229 000,00 Kč	Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou. Hodnoty indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 362,8 MWh/rok ($=279+83,8$) a cílová hodnota 64,2 MWh/rok ($=55+4 \cdot 2,3$), viz data na str. 19 v EP, musí být upraveny v systému MS2021+.
Celkem			307 258 288,59 Kč	



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **nedoporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

Nedoporučené projekty

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Zdůvodnění:
-	-	-	-	-

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů	Poznámky
-	-	-	-	

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené

Registrační číslo žádosti	Žadatel	Název projektu	Počet přidělených bodů Důvod vrácení
CZ.01.04.01/01/24_049/0008808	O V M s.r.o.	Snížení energetické náročnosti víceúčelového objektu na ul. Zahradní č.p. 297 v Plesné	<u>Projekt vrácen k doplnění financování</u> 1) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše. 2) Na základě dodatku k energetickému posudku ze dne 6. 8. 2026, který byl zaslán na základě depeše přes projektového manažera API, potvrzuje energetický specialista, že elektřina z FVE ve výši 97,75 MWh/rok (= 89,87+7,88 MWh/rok) je uvažována jako mařená. Toto maření bude zajištěno postupným snížením výkonu invertoru (derating) tak, aby nedocházelo k nežádoucímu exportu do distribuční soustavy. V rámci energetické bilance není uvažován provoz ostatních spotřebičů (mimo předmět EP) a není uvažováno s využitím elektřiny z FVE v těchto ostatních spotřebičích. Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna.

2. Další poznámky

- 1) O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.
2) Žádost o podporu č. CZ.01.04.01/01/24_049/0008916 KASTOS, spol. s r.o. s názvem „KASTOS, spol. s r.o. - Úspory energie II.“ byla v IS KP2021+ dne 4. 9. 2026 stažena žadatelem.

3. Podpisy členů Výběrové komise

Všechny projekty byly řádně projednány.
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Předseda		10. 9. 2026	
Členové		10. 9. 2026	
		10. 9. 2026	
	Jméno a příjmení		Podpis
Za správnost Předseda VK		10. 9. 2026	