

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE Č.34

Výběrová komise: **Úspory energie II.**

Datum a čas začátku jednání VK: **30. 9. 2026 od 10 hodin**

**Přílohy:**

**1. Přehledy projektů**

Výběrová komise na svém zasedání projednala následující projekty:

| Poř. číslo | Registrační číslo žádosti     | Žadatel                                 | Název projektu                                                                  | Datum přijetí žádosti o podporu |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.         | CZ.01.04.01/01/24_049/0007939 | EXPRES ATTACK s.r.o.                    | Energetická rekonstrukce polyfunkční budovy, EXPRES ATTACK s.r.o.               | 20. 6. 2025                     |
| 2.         | CZ.01.04.01/01/24_049/0008505 | PZ Svoboda nad Úpou s.r.o.              | Snížení energetická náročnosti administrativní budovy                           | 18. 9. 2025                     |
| 3.         | CZ.01.04.01/01/24_049/0008643 | BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.       | Snížení energetická náročnosti administrativní budovy                           | 18. 9. 2025                     |
| 4.         | CZ.01.04.01/01/24_049/0008708 | LINEA HOME s.r.o.                       | Realizace energeticky úsporných opatření ve výrobním závodě Daikin v Plzni 2025 | 7. 10. 2025                     |
| 5.         | CZ.01.04.01/01/24_049/0008749 | Západomoravská distribuční a.s.         | PERM Technologies s.r.o. - úspora energií                                       | 10. 10. 2025                    |
| 6.         | CZ.01.04.01/01/24_049/0008794 | EWR Assets s.r.o.                       | Úspory energie v areálu EWR Assets s.r.o. v Podivíně                            | 7. 10. 2025                     |
| 7.         | CZ.01.04.01/01/24_049/0008795 | Daikin Industries Czech Republic s.r.o. | Realizace energeticky úsporných opatření ve výrobním závodě Daikin v Plzni 2025 | 7. 10. 2025                     |
| 8.         | CZ.01.04.01/01/24_049/0008823 | PERM Technologies s.r.o.                | PERM Technologies s.r.o. - úspora energií                                       | 10. 10. 2025                    |



**Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK**

|     |                               |                               |                                                                                                  |              |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9.  | CZ.01.04.01/01/24_049/0008862 | Pivovary CZ Group a.s.        | Výměna stávajících vysokotlakých lisů pro lití hliníku ve společnosti ČZ a.s.                    | 27. 10. 2025 |
| 10. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008866 | RS-Steel s.r.o.               | Snížení energetické náročnosti objektu Hala 3 firmy Founders s.r.o.                              | 28. 10. 2025 |
| 11. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008874 | K-Produkt Holding s.r.o.      | Energetické úspory objektu K-Produkt Holding s.r.o., Znojmo                                      | 16. 10. 2025 |
| 12. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008917 | FreOn Services s.r.o.         | Úspory energií Havířov, Šachetní 507/5                                                           | 17. 10. 2025 |
| 13. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008920 | Zemědělské družstvo Trstěnice | Úspory energie - Karle                                                                           | 17. 10. 2025 |
| 14. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008930 | GENICZECH - M, spol. s r.o.   | Snížení energetické náročnosti podnikatelské nemovitosti společnosti GENICZECH - M, spol. s r.o. | 20. 10. 2025 |
| 15. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008932 | MACH DRŮBEŽ a.s.              | Energetické úspory AD drůbežárna Mach, Moravany u Brna                                           | 20. 10. 2025 |
| 16. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008943 | VH Agroprodukt, spol. s r.o.  | VÝMĚNA SYSTÉMU CHLAZENÍ PRO SKRÁPĚNÍ MRKVE                                                       | 21. 10. 2025 |
| 17. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008949 | Ing. Marek Hanuš              | Snížení energetické náročnosti rekreačního střediska Lites                                       | 21. 10. 2025 |
| 18. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008951 | Gold Team s.r.o.              | Energetické úspory v rámci objektu v České Kamenici č.p. 735                                     | 21. 10. 2025 |
| 19. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008954 | Dalibor Tesař                 | Vraclávek - Úspory energie                                                                       | 22. 10. 2025 |
| 20. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008956 | Hotel Duo a.s.                | Úspory energie ve společnosti Hotel Duo a.s. - objekt Retro                                      | 22. 10. 2025 |
| 21. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008957 | HANZA Assembly Zábřeh s.r.o.  | Energetické úspory společnosti HANZA Assembly Zábřeh s.r.o.                                      | 22. 10. 2025 |
| 22. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008960 | ALOKA EUROPE s.r.o.           | Úspory energie ve společnosti Aloka Brno                                                         | 22. 10. 2025 |
| 23. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008969 | MOSLED, s.r.o.                | Realizace energetických úspor ve společnosti MOSLED, s.r.o.                                      | 22. 10. 2025 |



**Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK**

|     |                               |                                                      |                                                                                           |              |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 24. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008979 | JANTAR TEAM s.r.o.                                   | Energetické úspory objektu společnosti JANTAR TEAM s.r.o.                                 | 23. 10. 2025 |
| 25. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008981 | KUKO s.r.o.                                          | Realizace energetických úspor ve společnosti KUKO s.r.o.                                  | 23. 10. 2025 |
| 26. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008984 | JAMIKA CZ s.r.o.                                     | Rekonstrukce firemního objektu firmy Jamika CZ s.r.o.                                     | 23. 10. 2025 |
| 27. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008989 | INTEX, akciová společnost                            | Rekonstrukce firemního objektu INTEX, akciová společnost                                  | 23. 10. 2025 |
| 28. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008992 | HILLE CZ s.r.o.                                      | Energetické úspory skladových hal společnosti HILLE CZ s.r.o.                             | 24. 10. 2025 |
| 29. | CZ.01.04.01/01/24_049/0008993 | BRANO a.s.                                           | Úspory energie BRANO Olomouc                                                              | 24. 10. 2025 |
| 30. | CZ.01.04.01/01/24_049/0009001 | HANKE STROJÍRNA s.r.o.                               | Realizace energetických úspor ve společnosti HANKE STROJÍRNA s.r.o.                       | 24. 10. 2025 |
| 31. | CZ.01.04.01/01/24_049/0009008 | HORIMEX s.r.o.                                       | Úspory energie HORIMEX s.r.o.                                                             | 24. 10. 2025 |
| 32. | CZ.01.04.01/01/24_049/0009015 | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.                | Úspory energie v areálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. ve městě Přelouč | 24. 10. 2025 |
| 33. | CZ.01.04.01/01/24_049/0009020 | SERAFINIT s.r.o.                                     | Energetické úspory v objektu na parc. č. 1231/20, k.ú. Prostřední Suchá v Havířově        | 24. 10. 2025 |
| 34. | CZ.01.04.01/01/24_049/0009021 | VINCI Construction CS a.s.                           | Modernizace objektu SO 05 opravářská autodílna Hradec Králové, Pouchov                    | 24. 10. 2025 |
| 35. | CZ.01.04.01/01/24_049/0009027 | TexColor stavební, s.r.o.                            | Energetické úspory v administrativní budově TexColor stavební, s.r.o.                     | 26. 10. 2025 |
| 36. | CZ.01.04.01/01/24_049/0009028 | BUSINESS INFORMATION SYSTEMS & SERVICES BISS, s.r.o. | Úspory energie v budově na adrese Jaselská 1499 Přelouč                                   | 26. 10. 2025 |
| 37. | CZ.01.04.01/01/24_049/0009031 | Gold Team s.r.o.                                     | Úspory energií na objektu č.p. 17 v Jiřetíně pod Jedlovou                                 | 27. 10. 2025 |
| 38. | CZ.01.04.01/01/24_049/0009032 | ECGW s.r.o.                                          | Úspora energií v provozu výletní restaurace a penzionu Dymník                             | 27. 10. 2025 |



**Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK**

|     |                               |                           |                                                                               |              |
|-----|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 39. | CZ.01.04.01/01/24_049/0009035 | ČZ a.s.                   | Výměna stávajících vysokotlakých lisů pro lití hliníku ve společnosti ČZ a.s. | 27. 10. 2025 |
| 40. | CZ.01.04.01/01/24_049/0009037 | ECOS Choceň s.r.o.        | Zvýšení en. efektivity ŠKOLÍCÍHO STŘEDISKA ECOS Choceň s.r.o.                 | 27. 10. 2025 |
| 41. | CZ.01.04.01/01/24_049/0009038 | HANÁK NÁBYTEK,a.s.        | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY SPOLEČNOSTI HANÁK NÁBYTEK               | 27. 10. 2025 |
| 42. | CZ.01.04.01/01/24_049/0009039 | ABC - ŠROUB, spol. s r.o. | ABC - ŠROUB - úsporná opatření Čebín                                          | 27. 10. 2025 |
| 43. | CZ.01.04.01/01/24_049/0009047 | ČERVENÝ CB s.r.o.         | Realizace energetických úspor v průmyslovém areálu v Doubravících             | 28. 10. 2025 |
| 44. | CZ.01.04.01/01/24_049/0009049 | KRATZER s.r.o.            | Výměna technologie ve společnosti KRATZER                                     | 28. 10. 2025 |
| 45. | CZ.01.04.01/01/24_049/0009050 | Founders s.r.o.           | Snížení energetické náročnosti objektu Hala 3 firmy Founders s.r.o.           | 28. 10. 2025 |



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených posudků projektů rozhodla Výběrová komise **doporučit** Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

**Doporučené projekty**

| Registrační číslo žádosti     | Žadatel              | Název projektu                                                    | Doporučená výše dotace | Zdůvodnění poznámky, popř. uvedení podmínky schválení, zejména komentář výhrady analytika ratingu, pokud byla uvedena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CZ.01.04.01/01/24_049/0007939 | EXPRES ATTACK s.r.o. | Energetická rekonstrukce polyfunkční budovy, EXPRES ATTACK s.r.o. | 1 039 599,00 Kč        | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u></b></p> <p>Projekt byl na jednání 27. VK dne 11. 3. 2026 doporučen k financování s „výhradou“. Na základě předloženého aktualizovaného Energetického posudku a Průkazu ENB došlo ke snížení způsobilých výdajů a výše dotace a současně ke změně hodnot indikátorů.</p> <p>V návaznosti na podanou žádost o přezkum vrátila Přezkumná komise na svém 122. zasedání projekt Výběrové komisi k novému projednání, a to na základě skutečnosti, že při věcném hodnocení došlo z administrativního pochybení k předložení nesprávné (starší) verze energetického posudku, která neodpovídala původně předloženému dokumentu k žádosti o podporu. Správná verze Energetického posudku byla předložena k Žádosti o přezkum, a která zároveň koresponduje s původně předloženým Energetickým posudkem.</p> <p><b>VK následně na svém 31. zasedání vrátila projekt hodnotitelům k opětovnému posouzení výhrady k hodnocení. Hodnotitelé přehodnotili původní výhradu dle správné verze Energetického posudku a provedli nové hodnocení projektu, které VK akceptuje.</b></p> <p><b>Výhrada:</b><br/>Energie okolního prostředí se v rámci výzvy nepovažuje jako konečná spotřeba energie, ale pouze energie mimo energii okolního prostředí (tj. např. energie elektrické energie z distribuce apod.).</p> <p>Pokud se tedy sníží v navrhovaných opatření v rámci žádosti o podporu energie okolního prostředí, nedochází tak ke snížení spotřeby konečné spotřeby energie. Z tohoto důvodu je energetická bilance projektu (bez využití FVE) výchozí spotřeba elektrické energie 48,085 MWh a po realizaci opatření 33,383 MWh, tj. úspora v konečné spotřebě energie 14,702 MWh (odpovídá str. 34 energetického posudku z května 2025 (aktualizace leden 2026)</p> |

Verze 7

Platnost od 1. 8. 2026



Spolufinancováno  
Evropskou unií



Ministerstvo  
průmyslu a obchodu

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

|                               |                            |                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                            |                                                       |                 | <p>a i dodatku k energetickému posudku z 3. 8. 2026 – zaslaného přes projektového manažera API).</p> <p>Zároveň platí specifická podmínka programu „U projektu zahrnující instalaci fotovoltaických systémů nesmí výše úspory energie z těchto opatření překročit hranici 30 %. Jedná se o velikost podílu u indikátoru "323000 - Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů". Tedy celková využitelná energie v budově tak je možná pouze ve výši 6,3 MWh a FVE může dodat do přenosové nebo distribuční soustavy maximálně 1,26 MWh (specifická podmínka programu dle přílohy výzvy č. 8.a bod g)). Úspora na KSE je tak ve výši 21,002 MWh (=14,702 + 6,3).</p> <p>Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 75,607 GJ/rok (=21,002*3,6), musí být upravená v systému MS2021+.</p> <p>Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši cílová hodnota 76,781 MWh/rok (=33,383*2,3) musí být upravená v systému MS2021+.</p> <p>Hodnota indikátoru Odhadované emise skleníkových plynů jsou ve výši cílová hodnota 28,709 tun CO2 ekv./rok (=33,383*0,86) musí být upravená v systému</p> <p>Způsobilé výdaje k hodnocení jsou tak ve výši 1 890 180,00 Kč (=21,002*90000), neboť musí být splněna maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace nepřesahuje 90 000 Kč/MWh za rok.</p> <p>Projekt však neplní podmínku minimální úspory primární energie ve výši 40 % podle bodu 6 článku 38a GBER, tj. pro výpočet dotace musí být aplikována varianta A1.</p> <p>V kapitole rozpočtu musí být částka ve výši 1 890 180,00 Kč přesunuta do kódu 1.2.1.3 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1.</p> <p><b>Navrhovaná dotace tak je ve výši 1 039 599,00 Kč</b> (=21,002*90000*0,55).</p> |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008505 | PZ Svoboda nad Úpou s.r.o. | Snížení energetická náročnosti administrativní budovy | 3 608 480,00 Kč | <b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

|                               |                                      |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008643 | BÁŇSKÁ STAVEBNÍ<br>MOST spol. s r.o. | Snížení energetická<br>náročnosti<br>administrativní budovy                              | 1 753 656,80 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u></b></p> <p>V systému MS2021+ je potřeba změnit následující indikátory:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů: cílová hodnota na 144,42 GJ (40,117MWh*3,6). Viz např. str. 33 dokumentu 2026-81-10_2-01-Text_Final_oprava.</li> <li>2. Roční spotřeba primární energie v podnicích: cílová hodnota 40,6 MWh. Viz např. str. 52 dokumentu 2026-81-10_2-01-Text_Final_oprava.</li> <li>3. Odhadované emise skleníkových plynů: cílová hodnota 15,189 tun CO2 ekv./rok. Viz str. 35 dokumentu 2026-81-10_2-01-Text_Final_oprava.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008708 | LINEA HOME s.r.o.                    | Realizace energeticky<br>úsporných opatření ve<br>výrobním závodě Daikin v<br>Plzni 2025 | 3 180 573,70 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008749 | Západomoravská<br>distribuční a.s.   | PERM Technologies s.r.o.<br>- úspora energií                                             | 7 744 430,00 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u></b></p> <p>Na základě dovysvětlení via depeši přes projektového manažera API, byl doložen aktuální rozpočet a aktuální EP, ve kterém byla zohledněno následující: konstrukce SO-02-02 Obvodová stěna – PIR sendvič panel je nezpůsobilé opatření. Revize EP a navazujících dokumentů neguje přínosy dané konstrukce. Protože pro stanovení výchozího stavu spotřeby energie předmětu EP bylo postupováno dle specifické podmínky programu m), tak v navrženém stavu je měrný tepelný tok a další charakteristické vlastnosti konstrukce SO-02-02 stejné jako ve výchozím stavu, aby nevznikl přínos/úspora. V původním stavu objektu se jednalo o prosklenou stěnu s vraty (LOP). Zároveň došlo k transparentnějšímu označení konstrukce v rámci výpočtu. Změna se týká relativně malé části fasády na objektu „kotelna“.</p> <p>Z tohoto důvodu byly sníženy celkové investiční náklady na 14 961 880,00 Kč. Způsobilé výdaje k hodnocení jsou sníženy na 12 919 050,00 Kč. <b>Navrhovaná dotace je tak ve výši 7 744 430,00 Kč.</b></p> <p>Kapitola rozpočtu 1.2.1.4 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A2 musí být snížen na 12 849 050,00 Kč.</p> |



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

|                               |                                         |                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                         |                                                                                 |                 | <p>Hodnota indikátoru Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši cílová hodnota 516,788 GJ/rok viz str. 8 v EP musí být upravená v systému MS2021+.</p> <p>Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši cílová hodnota 136,647 MWh/rok (viz str. 8 v EP) musí být upravená v systému MS2021+.</p> <p>Hodnota indikátoru Odhadované emise skleníkových plynů jsou ve výši cílová hodnota 8,644 tun CO2 ekv./rok (viz str. 23 v EP) musí být upravená v systému.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008795 | Daikin Industries Czech Republic s.r.o. | Realizace energeticky úsporných opatření ve výrobním závodě Daikin v Plzni 2025 | 5 703 500,00 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u></b></p> <p>Tato energeticky úsporná opatření <b>nejsou způsobilá</b>:</p> <p>1) Výměna technologického osvětlení nad výrobními linkami včetně úpravy stávajících rozvaděčů</p> <p>4) Výměna technologického osvětlení nad opravnou vstřikovacími forem</p> <p>7) Náhrada stávajícího řídicího systému osvětlení za DALI systém řízení osvětlení</p> <p>Z doložených podkladů nevyplývá, že by osvětlení bylo součástí výrobní technologie a sloužilo přímo technologickému procesu, tedy se jedná o podporovanou aktivitu a) Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů (bod 6 článku 38a GBER), nikoliv opatření mimo renovace budovy v rámci energetického hospodářství (článek 38 a 41 GBER) dle Výzvy.</p> <p>2) Fotovoltaická elektrárna o celkovém instalovaném výkonu 41,5 kWp. Jelikož opatření FVE je v projektu navázáno na opatření 1), 4) a 7), která jsou nezpůsobilá, je FVE také nezpůsobilá. Samo o sobě opatření nesplní požadavek minimálně 30 % úspory primární energie.</p> <p>3) Rozšíření systému pro monitorování spotřeby - nebyla vyčíslena žádná úspora energie a ani není opatření spojené pouze se souvisejícím energeticky úsporným opatření, která samostatně splňují požadavek minimálně 30 % úspory primární energie.</p> <p>Tato energeticky úsporná opatření <b>jsou způsobilá</b>:</p> <p>5) Využití odpadního tepla spalin z práškové lakovací linky pro přehřev</p> |



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>odmašťovacích lázní (způsobilé investiční náklady 6,57 mil. Kč)<br/>Stávající stav: Tepelná energie 166,903 MWht<br/>Nový stav: Elektrická energie 5,592 MWhe<br/>Snížení emisí CO<sub>2</sub>/rok celkem 25,862 t CO<sub>2</sub>/rok (Emisní faktor oxidu uhličitého pro elektřinu je 0,270 t CO<sub>2</sub>/MWh a pro teplo 0,164 t CO<sub>2</sub>/MWh dle energetického posudku, použito i pro další výpočty viz níže, nemá vliv na věcné hodnocení).<br/>CF 513,950 tis. Kč.</p> <p>6) Využití odpadního tepla spalin z termického boxu v práškové lakovně pro přípravu TUV a vytápění Haly 1+2 (způsobilé investiční náklady 8,90 mil. Kč)<br/>Stávající stav: Tepelná energie 337,52 MWht, Elektrická energie 8 MWhe<br/>Nový stav: Elektrická energie 2,880 MWhe<br/>Snížení emisí CO<sub>2</sub>/rok celkem 56,736 t CO<sub>2</sub>/rok<br/>CF 1 114,161 tis. Kč</p> <p>8) Výměna osvětlení v dopravníku (způsobilé investiční náklady 0,35 mil. Kč a hypotetický srovnávací scénář 0,06 mil. Kč = 0,29 mil. Kč způsobí výdaje k hodnocení)<br/>Stávající stav: Elektrická energie 42,89 MWhe<br/>Nový stav: Elektrická energie 8,52 MWhe<br/>Snížení emisí CO<sub>2</sub>/rok celkem 9,280 t CO<sub>2</sub>/rok<br/>CF 156,554 tis. Kč</p> <p>Celkové náklady tak jsou 16 195 000,- Kč ((6,57+8,9+0,35+0,375) mil. Kč), po odečtu hypotetického srovnávacího scénáře 60 tis. Kč na výměnu osvětlení v dopravníku způsobí výdaje k hodnocení (výpočtu dotace) <b>16 135 000,- Kč</b> ((1.2.1.1 Úsporná opatření - článek 38 ve výši 15 760 000,- Kč, 1.2.2 Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční 375 000,- Kč) a <b>navrhovaná výše dotace 5 703 500,- Kč.</b></p> <p>Uvedené je nutné upravit v MS2021+ :</p> <p>Indikátory Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů a cílová hodnota 1 938 GJ/rok.</p> <p>Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 621,470 MWh/rok a cílová hodnota 39,082 MWh/rok.</p> <p>Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota 96,466 tun CO<sub>2</sub> ekv./rok a cílová hodnota 4,588 tun CO<sub>2</sub> ekv./rok.</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

|                               |                          |                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008823 | PERM Technologies s.r.o. | PERM Technologies s.r.o.<br>- úspora energií                                  | 7 172 283,20 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 438,444 GJ/rok.</li> <li>2. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 138,14 MWh/rok cílová hodnota 23,35 MWh/rok, (str. 11 dodatku k EP).</li> <li>3. Odhadované emise skleníkových plynů výchozí hodnota 29,533 tun CO2 ekv./rok , cílová hodnota tun 8,731 CO2 ekv./rok (str. 18) dodatku k EP)</li> </ol> <p>Rozpočet zůstává původní, protože žadatel z důvodu překročení 90 tis.Kč/MWh po odebrání výdajů na část FVE navýšil způsobilé výdaje na investice, tím ale navýšil i CZV, což nelze.</p> <p>Maximální způsobilé výdaje na FVE ( 13kWp) mohou být 945 000 Kč (10,5*90000). Zbývající část FVE je nezpůsobilá.</p> |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008862 | Pivovary CZ Group a.s.   | Výměna stávajících vysokotlakých lisů pro lití hliníku ve společnosti ČZ a.s. | 1 206 945,00 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b></p> <p>Pokud se předpokládané investiční náklady na nové zařízení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 3 576 084,- Kč, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje na technologii nebudou nižší než 2 682 100,- Kč, a to podle vzorce <math>ZVC = ZVi * (VKp / VKn)</math> :</p> <p>ZVC ... jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity<br/>ZVi ... jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů<br/>VKp ... je stávající roční kapacita</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008866 | RS-Steel s.r.o.          | Snížení energetické náročnosti objektu Hala 3 firmy Founders s.r.o.           | 2 738 999,35 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b></p> <p>Pokud se předpokládané investiční náklady na nová zařízení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 6 401 420,- Kč, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje na technologii nebudou nižší než 4 099 999,00 Kč, a to podle vzorce <math>ZVC = ZVi * (VKp / VKn)</math>:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

|                               |                               |                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                               |                                                             |                  | <p>ZVC ... jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity</p> <p>ZVi ... jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů</p> <p>VKp ... je stávající roční kapacita</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008874 | K-Produkt Holding s.r.o.      | Energetické úspory objektu K-Produkt Holding s.r.o., Znojmo | 19 901 832,00 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b></p> <p>Žadatel se zavázal k provedení následujících adaptačních opatření nad rámec adaptačních opatření uvedených v energetickém posudku.: Příprava pro možnost akumulace dešťové vody.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008917 | FreOn Services s.r.o.         | Úspory energií Havířov, Šachetní 507/5                      | 2 923 797,18 Kč  | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b></p> <p>Pokud se předpokládá investiční náklady na nové zařízení (Výměna kompresoru stlačeného vzduchu) sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 790 000,- Kč, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje nebudou nižší než 616 299,00 Kč, a to podle vzorce <math>ZVC = ZVi * (VKp / VKn)</math>:</p> <p>ZVC ... jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity</p> <p>ZVi ... jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů</p> <p>VKp ... je stávající roční kapacita</p>                                                                                                                                         |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008920 | Zemědělské družstvo Trstěnice | Úspory energie - Karle                                      | 5 779 840,00 Kč  | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. <u>Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</u></b></p> <p>Podle definice konečné spotřeby energie z II. Výzvy Úspory energie (příloha č. 8a - Výčet specifických podmínek programu, ke kterým se vyjadřuje energetický specialista) platí, že se jedná mj. o veškerou energii s výjimkou energie okolního prostředí. Tato presumpce platí podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1791 ze dne 13. září 2023 o energetické účinnosti a o změně nařízení (EU) 2023/955 i pro spotřebu primární energie.</p> <p>Proto byly do výpočtu zahrnuty tyto hodnoty KSE po realizaci projektu: elektřina 5,134 MWh, dřevěné peletky 14,777 MWh, celkem 19,911 MWh (viz str. 9 EP).</p> |

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

|                               |                              |                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                              |                                                              |                  | Vzhledem k výše uvedenému je v systému MS2021+ potřeba změnit následující indikátory:<br>1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů: cílová hodnota na 462,15 GJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008932 | MACH DRŮBEŽ a.s.             | Energetické úspory AD drůbežárna Mach, Moravany u Brna       | 1 303 875,65 Kč  | <b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008943 | VH Agroprodukt, spol. s r.o. | VÝMĚNA SYSTÉMU CHLAZENÍ PRO SKRÁPĚNÍ MRKVE                   | 4 413 382,79 Kč  | <b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008949 | Ing. Marek Hanuš             | Snížení energetické náročnosti rekreačního střediska Lites   | 25 183 573,00 Kč | <b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b><br><br>V systému MS2021+ je potřeba změnit následující indikátory:<br>Roční spotřeba primární energie v podnicích: cílová hodnota 212,9 MWh. Dle EP/Reportu dat z EP je instalovaný výkon FVE 50kVp, elektřina využitá v rámci opatření na budově započitatelné do úspory energie v rámci projektu 38,6 MWh, přetoky elektřiny 10,4 MWh, elektřina mařená 3,7 MWh.<br><br>Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna. |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008951 | Gold Team s.r.o.             | Energetické úspory v rámci objektu v České Kamenici č.p. 735 | 6 217 404,00 Kč  | <b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b><br><br>Na základě dodatku k energetickému posudku, který byl zaslán na základě depeše přes projektového manažera API, potvrzuje energetický specialista, že elektřina z FVE ve výši 3,27 MWh/rok je uvažována jako mařená. Toto maření bude zajištěno postupným snížením výkonu invertoru (derating) tak, aby nedocházelo k nežádoucímu exportu do distribuční soustavy. V rámci energetické bilance není uvažován provoz jiných spotřebičů (mimo předmět EP) a není uvažováno s využitím elektřiny z FVE v těchto jiných spotřebičích.                                                                                    |

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

|                               |                |                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                |                                                             |                  | Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008954 | Dalibor Tesař  | Vraclávek - Úspory energie                                  | 1 127 500,00 Kč  | <b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008956 | Hotel Duo a.s. | Úspory energie ve společnosti Hotel Duo a.s. - objekt Retro | 17 355 000,00 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>Podle přílohy č. 3 Výzvy Vymezení způsobilých výdajů kapitola 3 jsou novostavby, nástavby a přístavby nezpůsobilé. Způsobilými výdaji mohou být pouze náklady přímo spojené s dosažením nižší úrovně energetické náročnosti stávající budovy (tedy stávajících konstrukcí a systémů před realizací projektu). Výdaje na konstrukce a systémy v nově přistavovaných částech budovy tuto podmínku nesplňují. Vzhledem k tomu, že dojde ke zbourání budovy od stropu přízemí (v úrovni +-0,000) a vybudování nástavby, je potřeba upravit projekt tak, aby odpovídal požadavkům výzvy, tzn. způsobilá část bude pouze přízemí a částečně zapuštěný suterén.</p> <p>Žadateli byla zaslána depeše přes projektového manažera API, aby upravit energetický posudek a všechny ostatní dokumenty, tak aby odpovídaly pouze způsobilé části projektu. Toto hodnocení je provedené na základě upraveného energetického posudku a ostatních relevantních příloh na základě depeše.</p> <p>Na základě výše uvedeného je nutné opravit v systému MS2021+ tyto parametry projektu :</p> <p>Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů - cílová hodnota je ve výši 1071,81 (297,7*3,6).</p> <p>Roční spotřeba primární energie v podnicích - cílová hodnota je ve výši 300,15 MWh.</p> <p>Odhadované emise skleníkových plynů - cílová hodnota je ve výši 112,2 tun CO2 za rok.</p> <p>Celkové způsobilé výdaje se snižují na hodnotu 26 700 tis. Kč z původní hodnoty 30 420 tis. Kč. <b>Požadovaná podpora celkem se snižuje na hodnotu 17 355 000 Kč z původní hodnoty 19 773 000 Kč.</b></p> |



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

|                               |                                 |                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008957 | HANZA Assembly<br>Zábřeh s.r.o. | Energetické úspory<br>společnosti HANZA<br>Assembly Zábřeh s.r.o. | 6 930 000,00 Kč  | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b></p> <p>V rámci věcného hodnocení není možné měnit typ opatření. Typy opatření je možné změnit v rámci žádosti o změnu. Z tohoto důvodu žádost žadatele přes projektového manažera API, který se rozhodl nerealizovat FVE s tím, že místo FVE bude realizována výměna osvětlení včetně předložení dodatku k EP a revizi dokumentů pro nové věcné hodnocení je v rámci procesu věcného hodnocení žádosti irelevantní.</p> <p>Pro věcné hodnocení je uvažována presumpce, že vyrobená elektřina z instalované FVE, která není spotřebovaná v rámci provozu budovy ve výši 23,6 MWh za rok (v příloze č.6 uvedená jako elektřina mařená) bude využita pro provoz výrobních technologií, jak je uvedeno na straně 11 EP. Spotřeba na technologické a ostatní procesy je ve výši 149,49 MWh za rok viz EP str.10. Tato spotřeba je stanovena na základě fakturovaných odběrů na straně 9 EP.</p> |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008960 | ALOKA EUROPE s.r.o.             | Úspory energie ve<br>společnosti Alok Brno                        | 7 100 000,00 Kč  | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>V systému MS2021+ je potřeba změnit následující indikátory:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Roční spotřeba primární energie v podnicích: výchozí hodnota 443,861 MWh, cílová hodnota 201,848 MWh (viz EP str. 22).</li> <li>2. Odhadované emise skleníkových plynů: cílová hodnota 61,419 tun CO2 ekv./rok.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008969 | MOSLED, s.r.o.                  | Realizace energetických<br>úspor ve společnosti<br>MOSLED, s.r.o. | 3 848 600,00 Kč  | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008979 | JANTAR TEAM s.r.o.              | Energetické úspory<br>objektu společnosti<br>JANTAR TEAM s.r.o.   | 16 680 000,00 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b></p> <p>Energetický specialista uvedl v reportu dat z EP, že Instalovaný výkon FVE bude 50 kWp, Výroba elektřiny 52 MWh netto, využitá energie v rámci projektu (úspora) 21,9 MWh, přetoky elektřiny 10,4 MWh a elektřina mařená 19,8 MWh.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



**Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK**

|                               |                  |                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                  |                                                               |                  | Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008981 | KUKO s.r.o.      | Realizace energetických úspor ve společnosti KUKO s.r.o.      | 2 292 469,50 Kč  | <b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008984 | JAMIKA CZ s.r.o. | Rekonstrukce firemního objektu firmy Jamika CZ s.r.o.         | 4 550 145,60 Kč  | <b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b><br><br>V systému MS2021+ je potřeba změnit následující indikátor:<br>1. Roční spotřeba primární energie v podnicích: cílová hodnota 74,3 MWh (viz str. 33 EP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008992 | HILLE CZ s.r.o.  | Energetické úspory skladových hal společnosti HILLE CZ s.r.o. | 59 251 670,00 Kč | <b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b><br><br>Na základě dodatku k energetickému posudku ze dne 24. 8. 2026, který byl zaslán na základě depeše přes projektového manažera API, potvrzuje energetický specialista, že elektřina z FVE ve výši 43,69 MWh/rok je uvažována jako mařená. Toto maření bude zajištěno postupným snížením výkonu invertoru (derating) tak, aby nedocházelo k nežádoucímu exportu do distribuční soustavy.<br><br>V rámci energetické bilance není uvažován provoz ostatních spotřebičů (mimo předmět EP) a není uvažováno s využitím elektřiny z FVE v těchto ostatních spotřebičích.<br><br>Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna. |



**Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK**

|                               |                                       |                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008993 | BRANO a.s.                            | Úspory energie BRANO Olomouc                                                              | 16 454 823,00 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>V systému MS2021+ je potřeba změnit následující indikátory:<br/>1. Odhadované emise skleníkových plynů: výchozí hodnota 495,21 tun CO2 ekv./rok, cílová hodnota 329,6 tun CO2 ekv./rok. Emisní faktor zemního plynu je 0,2 t/MWh.</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0009001 | HANKE STROJÍRNA s.r.o.                | Realizace energetických úspor ve společnosti HANKE STROJÍRNA s.r.o.                       | 830 730,00 Kč    | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b></p> <p>Pokud se předpokládané investiční náklady na nová zařízení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 2 187 000 Kč, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje na technologii nebudou nižší než 1 164 200, Kč, a to podle vzorce <math>ZVC = ZVi * (VKp / VKn)</math>:<br/>ZVC ... jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity<br/>ZVi ... jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů<br/>VKp ... je stávající roční kapacita</p> |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0009008 | HORIMEX s.r.o.                        | Úspory energie HORIMEX s.r.o.                                                             | 4 390 777,75 Kč  | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0009015 | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. | Úspory energie v areálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. ve městě Přelouč | 2 291 766,00 Kč  | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0009021 | VINCI Construction CS a.s.            | Modernizace objektu SO 05 opravářská autodílna Hradec Králové, Pouchov                    | 4 810 275,14 Kč  | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0009027 | TexColor stavební, s.r.o.             | Energetické úspory v administrativní budově TexColor stavební, s.r.o.                     | 2 446 455,90 Kč  | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>Je potřeba v systému MS 2021+ upravit následující indikátory:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

|                               |                                                         |                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                         |                                                         |                 | <p>1. Roční spotřeba primární energie v podnicích cílová hodnota 58,2 MWh/rok. (viz tabulka str. 19 EP, přetoky do sítě se do bilance úspory primární energie budovy nezapočítávají).</p> <p>Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů se spočítá následovně:<br/>Spotřeba elektřiny v navrhovaném stavu: 25,3 MWh (viz str. 19 EP)<br/>Energeticky vztažní plocha: 332,6 m<sup>2</sup> (viz Report dat z EP)<br/>(25,3*2,1)/332,6*1000= 159,74 kWh/m<sup>2</sup>.</p> <p>Není tak splněna maximální hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů energie pro stav po realizaci navržených opatření 80 kWh/m<sup>2</sup> /rok. Projekt neplní podmínky pro získání podpory podle varianty A2, bez započtení přetoků. Podmínka není splněna, ani pokud by přetoky z FVE do sítě byly započteny. Proto byl projekt dále posuzován podle Varianty A1.</p> <p>Na základě výše uvedeného je potřeba přesunout částku 4 221 738 Kč z kapitoly rozpočtu 1.2.1.4 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A2 do kapitoly rozpočtu 1.2.1.3 Úsporná opatření - článek 38a - varianta A1.</p> <p><b>Nová výše dotace bude 2 446 455,90 Kč.</b></p> |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0009028 | BUSINESS INFORMATION SYSTEMS & SERVICES<br>BISS, s.r.o. | Úspory energie v budově na adrese Jaselská 1499 Přelouč | 7 140 000,00 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>Na základě dotazu přes PM API upřesnil energetický specialista výchozí spotřebu energie. V původní verzi energetického posudku byla do výchozího stavu zahrnuta fakturovaná spotřeba zemního plynu za všechna odběrná místa odběratele, tj. včetně odběrných míst Jaselská 1507 (0790145351), Jaselská 1506 (0790145353) a Obránců míru 1025 (0790145349). Předmětem posudku je přitom výhradně budova na adrese Jaselská 1499, k níž náleží pouze odběrné místo zemního plynu 0790145354 (EIC 27ZG500Z00664011) a jedno odběrné místo elektrické energie. Výchozí stav byl proto stanoven znovu, pouze z fakturace náležející cíl hodnocené budově.</p> <p>Z tohoto důvodu je nutné v systému MS2021+ změnit následující indikátory:<br/>1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů cílová hodnota je ve výši 866,95 GJ/rok (240,82 x 3,6 MWh/rok)</p>                                                                                                                     |



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

|                               |                  |                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                  |                                                               |                 | <p>2. Roční spotřeba primární energie v podnicích výchozí hodnota 498,16 MWh/rok a cílová hodnota 216,88 MWh/rok.</p> <p>3. Odhadované emise skleníkových plynů: výchozí hodnota je 120,36 tun CO2 ekv./rok</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0009031 | Gold Team s.r.o. | Úspory energií na objektu č.p. 17 v Jiřetíně pod Jedlovou     | 8 319 810,00 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b></p> <p>Žadatel uvedl v žádosti o podporu:<br/>Místem realizace je objekt na č.p. 17 v Jiřetíně pod Jedlovou (vedený v KN jako rodinný dům, přičemž před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou doloženy dokumenty, které potvrdí, že ke změně způsobu využití budovy má během realizace projektu dojít). Na základě dodatku k energetickému posudku, který byl zaslán na základě depeše přes projektového manažera API, potvrzuje energetický specialista, že elektřina z FVE ve výši 8,56 MWh/rok je uvažována jako mařená.</p> <p>Toto maření bude zajištěno postupným snížením výkonu invertoru (derating) tak, aby nedocházelo k nežádoucímu exportu do distribuční soustavy. V rámci energetické bilance není uvažován provoz jiných spotřebičů (mimo předmět EP) a není uvažováno s využitím elektřiny z FVE v těchto jiných spotřebičích.</p> <p>Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna.</p> |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0009032 | ECGW s.r.o.      | Úspora energií v provozu výletní restaurace a penzionu Dymník | 5 200 000,00 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>Je potřeba v systému MS 2021+ upravit hodnoty opravit.</p> <p>1. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů, cílová hodnota 750,8 GJ/rok (208,56 MWh x 3,6) viz strana 20 EP.</p> <p>2. Roční spotřeba primární energie v podnicích cílová hodnota 158,204 MWh/rok. (viz strana 21 EP).</p> <p>Na základě dodatku k energetickému posudku, který byl zaslán na základě depeše přes projektového manažera API, potvrzuje energetický specialista, že</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

|                               |                    |                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                    |                                                                               |                 | <p>elektřina z FVE ve výši 16,6 MWh/rok je uvažována jako mařená. Toto maření bude zajištěno postupným snížením výkonu invertoru (derating) tak, aby nedocházelo k nežádoucímu exportu do distribuční soustavy. V rámci energetické bilance není uvažován provoz jiných spotřebičů (mimo předmět EP) a není uvažováno s využitím elektřiny z FVE v těchto jiných spotřebičích.</p> <p>Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna.</p> <p>Adaptační opatření: Akumulace dešťové vody. Její využití pro zalévání, kropení, rosení a snížení spotřeby nakupované užitkové/pitné vody z vodovodního řádu viz Příloha č. 7 Posudek plnění DNSH a klimatického dopadu.</p> |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0009035 | ČZ a.s.            | Výměna stávajících vysokotlakých lisů pro lití hliníku ve společnosti ČZ a.s. | 7 221 530,65 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b></p> <p>Pokud se předpokládané investiční náklady na nová zařízení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 24 575 000,- Kč, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje na technologii nebudou nižší než 20 383 659,00 Kč, a to podle vzorce <math>ZVC = ZVi * (VKp / VKn)</math>:</p> <p>ZVC ... jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity<br/>ZVi ... jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů<br/>VKp ... je stávající roční kapacita</p>                                                                                                                                                                                                                               |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0009037 | ECOS Choceň s.r.o. | Zvýšení en. efektivity ŠKOLÍCÍHO STŘEDISKA ECOS Choceň s.r.o.                 | 1 949 244,00 Kč | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování s výhradou.</b></p> <p>Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši cílová hodnota 46,3 MWh/rok (viz str. 20 v EP) musí být upravena v systému MS2021+.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

|                               |                              |                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CZ.01.04.01/01/24_049/0009038 | HANÁK NÁBYTEK,a.s.           | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ<br>NÁROČNOSTI VÝROBY<br>SPOLEČNOSTI HANÁK<br>NÁBYTEK  | 3 255 000,00 Kč          | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b></p> <p>Pokud se předpokládané investiční náklady na nová zařízení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 6 500 000,- Kč, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje na technologii nebudou nižší než 5 800 000,-Kč, a to podle vzorce <math>ZVC = ZVi * (VKp / VKn)</math>):<br/> ZVC ... jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity<br/> ZVi ... jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů<br/> VKp ... je stávající roční kapacita</p>   |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0009039 | ABC - ŠROUB, spol.<br>s r.o. | ABC - ŠROUB - úsporná<br>opatření Čebín                                   | 9 978 000,00 Kč          | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0009049 | KRATZER s.r.o.               | Výměna technologie ve<br>společnosti KRATZER                              | 2 675 596,90 Kč          | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b></p> <p>Pokud se předpokládané investiční náklady na nová zařízení sníží (předpoklad v době věcného hodnocení 8 737 340,- Kč, tak je nutné zkontrolovat, zda způsobilé výdaje na technologii nebudou nižší než 5 856 882,00 Kč, a to podle vzorce <math>ZVC = ZVi * (VKp / VKn)</math>):<br/> ZVC ... jsou způsobilé výdaje při navýšení kapacity<br/> ZVi ... jsou způsobilé náklady po odečtu hypotetického scénáře od investičních nákladů<br/> VKp ... je stávající roční kapacita</p> |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0009050 | Founders s.r.o.              | Snížení energetické<br>náročnosti objektu Hala<br>3 firmy Founders s.r.o. | 5 469 000,00 Kč          | <p><b>Projekt splnil všechna vylučovací kritéria a ostatní podmínky Výzvy Úspory energie II. Projekt se doporučuje k financování.</b></p> <p>Celková úspora byla stanovena za předpokladu roční produkce z FVE využitě k vlastní spotřebě v budově, budovách či infrastruktuře ve výši 17,8 MWh/rok.</p> <p>Změna těchto presumpčních údajů může mít vliv na plnění specifických podmínek programu a mít za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna.</p>                                                                           |
| <b>Celkem</b>                 |                              |                                                                           | <b>301 440 566,11 Kč</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



## Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise nedoporučit Řídicímu orgánu k financování následující projekty:

### Nedoporučené projekty

| Registrační číslo žádosti | Žadatel | Název projektu | Počet<br>přidělených<br>bodů | Zdůvodnění: |
|---------------------------|---------|----------------|------------------------------|-------------|
| -                         | -       | -              | -                            | -           |

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise **doporučit a zároveň zařadit do zásobníku projektů** Řídicímu orgánu následující projekty:

### Doporučené návrhy projektů zařazené do zásobníku projektů

| Registrační číslo žádosti | Žadatel | Název projektu | Počet<br>přidělených<br>bodů | Poznámky |
|---------------------------|---------|----------------|------------------------------|----------|
| -                         | -       | -              | -                            |          |



**Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK**

Na základě doručených podkladů pro zhodnocení projektu rozhodla Výběrová komise vrátit k vyjádření se k výhradám nebo odložit, zejm. za účelem zpracování externího posudku, následující projekty:

**Projekty vrácené k vyjádření se k výhradám nebo odložené**

| Registrační číslo žádosti     | Žadatel                   | Název projektu                                           | Důvod vrácení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008794 | EWR Assets s.r.o.         | Úspory energie v areálu EWR Assets s.r.o. v Podivíně     | <p><b><u>Projekt vrácen k doplnění financování.</u></b></p> <p>1) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „nedoporučen“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše.</p> <p>2) V návaznosti na závěr hodnocení analytika ratingu, podle něhož žadatel v hodnocených účetních obdobích vykazoval záporné hodnoty vlastního kapitálu, což může indikovat postavení podniku v obtížích, VK požaduje před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace předložení řádně vyplněného formuláře k posouzení statutu podniku v obtížích.</p> |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0008989 | INTEX, akciová společnost | Rekonstrukce firemního objektu INTEX, akciová společnost | <p><b><u>Projekt vrácen k doplnění financování</u></b></p> <p>1) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „nedoporučen“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše.</p> <p>2) V návaznosti na závěr hodnocení analytika ratingu, podle něhož žadatel z důvodu vysoké nakumulované ztrátě minulých let, kvůli které nyní vychází jako podnik v obtížích, VK požaduje před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace předložení řádně vyplněného formuláře k posouzení statutu podniku v obtížích.</p>                              |

**Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK**

|                               |                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                  |                                                                                    | <p>3) VK souhlasí s výhradou:</p> <p>Dle bodu m) přílohy č. 8a) platí, že: Pro stanovení výchozího stavu se uvažuje pro vytápění a přípravu teplé vody faktor primární energie zemního plynu a pro ostatní technické systémy faktor primární energie pro elektřinu.</p> <p>Hodnota indikátoru Roční spotřeba primární energie v podnicích ve výši výchozí hodnota 967,730 MWh/rok <math>(=522,9+76,6+(81,5+78,6)*2,3)</math> viz hodnoty na str. 31 a na str.32 v EP, musí být upraveny v systému MS2021+.</p> <p>Hodnota indikátoru Odhadované emise skleníkových plynů jsou ve výši výchozí hodnota 257,586 tun CO<sub>2</sub> ekv./rok <math>(=522,9+76,6)*0,2+(81,5+78,6)*0,86)</math> viz hodnoty na str. 31 v EP, v tab. č. 38 musí být upraveny v systému MS2021+.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0009020 | SERAFINIT s.r.o. | Energetické úspory v objektu na parc. č. 1231/20, k.ú. Prostřední Suchá v Havířově | <p><b><u>Projekt vrácen k doplnění financování</u></b></p> <p>1) VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše.</p> <p>2) VK souhlasí s výhradou:<br/>V rámci odpovědi na depeši přes projektového manažera na API byl předložen dodatek k energetickému posudku včetně relevantních příloh. Na základě tohoto dodatku k EP odpadlo dříve zvažované opatření na výměnu otvorových výplní s investičními náklady ve výši 13,6 mil. Kč (už bylo realizováno). Dále došlo ke změně způsobu zateplení obvodového pláště - místo polystyrenu bude provedeno zateplení minerální vatou kvůli požárně bezpečnostnímu řešení. Na základě této změny dochází k poklesu celkových způsobilých výdajů na hodnotu 36 650 tis. Kč z původní hodnoty 50 250 tis. Kč. Vzhledem na uvedené dochází k poklesu <b>navrhované dotace na hodnotu 25 605 000 tis. Kč</b> z původní hodnoty 40 125 000 tis. Kč.</p> <p>Nově se žadatel identifikoval jako střední podnik. Z toho vyplývá podíl výše dotace pro variantu A2 ve výši 70 % pro Moravskoslezský kraj podle čl.38a GBER. Tyto hodnoty musí být změněny v systému MS2021+.</p> |



**Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK**

|                               |                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                   |                                                                   | <p>Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů - cílová hodnota je ve výši 2031,12 GJ (564,2*3,6).</p> <p>Roční spotřeba primární energie v podnicích - cílová hodnota je ve výši 693,9 MWh/rok.</p> <p>Odhadované emise skleníkových plynů - cílová hodnota jsou ve výši 214,8 tun CO2 za rok. Tyto hodnoty musí být změněny v systému MS2021+.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CZ.01.04.01/01/24_049/0009047 | ČERVENÝ CB s.r.o. | Realizace energetických úspor v průmyslovém areálu v Doubravících | <p><b><u>Projekt vrácen k doplnění financování.</u></b></p> <p>VK zkontrolovala výrok analytika, který zní „doporučen s výhradou“. Na základě čl. 2, bodu 4 Statutu a jednacího řádu VK OP TAK vrací Výběrová komise projednávaný projekt a požaduje, aby příjemce doložil relevantním způsobem skutečnost, že má zajištěno financování celkových způsobilých výdajů projektu (zejména doložením Příslibu úvěru na projekt s dotací/závazného úvěrového příslibu/úvěrové smlouvy). Preferovaná forma doložení je Příslib úvěru na projekt s dotací, jehož vzor je uveřejněn na webových stránkách MPO/API. O této skutečnosti bude žadatel informován prostřednictvím depeše.</p> |



**Příloha č. 2.3/2 – Zápis z jednání VK**

**2. Další poznámky**

- 1) O doporučení výše uvedených projektů k financování bylo rozhodnuto jednomyslně.  
2) Žádost o podporu **CZ.01.04.01/01/24\_049/0008930 GENICZECH – M, spol. s r.o.** s názvem „Snížení energetické náročnosti podnikatelské nemovitosti společnosti GENICZECH – M, spol. s r.o.“ byla v IS KP2021+ dne 25. 9. 2026 stažena žadatelem.

**3. Podpisy členů Výběrové komise**

Všechny projekty byly řádně projednány.  
Souhlasím s výše uvedenými seznamy.

|                                     | Jméno a příjmení | Datum       | Podpis |
|-------------------------------------|------------------|-------------|--------|
| <b>Předseda</b>                     |                  | 30. 9. 2026 |        |
| <b>Členové</b>                      |                  | 30. 9. 2026 |        |
|                                     |                  | 30. 9. 2026 |        |
|                                     | Jméno a příjmení |             | Podpis |
| <b>Za správnost<br/>Předseda VK</b> |                  | 30. 9. 2026 |        |

